

VOUS QUI AIMEZ VOTRE JARDIN

ET QUI N'ÊTES PAS UN PROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE

VOUS DÉSIREZ AVOIR UN GUIDE SÛR

UN PRATICIEN CAPABLE DE VOUS CONSEILLER POUR LES DIFFÉRENTS TRAVAUX A EFFECTUER

CE GUIDE SÛR ET PRATIQUE EXISTE

C'EST LA REVUE JARDINAGE

10 NUMÉROS: FRANCE 25 fr. PAR AN: ÉTRANGER 30 fr.

Pour vous donner des exemples des sujets traités

SOMMAIRES DE L'ANNÉE 1927

JANVIER

JANVIER

La plus belle ceuvre de Claude Monet : Le jardin de Giverny. — Epuration des eaux usées par les fosses septiques. — Plantes grimpantes (suite). — Le Parc du Château de la Fosse (suite). — Lettres de mon jardin: L'Oignon merveilleux. — Une reconstitution de l'Ornementation florale médievale. — Le Poireau (suite). — L'Hortensia des Jardins. — Les petits secrets du Jardinage dévoiles, La multiplication des bégonias. — Notes de Belgique, Le Jardin japonais des Roches Fleuries. — L'hivernage des plantes de serre et de jardin (suite). — Dans les Jardins de nos abonnés, L'influence des engrais et des antiseptiques sur la fructification des arbres fruitiers. — La basse-cour familiale, L'elevage des palmipedes (suite). Maladie des poux et des puces chez les volaffles.

FÉVRIER

Les Engrais carbonés. — Un jardinier patriote. —
Jardins de Colmar. — Plantes grimpantes. (swife).

— Le Pare du Château de la Fosse (fin) Les
petits secrets du Jardinage dévoliés. La multiolication des Begonias (fin). — Lettres de mon
jardin. Sur les fleurs artificielles. — Le Canna
à grandes fleurs. — Petits habitants du jardin
et des champs. — Les plantes vivaces de rocailles
en bordures, — l'Ail. — l'Echalote. — Carotte
hâtive en côtières. — Au potager, dès Février,
semez des Pois. — En Fevrier, semez des pois
de senteur. — Pathologie végétale. Les tavelures des arbres fruitiers. — La Basse-Cour
familiale. L'élevage des palmipèdes. Désinfection des volailles et des poulaillers,

Influence des radiations sur la végétation. —
L'ornementation florale des Jardins du Luxembourg à Paris en 1926. — Lettres de mon Jardin,
Civilisation, — Deux plantes vivaces à grand
effet : le Tritoma et le Gynerium. — Plantes
grimpantes annuelles. — Les plantes bulbeuses à
planter au printemps. — Le Navet. — Les petits
secrets du Jardinage dévoilés. Comment
nourrir les vieux arbres fruitiers. — Notes de Belgique. Le jardin japonais des Roches fleuries
(suile). — Les plantes vivaces de rocailles en
bordures (suile). — Pathologie végétale. Les
maladies cryptogamiques des ceillets. — La
basse-cour familiale. Confiez vos premières
incubations à des dindes.

AVRIL

AVRIL

Le Mystère des Vitamines et les Végétaux. Notes de Belgique.

— Le parc de M. Orbau, près de Vilvorde. — Plantaion de la Pomme de terre. — Le Château de Saint-Point. — Le Château de Saint-Point. — Le Saint-Veilletonnage de l'Artichaut. — Le Lettres de mon jardin. Principus d'Afrique. — Le jardin du Luxembourg (suite et jim). — Le semis du gazon. — Jean Richepin au Château des Trois-Fontaines. — La contreplantation en culture potagère. — La Multiplication de la Vigne. Les Morilles, — La Basse-cour familliale. L'alimentation du premier âge. — La gastro-enterite infectieuse des chats. — La tuberculose humaine est-elle transmissible aux volailles et à leurs œufs.

Le mystre des Vitamines et les Végétaux (fin). Les Jardins du domaine Lazare Weiller, à Selestat. — Le Camelia, sa culture et sa taille. — Le Château de Saint-Point (saite). Les petits secrets du Jardinage devolles. — Le repiquage des Celeris raves et à côtes. — Lettres de mon jardin. Dans l'herbe. — Utilisation des plantes molles. — Plantes grimpantes annuelles (fin). — Multiplication de la Vigne, Provinage. — Le Navet, sa culture et ses emnemis. — Quelques graves et récentes maladies des choux. — Les maladies des choux. — Les maladies (sarite). — La basse-cour familiale. L'Alimentation du premier âge (sarite). Le Rachitisme chez les poulets.

Pourquoi les phosphates naturels sont-ils peu assimilables par les plantes?, — Les roses de mon jardin. — Le sol qui convient au rosier. — Le Chateau de Saint-Point (suite et tini. — Plantes vivaces du bord des eaux. — Lettres de mon Jardin. Le Jardin secret. Les petits secrets du jardinage devoile. — L'eclair de des poires et des pommes. — La Tomate. — La Chlorose de la Vigne. — Le Cèdre pleureur. — Pensez déja au printemps et à l'ête prochain. — Notes de Belgique. Une roserale aux environs de Bruxelles. — Pathologie végétale. — Les maladies cryptogamiques des crillets (suite et fini. — Un ennemi des greftes en écusson de Rosier La Bassecour familiale. La Faverolles, La pneumonie des Poussins.

JUILLET

Réflexions sur l'art des Jardins.

— Le Pin Pignon. — Les Roses de mon jardin (suite), — Soins à donner aux plantes d'appartement pendant l'éte. — Nympheas hybrides, — Ordium et Middiou de la Vigne . — Le trentenaire des Établissements Georges Truffauff. Une fête de nuit dans la Roseraie de Versailles, — Le Château des Celestins, — à Limay, près de Mantes, — Bouturage du Rosier. — Lettres de mon jardin. Les herbes des Fraisiers. — Les herbes des Fraisiers. — Les herbes des Laddinage devoiles. Comment protéger les dablias de la voracfté des Forficules ou Perceoreilles, — La Tomate, Sa culture. — Les fleurs de la Hollande à l'exposition du Cours-la-Reine, — Le fructification du Framboisier. — La mouche des Cerises, — L'Elevage de la Chèvre.

OCTOBRE

Les Botanistes à Gap, sous le soleil de Provence, — Les Laitues, — Le Verger familial. — Le charme des plantes bulbeuses dans les jardins. — Les Souches, — Un Château royal disparu; les Jardins et le Parc de Saint-Maur. — L'Art bressan dans la décoration. — Plantation des arbres fruitiers. — Les Campanules vivaces, — Le Pin de Mallet. — Les Cloques des arbres fruitiers. — La Tomate : ces ennemis, ses maladies. — A quelle distance planter vos Rosiers?. — Avicultutre. — La vie mystérieuse de l'Anguille. — A chacun son droit.

NOVEMBRE

Le livre de Raison. — Les Laitues (suite). — Le Verger familial (suite). — Les dernières Roses. — La page du Naturaliste. — Le Parc Liais à Cherbourg. — La Maison. — Maisons d'autrefois .— Le Cyprès commun pyramidal. — Les Ennemis et les maladies des Chrysanthèmes. — Chrysanthèmes d'aujourd'hui. — Les Cloques des arbres fruitiers (fin). — Les Heleniums. — La Bassecour familiale. — Les recettes de Tante Armelle. A chacun son droit. - La Chasse.

DÉCEMBRE

DECEMBRE

Le centenaire de Berthelot. — L'exposition d'Automne du Cours-la-Reine. — Laitues d'été et d'Automne. — Le Verger familial: Le Poirier. — Les Roses de Noël. — Adieu les Roses! — La paze du Naturaliste. — Promenade au dernier jour d'Automne. — Un philosophe ami des plantes : Jean-Jacques Rousseau, botaniste. — La Maison et l'Art décoratif moderne. — Le Ginkgo biloba. — Maladies des Plantes. Les ennemis et les maladies des Chrysanthèmes (saile). — Les Plantes d'ombre. — La Basse-cour fami "lale — Du Cresson sans eau courante. — Les recettes de tante Armelle. — A chacun son droit, — La Pèche.

NE PAS MANQUER DE REMPLIR LE BULLETIN JOINT

LA ROSERAIE DE VERSAILLES



Nous invitons tous les amateurs de Jardins et de Roses à visiter notre Roseraie de Versailles. Elle est ouverte tous les jours, sauf Dimanches et fêtes, de 8 à 12 et de 14 à 18 heures. Notre Architecte de Jardins reçoit à notre bureau de Paris, 24, Avenue Victoria, tous les Jeudis de 15 à 18 heures.

LE JARDIN NATUREL



Ce site poétique et reposant a été créé par M. Georges Truffaut.

Il montre le charme des jardins naturels.

Notre Architecte de Jardins reçoit à notre bureau de Paris, 24, Avenue Victoria, tous les Jeudis de 15 à 18 heures.

AVIS IMPORTANT

NOUVEAUX AVANTAGES OFFERTS CETTE ANNÉE A NOTRE CLIENTÈLE

En 1926-27, nous avons répondu à de nombreuses demandes de nos clients par certaines améliorations de nos services :

Création d'un magasin de vente à Paris, 24, avenue Victoria. Téléphone: Central 69-62.
Création d'usines à Avignon (Vaucluse) et Longpré (Somme), d'où ont été expédiés, aux prix de notre catalogue, tous les engrais et spécialités de nos Etablissements (calcite et provendes exceptées). Le succès de ces innovations nous incite à de nouvelles améliorations :

Pour nos Clients de la Région Parisienne

Sauf avis contraire de nos clients, nous livrerons à domicile, dans le secteur délimité dans la carte ci-contre, tous les produits énumérés au présent catalogue (calcite exceptée).


Cette livraison sera faite aux conditions suivantes :

Nous livrerons franco à domicile, aux prix du présent catalogue, toute commande dépassant 125 francs payée au moment de la livraison entre les mains du livreur.

Nous livrerons également à domicile, dans les mêmes conditions, toute commande entre 30 et 125 francs moyennant une majoration de 5 %.

Nous ne livrerons pas à domicile de commande inférieure à 30 francs. Ces commandes

seront expédiées par messageries ou postaux. Pour les livraisons dans la région de Palaiseau, s'adresser au dépôt des Etablissements, chez M. Thévenin à Palaiseau, 8, rue Pasteur.



Livraison à domicile, contre paiement au livreur dans la banlieue de Paris

Pour nos Clients de Province

Nous avons créé cette année, à :

AVIGNON (Vaucluse), LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS (Somme), MOISSAC (Tarn-et-Garonne), NANCY (Meurthe-et-Moselle), RENNES (Ille-et-Vilaine).

des usines et dépôts de nos Etablissements, d'où seront expédiés, aux prix du présent catalogue, tous les Engrais et Spécialités (Calcite et Provendes exceptées).

Nos clients éloignés de Versailles bénéficieront ainsi d'une très importante économie de frais de transport, les expéditions devant être faites de l'un des centres ci-dessus désignés, toutes les fois que les envois au départ de l'un de ces centres seront plus avantageux pour eux.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Téléphone : Versailles 226 - 1071 - 2078 Paris: Central 69-62

Adresse pour les lettres : Établissements Georges Truffaut

90 bis, Avenue de Paris, VERSAILLES

Adresse Télégraphique : TRUFFAUT - ENGRAIS - VERSAILLES Compte de Chèques postaux : Nº 171.01 PARIS Reg. C. Versailles Nº 7.055

AVIS IMPORTANT

Les prix du présent catalogue annulent les précédents; ils sont susceptibles de variations tant en hausse qu'en baisse. En cas de hausse, nous ne préviendrons nos clients avant expédition que lorsque cette hausse sera supérieure à 15 % du prix indiqué au présent catalogue, et à condition que la hausse sur la commande atteigne un minimum de 10 francs.

COMMANDES

Toujours écrire, quel que soit le dépôt ou l'usine d'où l'expédition doit être faite, aux Etablissements Georges TRUF-FAUT, à Versailles ; le prénom est indispensable.

POUR RECEVOIR VOTRE COMMANDE RAPIDEMENT. — Utilisez les feuilles spéciales de commandes jointes à ce catalogue. Ecrivez lisiblement votre nom et votre adresse. N'oubliez pas de mentionner la gare destinataire et le mode d'expédition demandé : petite ou grande vitesse, gare ou domicile.

Au cas où l'expédition de leur commande ne pourrait avoir lieu dans la huitaine, nos clients en seront avisés et nous leur

ferons connaître la date probable à laquelle nous pourrons leur donner satisfaction.

EMBALLAGES

Tous nos emballages sont à la charge du client et facturés au prix de revient. Ils ne sont jamais repris. En ce qui concerne les engrais et spécialités, nous ne vendons que dans les emballages énumérés au catalogue ; c'est ainsi que 150 kilos de Biogine, par exemple, seront facturés au prix du sac de 100 kilos ajouté à celui de 50 kilos.

EXPÉDITIONS

En principe, toute commande est livrée dans les huit jours qui suivent sa réception. Les envois sont faits suivant les indications données sur la lettre de commande. A défaut, nous choisissons le mode de transport le plus économique. Toutes les commandes, quelle que soit leur importance, sont exécutées dans leur ordre strict d'arrivée. Îl est donc de l'intérêt de chacun d'adresser sa commande dès réception du catalogue. En principe, nous groupons une commande en une seule expédition sauf pour les plantes, arbres ou arbustes dont l'envoi est toujours fait à part et selon les possibilités (gelée, sécheresse).

ENVOIS A L'ÉTRANGER. —Tous les ordres à expédier à l'étranger doivent être accompagnés de leur valeur

en tenant compte des frais de port et d'emballage.

TRANSPORTS

Il appartient au destinataire de faire à l'arrivée toutes les réclamations utiles concernant les retards ou les avaries. Nous ne pouvons, en aucun cas, être tenus responsables des retards dans la réception des marchandises, ni des avaries ou soustractions faites en cours de route. Il est donc indispensable de vérifier, au moment de la livraison, si le poids et la quantité des colis remis par la Compagnie correspondent bien aux indications données sur le récépissé remis au même

Lorsque le colis n'est pas parvenu dans les délais réglementaires, des réserves doivent être prises par le destinataire

auprès de la gare par lettre recommandée en faisant valoir le préjudice subi.

En ce qui concerne les colis postaux, il est rappelé à nos clients que des délais rigoureux sont impartis aux Compagnies de chemins de fer, pour leur transport. Passé ces délais, même s'il n'y a pas eu préjudice, le destinataire a droit à des dommages et intérêts dont le montant est fixé à "avance.

CONDITIONS DE VENTE

Les indications de prix et de dosages de ce catalogue sont celles du jour de sa parution. Elles annulent celles des précédents catalogues, livres et brochures. Conformément à la loi, tous les dosages de nos engrais sont garantis sur facture.
Nous déclinons cependant toute responsabilité, au cas où les prélèvements d'échantillons ne seraient pas faits conformément à la loi, dans les emballages fermés par nos plombs de sécurité et à l'arrivée des marchandises à destination.

Tous nos prix s'entendent pour marchandises prises à nos Etablissements, Usines, Dépôts ou Cultures de Versailles.

Toutes les expéditions sont faites aux frais. risques et périls des destinataires.

Nous apportons nos soins les plus attentifs à l'exécution des ordres reçus de notre clientèle, et nous faisons en particulier toute diligence pour l'arrachage et l'expédition en bonnes conditions des plantes ou des arbres, quand la température le permet.

Nous n'assurons pas la reprise des plantes ou des arbres, cette reprise dépendant en grande partie des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, de la plantation, des conditions climatériques, etc.

Le Tribunal de Versailles sera seul compétent pour juger toutes les difficultés.

Pour nous couvrir à l'avance, exiger au bureau de poste auquel on s'adresse, un mandat-poste ordinaire, à 0 fr. 40, nº 1401, au profit du compte 171-01. Le joindre à la lettre de commande. Toutes nos marchandises sont payables au comptant dès réception de la facture.

CHÈQUE POSTAL. — Nous engageons vivement nos clients à effectuer leurs palements par chèque postal, moyen le plus rapide et le moins coûteux. Pour faciliter nos opérations, utiliser la formule jointe à chacune de nos factures, laquelle porte votre référence.

A défaut de paiement dans les trente jours de date de facture, nous effectuerons le recouvrement, sans autre avis, au moyen d'une traite majorée des frais de recouvrement.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION D'ARGENT. — Il n'est accusé réception des envois d'argent faits en règlement de nos factures, que sur demande, et si celle-ci est accompagnée de la valeur du timbre-quittance plus un timbre de 0 fr. 50 pour l'affranchissement. Par contre, nous adressons un reçu pour tout versement fait en même temps que la commande.

RECLAMATIONS

En cas de réclamation, prière de nous rappeler le mode de palement, l'endroit et la date où il aurait été effectué Toute réclamation de nature quelconque devra être adressée à M. Georges TRUFFAUT, sous la mention "Personnelle". Les réclamations concernant les plantes ne seront toutefois examinées que si elles sont faites dans la huitaine suivant la réception de la marchandise.

biogine

est le meilleur et le plus efficace DES ENGRAIS COMPLETS

QU'EST-CE QUE LA BIOGINE ?

La BIOGINE est un engrais complet, à la fois engrais actif et engrais de fond, qui convient à tous les sols et à toutes les plantes. Son action se fait sentir d'une manière continue pendant au moins huit mois. La BIOGINE doit être préférée au fumier et aux autres engrais dits complets parce que son action est plus régulière, plus durable et plus parfaite.

POURQUOI IL FAUT PRÉFÉRER LA BIOGINE AU FUMIER

LE FUMIER EST UN ENGRAIS RARE, il est même parfois impossible de s'en procurer.

GOUTEUX, il contient une énorme proportion du natières inertes, sans action fertilisante. Par hectare trente tonnes de fumier coûtent cher.

ENCOMBRANT, il nécessite des manipulations longues et peu aisées. IRRÉGULIER, son dosage est très variable. REMPLI D'INSECTES NUISIBLES, d'œus et de larves.

INCOMPLET, il manque des éléments nutritifs nécessaires à la vie des plantes.

PAUVRE, par sa composition et son action, il est inférieur à un engrais complet bien dosé.

LA BIOGINE EST UN ENGRAIS qu'il est facile de se procurer. Nos livraisons sont soignées et rapides.

ÉCONOMIQUE, 1.000 kilos de BIOGINE par hectare coûtent relativement peu.

PRATIQUE, l'emploi en est rapide et facile. RÉGULIER, son dosage est constant.

INSECTICIDE, par les carbures qu'elle contient.

COMPLET, elle renferme, outre tous les aliments nécessaires aux plantes, les microaliments et les catalyseurs qui en permettent l'assimilation.

RICHE, c'est un engrais à la fois chimique et biologique, et le plus parfait des engrais complets.

LA BIOGINE EST EN BAISSE

Comme chaque année depuis plus de vingt-cinq ans, nous avons étudié, dans nos laboratoires et dans nos champs d'expériences, notre formule d'engrais complet, et nous y avons apporté de nouveaux perfectionnements.

La composition et le dosage en ont été légèrement changés dans un sens que toutes nos expériences nous ont montré favorable, tant pour l'action directe de l'engrais sur les plantes que pour son action indirecte par l'intermédiaire des bactéries du sol.

Bien que ce perfectionnement ait entraîné dans notre fabrication un prix de revient sensiblement plus élevé, nous nous sommes imposés de diminuer nos prix de vente : ainsi nos clients auront cette année, pour un prix moins élevé, un produit plus parfait.

DOSAGE LÉGAL DE LA BIOGINE

Azote 3 pour cent sous forme ammoniacale (sulfate et urée). Potasse de la sylvinite riche, soluble dans l'eau 6 pour cent. Acide phosphorique 2,75 pour cent soluble eau et citrate des superphosphates et 4,75 pour cent insoluble des phosphates naturels. Par suite de sa teneur en carbonate de chaux, la BIOGINE conservée dans un local chaud perd de l'azote ammoniacal. Le dosage d'azote n'est donc garanti que lors de l'arrivée des sacs chez le destinataire.

Chaque sac contient une étiquette portant le numéro de la série de fabrication. Prière de mentionner ce numéro en eas

de réclamation.

PRIX DE LA BIOGINE

Départ usines (Versailles, Longpré (Somme), Avignon, 100 kil. 50 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. Rennes, Nancy, Moissac), poids brut pour net, embal-5.70 7.50 13. » 29.70 54.80 103.50

Si vous habitez Paris ou la région parisienne, achetez nos produits à notre nouveau magasin de vente, 24, avenue Victoria, vous y trouverez toutes nos graines et toutes nos spécialités.

EMPLOYEZ NOS GRAINES SÉLECTIONNÉES : VOTRE RÉCOLTE VOUS DOUBLEREZ

Établissements et Laboratoires GEORGES TRUFFAUT, 90 bis, Avenue de Paris, Versailles. — Tél. 226.

LES DIVERS MODES D'

MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL

La Biogine peut être utilisée en toutes saisons, mais son emploiest à conseiller lors des labours.

La dose normale est de 100 grammes au mètre carré, 10 kilogs à l'are, 1.000 kilogs à l'hectare.

Si l'on dispose de fumier, il est toujours préférable de l'utiliser ; mais il y a intérêt à compléter l'apport de fumier par un enfouissage de Biogine. La dose en est alors

CULTURES POTAGÈRES

Asperges de la plantation, appliquer 500 kilos de Biogine à l'hectare (5 kilos à l'are). Au buttage de printemps de la première année, faire une nouvelle application de 500 kilos. A partir de la troisième année, 1.000 kilos de Biogine enfouis lors du buttage assureront le maximum de récolte. La Biogine devra être localisée autant que possible autour de buttes.

Artichauts Pour les jeunes plantations, employer 1.000 kilos de Biogine à l'hectare (10 kilos à l'are), enfouis enfouis par un binage (10 kilos à l'are).

Carottes et Oignons Au moment du labour, semer 800 à 1.000 kilos de Biogine à l'hectare (8 à 10 kilos de Biogine à l'hectare (8 à 10 kilos

Choux-Fleurs Cette plante est très avide d'engrais. Elle nécessite de bons terrains et beaucoup de soins. A détaut d'une fumure de fond, il faudra apporter au minimum 1.200 kilos de Biogine (12 kilos à l'are),

Choux et Choux de Bruxelles Distribuer la Biogine à raison de 1.000 kilos par hectare (10 kilos à l'are, enfouis simplement par un scarifiage avant la plantation. Tous les choux en général, sont très avides de chaux. Le défaut de chaux, dans une terre, cause presque sûrement la maladie du gros pied.)

Concombres, Cornichons, Melons D'une façon générale, employer à l'hectare 500 kilos de Biogine enfouis par un labour (5 kilos à l'are). Quand la plante est développée mettre à nouveau de la Biogine autour des plants à la même dose. Dans la région parisienne et partout où l'on cultive sous verre, mettre 250 grammes de Biogine par châssis, lors de la mise en place définitive.

Fraisiers Au début du printemps, avant le départ de la végétation, distribuer entre les rangs 700 kilos de Biogine que l'on enfouira par un binage (7 kilos à l'are).

Pois, Haricots Une première fumure de fond faite avec du bon fumier de ferme complété par un apport de Biogine de 700 à 800 kilos à l'hectare (7 à 8 kilos à l'are), enfouis par un labour ou un scarifiage deux semaines au moins avant les semis assure une récolte abondante.

Pommes de terre Mettre au fond de chaque trou 30 à 40 grammes de Biogine, les recouvrir légèrement avant de déposer le tubercule.

Dans le cas de semis en sillons, enfouir 50 grammes de Biogine par mètre linéaire.

Poireaux Une excellente façon d'opérer consiste à distribuer la Biogine à la dose de 1.000 kilos (10 kilos à l'are), trois semaines avant de planter, et à l'enfouir à moyenne profondeur. Si, avant le recouchage, on note un retard dans la végétation, on pourra, lors d'un buttage, mettre à nouveau 300 à 400 kilos de Biogine (3 à 4 kilos à l'are).

Tomates La tomate se trouve particulièrement bien de la Biogine qui développe la charpente et accroît le nombre et la grosseur des fruits. On fumera le sol qui doit la recevoir avec 300 kilos de Biogine, enfouie à 10 ou 15 centimètres de profondeur (8 kilos à Pare)

CULTURES FLORALES

Plantes à fleurs annuelles Pour préparer les terres qui doivent servir aux semis de printemps, on labourera pendant l'hiver les surfaces débarrassées de toute culture, en prenant soin d'incorporer de la Biogine à la dose de 75 à 100 grammes par mètre carré.

Plantes vivaces Pour une plantation nouvelle, opérer comme 'précédemment en forçant légèrement la dose. Pour des plantes en terre, on mettra, pendant l'hiver, 60 grammes de Biogine au mètre carré, enfouis légèrement. Cette fumure sera, si besoin est, complétée au printemps par un nouvel apport de 40 à 50 grammes.

Plantes en pots Pour la fumure des plantes cultivées en pots, nous conseillons d'employer nos ENGRAIS COMPRIMÉS SPÉCIAUX (voir page 6) et d'utiliser la Biogine pour les composts.

EMPLOI DE LA BIOGINE

MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL

réduite à proportion de la fumure faite. Une demi-fumure au fumier complétée par une demi-dose de Biogine donne d'excellents résultats. La Biogine doit être enfouie de préférence par un labour profond et soigneusement

incorporée dans toute la masse du sol.

Ne pas oublier que, comme tous les engrais, la BIOGINE ne donne le maximum de résultats que dans une terre non acide (voir pages 8 et 9).

CULTURES FRUITIÈRES

Plantation des Arbres Fruitiers

Le bon développement d'un arbre dépend en grande partie de la d'abord de répandre de la Biogine dans le fond des jauges (200 grammes par mêtre carré) avec un peu de fumier, en prenant soin de les mélanger avec la terre du fond de la jauge, pour que les racines ne soient pas en contact direct avec la Biogine et le fumier. L'arbre étant ensuite dressé, on remplira le trou avec la terre extraite, qui aura reçu en mélange 10 kilos de Biogine par mètre cube.

Entretien des Plantations Comme il est impossible d'accéder aux racines, on s'efforcera de mettre la Biogine à leur portée par la méthode dite du "pal". Elle consiste à forer avec une barre de fer, sur tout le pourtour des racines, des trous de 20 centimètres de profondeur, à raison de quatre ou cinq par mètre carré. Dans ces trous, on dépose 25 à 30 grammes de Biogine, que l'on peut arroser avant de boucher les trous. On obtiendra ainsi un redressement complet de la végétation et de la production fruitière.

Groseilliers, Framboisiers, Cassis Au début du printemps, après la taille, distribuer entre les rangs au pied des plants, 800 kilos de Biogine que l'on enfouira aussitôt

Vignes POUR LES PLANTATIONS NOUVELLES. — Au moment du défoncement, répandre 2.000 kilos de Biogine à l'hectare ; on enfouira l'engrais par un nouveau labour et par un ou deux hersages.

Ensuite, lorsqu'on placera les plants, on ajoutera, à la terre extraite, 1 kilo de Biogine pour 200 kilos environ.

DANS LES PLANTATIONS ANCIENNES. — L'entretien sera assuré par un apport de 500 kilos de Biogine enfouis l'hiver par un léger labour, et par une distribution supplémentaire de 400 kilos après le débourrage; l'engrais sera recouvert par un rabattage.

Gazons et Prairies Pour la fumure des gazons et des prairies, il faut semer en couverture 100 grammes de Biogine par mêtre carré, soit 10 kilos à l'are. Ce traitement donne le maximum de résultats lorsqu'il est fait dès la fonte des neiges, par un temps calme (afin que le vent ne disperse pas l'engrais) et sur des gazons pas trop mouillés. Si les gazons sont moussus — ce qui est souvent un indice d'acidité — il faut les traiter d'abord avec du Sulfate de fer neige. La dose sera de 6 à 10 kilos à l'are, suivant la hauteur de la mousse. Au bout d'une quinzaine de jours, la mousse noircit. On l'enlève avec un râteau ou un balai de bouleau. Puis on applique la Biogine. L'action fertilisante commence la troisième semaine et dure pendant neuf mois environ. Elle est encore accrue par l'effet de la Calcite, dans le cas où celle-ci a dû être employée.

Préparation des Composts de rempotage Les jardiniers et amateurs d'horticulture préparent à terreaux. On les enrichira en y mettant 5 kilos de Biogine par mètre cube. En ce qui concerne les plantes à feuillage et les plantes de terre de bruyère, la dose de 3 kilos de Biogine par mètre cube suffit. Il faut se rappeler que plus les composts sont anciens, plus ils sont efficaces. Avant de les employer, il faut qu'ils aient au moins un mois de préparations.

Préparation des Composts de surfaçage Il est toujours bon d'avoir une certaine quantité de terre riche en Biogine et préparée à l'avance pour le surfaçage des massifs où plusieurs cultures successives de fleurs doivent être faites pendant le cours de la même saison. Pour cela, préparer plusieurs mois à l'avance un mélange de bonne terre de jardin contenant une partie de Biogine pour vingt parties de terre. Ces composts de surfaçage procureront un accroissement de végétation vraiment remarquable.

EMPLOI COMBINÉ de la BIOGINE et de la SULGINE

Il y a lieu, en cas de culture intensive, d'employer la Biogine et la Sulgine afin d'opérer, en même temps qu'une fumure sérieuse, une désinfection du sol rendue nécessaire par la succession rapide des cultures. Les actions des deux engrais, loin de se nuire, s'additionnent. Il n'est pas de meilleure formule de fumure et nous la recommandons tout particulièrement, Appliquer 75 grammes de Biogine au mêtre carré, et, deux jours plus tard, 75 grammes de Sulgine qu'on enfouira par un griffage.

ENGRAIS SOLUBLES

Vous fournirez à vos plantes une nourriture rapidement assimilable

MODE D'EMPLOI DES ENGRAIS SOLUBLES

Il faut n'employer les ENGRAIS SOLUBLES que lorsque les bacs, vases ou pots sont tapissés de racines et que les plantes ont effectué leur première végétation, c'est-à-dire quand elles ont épuisé les réserves de la terre. A ce moment, après un copieux arrosage à l'eau claire, on commence à donner aux plantes, une fois par semaine, des ENGRAIS SOLUBLES à la dose d'un gramme par litre pour commencer. Après deux semaines, on peut augmenter la dose à deux grammes par litre, puis on effectue deux arrosages par semaine. L'effet se manifeste généralement quinze jours après le premier arrosage. Nos ENGRAIS SOLUBLES ne se dissolvent pas entièrement dans l'eau. Il est impossible qu'il en soit autrement, car les principes fertilisants qui entrent dans leur composition étant essentiellement hygroscopiques, nous avous 46 obligés d'incorporer des matières inertes qui permettent la conservation des engrais. Sans cette précaution, ils observation des engrais. été obligés d'incorporer des matières inertes qui permettent la conservation des engrais. Sans cette précaution, ils absorberaient trop rapidement l'humidité de l'air et fondraient trop facilement. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de la partie qui reste au fond de l'eau ; tous les corps utiles et solubles garantis sont entrés en dissolution. Chaque boîte ou sac contient une mesure en métal qui sert à préparer les solutions pour 10 à 20 litres d'eau. Il est très important de n'employer que des eaux pures pour la préparation des solutions. Si l'on ne dispose que d'eaux calcaires, les épurer ou augmenter la dese de moitié.

COMPOSITION DES ENGRAIS SOLUBLES

		Dosag	es pour cer	at
	Azote	ammon.	Potasse	Acide phosph.
Engrais solubles pour :	de l'urée	du Sulf. ammo- niaque	du Chl. de potasse	des phosphates (soluble eau et citrate ammon).
Chrysanthèmes et œillets	0,5 0,7 0,7 0,8 0,7	5,3 7,0 7,0 7,9 7,9	5,8 0,7 5,8 3,7 4,7	9,5 6,9 9,7 6,9 6,8

PRIX DES ENGRAIS SOLUBLES

1	kilo .(brut pour net)	4.75
5	kilos	11.15
25	kilos	24.70
50	KIJOS	119.35

ATTESTATIONS

Je suis re's satisfuite du résultat que j'at obtenu pour mes chrysanthèmes unes voire eurrais soluble. En ce moment, ees plants sont de toute beauté et font l'admiration de mes amies.

Hme Beyra, 28, rue Collot, Dombasle (M.-et-M.).

Apast joit usage de vos ENGRAIS SOLUBLES pour chrysanthèmes, les vésultais obtenus sont bien au dessus de ce que l'avais espéri. M'en étant serv à faible dose sur primevères qui étaient très appauvris, ils sont aujourd'hui dans un état merveilleux comme verdure et comme fleurs.

Aussi je vous remercie et vous autorise à publier ma lettre.

Miniot, jardinier, Sainte-Solanges (Cher).

Monsieur,

Monsieur,

Pai entière satisfaction avec votre ENGRAIS SOLUBLE pour chrysanmèmes, i'a obtenu les premiers pria de ma catégorie au dernier concours de
eirrysanthème à Saint-Lô, le mois de novembre dernier, avec de belles petées
at de très grandes fleurs énormes.

Louis Caillard, fleuriste, Rue des Pénitents, St-Lô (Manche).

Monsieur,
Ayant obtenu un résultat éclatant l'année dernière sur mes chrusanthèmes avec un compost à la BIOGINE et l'arrosage à l'ENGRAIS SOLUBLIE, re m'empresse de vous faire une nouvelle commande.

Jean Esquerre, jardinier-chet,
14, rue de Paris, St.-Brice, (S.-et-O.).

Monsieur.

Je suis pleinement satisfait. Votre engrais soluble pour cellels, planies à leurs me donnent de bons résuldats, ainsi que votre INSECTICIDE qui m'a débarrassé des pucerons verts de mes chrisanthèmes.

Emile Herben, employé de chemin de fer, 16, rue Victor-Hugo, Aulnoye (Nord).

Monsieur, En réponse à votre lettre du 24 courant, j'ai l'honneur de vous faire con-naître que nous avons en effet employé votre engrais soluble pour chrysan-thèmes dans les cultures du fleuriste de la ville de Paris, et les résultats obtenue

ENGRAIS COMPRIMÉ

Les ENGRAIS COMPRIMÉS se présentent sous la forme de pastilles cylindriques. Leur emploi permet de conserver de fortes plantes dans de petits pots et évite les rempotages. Les pastilles n'ont aucune odeur, elles sont d'une manipulation propre et facile. La durée de leur action est de trois mois. Quand une pastille est usée, il suffit

de mettre à sa place une pastille neuve. Pour mettre la pastille en place, faire avec le doigt dans la terre du pot un trou de 2 % de profondeur, y placer un comprimé à plat, tel qu'il est livré et le recouvrir de

terre.

ENGRAIS CONCENTRÉS

Vous obtiendrez rapidement pour vos légumes, vignes, arbres fruitiers, le maximum de végétation

MODE D'EMPLOI DES ENGRAIS CONCENTRÉS

Les ENGRAIS CONCENTRÉS se sèment à la dose de 100 grammes par mètre carré. On les enterre par un binage. Quand il s'agit de légumes cultivés en lignes, il convient de semer l'engrais dans des rigoles tracées parallèlement aux lignes de plantes. Le poids de l'engrais à semer dans la rigole varie avec l'écartement des cultures ; s'il y a deux lignes de plantes dans le mêtre superficiel, il devra y avoir deux rigoles : employer dans ce cas 50 grammes d'engrais par mêtre de rigole.

La meilleure méthode pour employer les ENGRAIS CONCENTRÉS EST LE PROCÉDÉ DU " PAL "

Les ENGRAIS CONCENTRÉS peuvent être très utilement employés pour les arbres fruitiers anciennement plantés, les arbres d'alignement et d'ornement. On conçoit que les racines de ces arbres sont profondes et que les fumures superficielles ne peuvent les alimenter, car les engrais que l'on donne dans ce cas sont généralement utilisés par les plantes supericenes ne peuvent les anmenter, car les engrais que l'on donne dans ce cas sont generalement utilises par les plantes de la surface. On ne peut arriver à nourrir les racines qu'en faisant avec une barre de fer, tel un levier de maçon, des trous de 30 à 50 centimètres de profondeur. Il faut faire environ quatre trous par mètre carré et ce sur toute la surface couverte par les branches de l'arbre, ce qui correspond théoriquement à la surface occupée par les racines. Dans chaque trou, jeter 30 à 50 gr. d'ENGRAIS CONCENTRÉS, remplir d'eau les trous à trois ou quatre reprises, puis les reboucher.

COMPOSITION DES ENGRAIS CONCENTRÉS

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH		Dosa	ges pour cer	nt
	Azote	ammon.	Potasse	Acide phosphorig.
Engrals concentrés spéciaux pour :	de l'urée	du Sulf. ammo- niaque	du Chl. de potas. (sol eau)	des phosphates (soluble eau et citrate ammoniaq.)
Arbres fruitiers à noyaux	0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,3	7,0 7,0 6,0 6,0 5,4 6,0 3,3	3,8 5,8 4,7 4,7 12 1,7 7,8	1,8 2,7 3,8 6,7 7,6 7,6 16,8

PRIX DES ENGRAIS CONCENTRÉS

1	kilo	(bru	t	po	ou	r	ne	et').																		500000	4.3	
3	kilos	***	. 4						-			 				 											10		
	kilos																										14	all the same	
	kilos																										22 53	and the same	of local line
	kilos																									1	103		
	kilos kilos																									1 / Salah	199	A Company	and the
100	KIIOS						*11				 *			*						•	*		*	•			200		-

ATTESTATIONS

... Et je profite de la présente pour vous exprimer toute ma salisfaction pour les excéllents résultats que f'ai obtenus sur mes arbres fruitiers grâce à voire engrais spécial CONCENTE.É.

Charles Darrois, 69, rue de Luons-la-Foret, Rouen (S.-I.).

Monsieur.

Grâce à vos engrais pour vignes j'ai pu avoir octe année de belles grappes. Le vignes qui ne donnaient plus depuis une dizaine d'années.

BERGEBE, jardinier. Tesse-la-Madeleine (Orne).

Je me fais un plaisir de pouveir affirmer, et s'ai beaucoup de raisons à l'appus à ce sujet, qu'en ce qui concerne tous vos produits que l'emplois fut toujours obtenu en tout tempe voulu dans leur application des révultuis très suisfaisants, et d'aucuns même employés méthodiquement m'ent réservé des

J'ai déjà fait part maintes tois à certains de mes collègues et amis de cer résultais et ils s'en sont trouvés eux-mêmes émerveillés. Je conseille donc à tous eeux qui cultivent l'emploi des produits spécialisés et jabriqués par M. Georges Truffaut.

C. MARCHAND, jordinier-che: Châlean de Maillebois (E.-el-L.).

Monsieur,

Apant utilisé en teur temps vos ENGRAIS CONCENTRÉS formule 2. B. D. E. dans mes cultures de légumes, 3 as eu des résultats très satisfaisants surtout pour les pommes de terre et les oignons que atteigment par pièce le poids à un demi-kilo.

PIBAT, horticulteur-maraicher, à Pont-d'Ain (Ain).

Monsieur.

Nous avons expérimenté vos divers ENGRAIS dans nos cultures de plantes de peptinières. Nous sommes heureux de vous dire que tous les résultais cons telés sont des plus subjetieures.

Moser et fils, pépiniéristes, Versailles (S. et-O.).

OUR PLANTES EN POTS

Employer, pour des pots jusqu'à 8 ½ de diamètre, une pastille ; pour des pots de 8 à 15 ½, deux pastilles ; pour des pots de 15 à 25 ½, trois pastilles ; enfin, pour des pots au-dessus de 25 ½, quatre pastilles et plus.

	PRIX DES ENGRAIS COMPRIMES	
La boîte de 11	**************	3.60
La boîte de 22		5.25
La boîte de 44		8.75
La boîte de 88		14.85

LES DEUX

LA SULGINE HYPOCHLORÉE

est un oxydant énergique qui détruit les ennemis des microbes utiles, les moisissures et les toxines des récoltes précédentes

La Sulgine Hypochlorée, enfermée dans le sol, comme la Sulgine ordinaire, dégage un gaz oxydant très puissant, l'acide hypochloreux, qui attaque et détruit rapidement les champignons parasites : rouilles, oïdium, mildiou, tavelure, brunissure des feuilles, etc... Son action est également très vive sur les protozoaires du sol, ennemis des bactéries utiles, car ils sont très sensibles à l'action des oxydants.

a l'action des oxydants.

On sait en outre que les terres longtemps cultivées, surtout en culture maraîchère intensive, se chargent de poisons sécrétés par les plantes; ces poisons, que l'on nomme des toxines, peuvent annihiler la croissance des végétaux. Certaines terres, quoique riches en azote et autres matières fertilisantes, sont fatiguées et ne produisent plus. Il faut les purifier, soit par la chaleur comme cela a été fait quelquefois en Angleterre, soit, ce qui est préférable et bien moins coûteux, par l'emploi de la Sulgine Hypochlorée. Elle s'emplois aux mêmes doses et aux mêmes époques que la Sulgine ordinaire. On peut l'associer à la Biogine et à la Caloite.

COMPOSITION DE LA SULGINE HYPOCHLORÉE: Acide phosphorique tricalcique: 4 pour cent. Potasse des

chlorures: 2,7 pour cent.

PRIX DE LA SULGINE HYPOCHLORÉE

						r net				p. usine
5	kilos pour		mètres	carrés.	 		 	 	Fr.	10.40
10	-	100			 		 	 		18.50
25		250			 		 	 		42.10
50	-	1.000			 		 	 		73.25
100		1.000								141. >>

Au-dessus de 1.000 kiloge, des conditions eréclales sont consenties. Un sol sulginé fixe énergiquement l'azote de l'air

ATTESTATIONS

Monsieur.

Les résultats que j'ai obtenus avec votre SULGINE sont traiment extra-

Ans reseauce que, l'us vicenses avec tour SOIAIII sole trainent exact-minature.

Dans un carré sulginé d'arrès vos indicains, l'il fait une récolte de petits pois au printenze que f'évaiue à 1.000 kilos environ dans 10 planches de deux romps de 28 mètres de longueur chacune.

Agrès l'arrachave des pois, le sol a été béché et planté mi-portie en chaux, ni-partie en navets. Malgré l'année séche exceptionnelle, les résultats ont été

olendides. La SULGINE est certainement un produit insuffisamment connu. A. TINDY, jardinier-chef. Château de Villiere, par Ardon (Loiret).

Château de Villiers, par Ardon (Loiret).

Je suis très satisfait de votre SULAINE. Sur une plantation annuelle de 100,000 ofmons à fleurs, j'avais toxiours une perte moyenne de 25 % par es vers blancs.
J'ai remarqué que ceux-ci affectaient particulièrement les iris d'Angle-turne et les glaisels de Colville, à tel point qu'il y a deux ans, j'étais décidé à abundanner ces cultures.
Depuis que j'emploie la SULGINE, mes pertes sont beaucoup moins éleiées, Il seaut heureux de pouvoir en vulgariser l'emplot, cela rendrait de grands services à la culture.

J. FAURE.

J. FAURE, St-Lambert-des-Levées (M.-et-L.).

Monsien.

No. compliments pour la SUIGINE. Nous étions envahis de fourmis, et de très petits tas, parsemés dans les endroits accessibles, les ont fait fuir on ne sait ob. Nous les avons cues par les gaz.

Egalement les pucerons noirs des léves injestées ont été détruits par un très léger saupoudrage, encore une fois par les gaz.

PLUCKER.

PLUCKER.
Marseille.

Monsieur.

Pai le plaisir de vous informer que les essats de SULAINE, appliqués d'arrès la méthode indiquée, m'ont donné de très bons résultats.
J'ut récolté de très belles pommes de terre dans un terrain sulginé, ainsi qu'une superbe récolte de haricots et de curvites.
Je suis très content de vos engrais et je vous remercie beaucoup.

FONTENY, jardinier. Villiers-au-Bonin (I.-et-L.). Le 27 octobre 1926.

Monsieur, Ayant été satisfait de l'emploi de la SUIGINE ORDINAIRE que vous avez envoyée il y a quelque temps, fe vous prie de m'en renover 100kilos. Jules Nortin, chirurgien-dentista Saint-Amour (Jura).

LE MARNAGI

CORRECTION INDISPENSABL

SI VOS TERRES cont acides, il est indispensable de les marner. — Une terre acide est un mauvais milieu de culture, elle ne peut produire d'abondantes récoltes. Dans le sol, ce sont les microbes qui sont les agents essentiels de la fertilité, dans des terres acides, ils ne se développent presque pas. Quand on marne ces mêmes terres, la flore bactérienne y redevient normale.

LA CALCITE phosphatée impalpable est la meilleure des Marnes.

Votre terre est-elle acide? — Conseils pratiques pour la détermination de l'acidité d'une terre. — Une terre est alcaline quand, traitée par quelques gouttes d'acide chlorydrique (esprit de sel), elle produit une effervescence, ou quand, approchée de torelle, après ce traitement on entend une sorte de petit grésillement. Elle est fortement alcaline, quand, dans les mêmes conditions, il y a un violent dégagement de grosses bulles de gaz. Si elle ne produit pas de crépitement sous l'action de l'acide, il peut se faire que la terre soit acide; l'analyse dans nos Laboratoires s'impose alors.

Méthode 1	Hutchinson	Méthode électrométrique
Besoin en chanx par Kg.	besein en carbete de chaux par hec.	р. Н.
0.1 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2 2,2 2,7	1 tonne 2 tonnes 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 —	6 à 7 5,60 5,30 4,84 4,50 4,42 4,26 4,08 3,91 3,80 3,68

SI VOTRE TERRE EST ALCALINE...—Si elle est alcaline, tout est pour le mieux. Inutile de marner; tous les engrais, tous les traitements de désinfection réussiront à coup sûr. Si elle est fortement alcaline (trop calcaire) elle peut être difficile à cultiver : les arbres fruitlers à pépins, les rosiers y viendront mal.

Il faut alors corriger l'alcalinité par l'apport d'une grande quantité d'engrais verts tels que moutardes, lupins, etc. obtenus sur place. On enfouit du fumier de vache et du terreau en aussi grande quantité que possible : l'humus corrige l'alcanité.

SI VOTRE TERRÉ EST ACIDE... — Dans ce cas, il est indispensable d'en envoyer un échantillon aux Laboratoires Georges TRUFFAUT qui vous donneront très rapidement la mesure de son acidité.

Comment faire analyser une terre

Prélever un échantillon de la façon suivante : une bêchée de terre dans les 20 centimètres de couche superficielle dans quatre ou cinq endroits de la pièce de terre dont on désire faire l'analyse, mélanger le tout dans une brouette et prélever 500 grammes environ que l'on envoie dans des sacs de toile ou des sacs à graines aux Laboratoires G. TRUFFAUT.

Deux méthodes d'analyses peuvent être faites :

ULGINES

SULGINE ORDINAIRE est un engrais désinfectant

Désinfectez vos terres en détruisant les larves d'insectes et les microbes nuisibles Vous permettrez ainsi le développement des bactéries utiles et vous intensifierez le rendement de vos terres

LA SULGINE est un Insecticide. —De même que l'hygiène humaine utilise la désinfection, l'agriculteur, s'il veut avoir des cultures saines, doit désinfecter ses terres. La Sulgine détruit les ennemis des bactéries utiles du sol en permettant à ces dernières de se multiplier avec une étonnante rapidité.

se multiplier avec une étonnante rapidité.

La Sulgine est une poudre grisâtre : dans le sol elle dégage lentement un gaz très toxique pour les ennemis des plantes. Cette action désinfectante de la Sulgine est particulièrement sensible sur le fumier.

De plus la Sulgine a une action toxique très nette contre les insectes qu'elle éloigne, les larves, vers, anguillules du sol qu'elle détruit. Elle a une action anticryptogamique et protège les plantes contre les maladies qui les attaquent.

1.a SULGINE est un Engrais. — La Sulgine possède une action fertilisante très remarquable. Elle se décompose en effet dans le sol en laissant comme résidu final du carbonate de chaux qui neutralise l'acidité des sols, ainsi que du sulfate et du phosphate de chaux, fertilisants utiles. Elle contient des sels de potasse et de magnésie, du chlore, du fer, du manganèse et d'autres produits, catalyseurs très actifs. catalyseurs très actifs.

catalyseurs très actifs.

MODE D'EMPLOI. Instructions générales. — La Sulgine doit être conservée soigneusement à l'abri de l'air et de l'humidité. Il faut autant que possible l'employer dès sa réception. Son emploi est particulièrement indiqué dès qu'une récolte vient d'être effectuée et surtout en automne pour détruire les nombreux insectes qui se sont multipliés pendant l'été et qui, aux premiers froids, se terrent pour laisser passer l'hiver et préserver leurs pontes. Le traitement est très efficace contre les larves de teignes, de tordeuses et de charançons ainsi que contre les mille-pattes ef les cloportes, si nuisibles aux arbres fruitiers. Au printemps, les jeunes larves seront particulièrement touchées.

LORS DES LABOURS. — Avant de labourer, semer la Sulgine sur le sol à raison de 100 grammes par mêtre carré ou 1.000 kilos à l'hectare, l'enterrer par le labour. Il convient de ne planter, de ne semer ou de ne repiquer dans une terre qui vient d'être sulginée que huit à dix jours après l'utilisation du produit stérilisant.

POUR LA PRÉPARATION DES COMPOSTS. — Que ce soient des compost destinés aux rempotages ou aux surfaçages, mélanger aussi intimement que possible, 5 kilos de Sulgine par mètre cube. N'employer ces composts que quinze jours après l'application de la Sulgine.

POUR LES PLANTES EN PLACE. — Dans de très nombreux cas, il y a intérêt à employer la Sulgine sur des végétaux déjà

DE

POUR LES PLANTES EN PLACE. — Dans de très nombreux cas, il y a intérêt à employer la Sulgine sur des végétaux déjà plantés tels que Fraisiers, Choux, Asperges, semés en ligne. A cet effet, tracer des rigoles de trois à cinq centimètres de profondeur à la binette et, pour chaque mètre linéaire de rigole, employer de 20 à 40 grammes de Sulgine selon l'écartement des rangs. La Sulgine doit être immédiatement recouverte de terre. Son action dans ce cas est efficace à une distance de 30 à 40 centimètres de chaque côté de la ligne.

POUR LA DÉSINFECTION DU FUMIER. — A la dose de 5 kilos par mètre cube, la Sulgine désinfecte parfaitement le fumier, car elle détruit toutes les larves d'insectes qui s'y trouvent. Il est important de faire cette opération sur tous les fumiers que l'on emploie, si l'on veut avoir des plantes saines et vigoureuses. Il est en effet contraire au bon sens d'apporter soi-même aux racines

des plantes leurs ennemis les plus terribles.

La Sulgine favorise de plus la solubilisation de l'azote des fumiers et son assimilation par les plantes.

DESTRUCTION DES COURTILIÈRES. — Pour détruire les courtilières avec la Sulgine il faut opérer de la façon suivante : faire quatre trous de 25 à 35 centimètres de profondeur par mêtre carré avec une barre de fer. Remplir chaque trou de 40 à 60 grammes de Sulgine reboucher, bien tasser la terre après avoir arrosé le terrain de façon à favoriser le dégagement du gaz toxique, destructeur des insectes, en empêchant en même temps sa sortie par une terre trop meuble. Ce traitement doit être fait de novembre à mar

COMPOSITION DE LA SULGINE ORDINAIRE : Acide phosphorique tricalcique : 10 pour cent. Potasse des chlorures : 2.7 pour cent.

PRIX DE LA SULGINE (brut pour net)

		p. usine				D	lép, usine
5 kilos pour	50 mètres carrés Fr.	10.40	50	_	500	0130000000000000	73.25
10 —	100 —	18.50	100	W 2	1.000 -		141. »
25 —	250 —	42.10	200		2.000	***********	

RATIONNEL

L'ACIDITÉ DES TERRES

La METHODE HUTCHINSON (prix de l'analyse, 10 francs) vous indiquera la quantité de carbonate de chaux nécessaire pour marner scientifiquement un hectare de terre (voir tableau ci-contre).

Cette méthode donne des résultats exacts si les squantités de carbonate de chaux à apporter ne sont pas supérieures à 5 tonnes par hectare.

Si la terre est plus acide, il est alors indispensable de recourir à la méthode électrométrique (mesure du pH), qui, elle, donne des chiffres exacts (prix de l'analyse, 20 francs).

CHAULAGE MARNAGE PAR LA CALCITE. — L'expérience nous a en outre montré que le marnage n'est efficace aux doses indiquées par l'analyse que si le calcaire est suffisamment fin. Il faut donc disposer de calcaire finement moulu et passant au moins au tamis 80, ce qui est difficile à trouver en pratique. Nous avons préparé, à cet effet, un produit spécial :

LA CALCITE PHOSPHATÉE IMPALPABLE qui donnera toute satisfaction. Ce produit contient 75 à 80 % de carbonate de chaux pur et une proportion très forte d'acide phosphorique, élément presque toujours insuffisant dans les terres de jardin. La Calcite passe au tamis 80, elle est infiniment supérieure à la meilleure marne et 5 fois plus active à poids égal, étant beaucoup plus fine.

PRIX DE LA CALCITE PHOSPHATÉE IMPALPABLE

(Six pour cent acide phosphorique insoluble)

Le sac de 100 kilos	Départ usine Versailles ou Oise	19.25
Les 1.000 kilos	Départ usine Versailles ou Oise	168.50
Les 10.000 kilos	Départ Oise	1.575. »

NOTA. - LA CALCITE n'est indispensable que pour les terres acides


DESTRUCTION DE

Nettoyage rapide et économique des voies

CARACTÈRES ET PROPRIÉTÉS DU NÉCROL. — Le Nécrol est un liquide jaunâtre, assez dense, qui, dilué dans 40 parties d'eau, a la propriété de détruire toute végétation. Il rend les plus grands services pour la destruction des liserons, du chiendent, des orties et des mauvaises herbes en général. Plus la végétation est herbacée, plus la destruction est rapide.

Le Nécrol est 'un liquide-alcalin qui n'attaque ni le verre, ni le grès, ni le fer,

Il n'est un poison ni pour l'homme, ni pour les animaux.



MODE D'EMPLOI

Répandre le Nécrol après une très forte pluie, ou faire précéder l'emploi du Nécrol d'un arrosage qui, empêchant la couche superficielle du sol d'absorber le produit, lui permettra d'atteindre les racines des plantes.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE LORS DE L'EMPLOI. — L'action latérale des solutions de Nécrol est relativement faible, c'est-à-dire que lorsqu'on arrose une route, il suffit de ne pas mouiller les bords à plus de 10 centimètres de l'endroit où s'arrêtent les surfaces gazonnées, pour ne pas nuire à celles-ci. Pour les racines des arbres fruitiers, l'action superficielle du Nécrol sur les allées ne peut être nuisible.

Le Nécrol ne tue les arbres que s'il vient en contact avec les racines.

CHOIX DE L'EAU. — Une eau quelconque peut servir pour la dilution du Nécrol. Cependant, si l'on devait employer des eaux de mares ou des eaux croupies, il faudrait en réduire la proportion d'un quart.

Un bidon de 5 litres suffit pour 150 à 200 mètres carrés.

Pour 1.000 mètres carrés il faut 25 litres.

Bien secouer les bidons avant de diluer le NÉCROL 1927

PRIX DU NÉCROL ORDINAIRE 1 litre Départ usines 8.70 2 litres 14.50 5 litres 25. n 43.95 10 litres 38 litres en deux bidons 158.25

ATTESTATIONS

Monsieur,

Je vous adresse mes félicitations ou suiet de l'emploi de votre nouveau
NEOROL regu la saison dernière; malgré ce printemps humide favorisont la
pousse des herbes dans les allées, j'en ai passé une solution fin mars dernier
et d'est à peine si les herbes commencent à repousser. Son action est plus lente
que l'ancien NECROL, mais je crois qu'elle dure plus longtemps. Ce produit
est d'une utilité incontestable dans nombre de cas.

E. CHALLOT.

E. CHAILLOT, La Haye-du-Puits (Manche).

Honsieur.

Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que voire NÉCROL nons a donné des résultats complets. Je n'at pas vu une herbe dans les allées depuis que je l'ai employé.

C'est un énorme avantage surtout à présent avec la main-d'œuvre rare et

LERAY, jardinier-chef, Condé-sur-Iton (Eure).

En réponse à votre demande, j'ai l'honneur de vous informer que votre destructeur d'herbes le NECROL a donné d'excellents résultats dans les cimetières de ma circonscription (Bameux, Lory, Baltynolles, Nord). Des chaussées cultudrées et empierrées depuis trois ans et laissées sans oucus soin d'entretien depuis leur établissement, par conséquent couvertes d'une végétation épaisse en chiendent, liseron, ortics etc..., ont ét natoules complètement, à peu de frais, et sans les dégradations inévitables du crochetage

à bras d'hommes. Un ratissage a suffi ensuite pour enlever les herbes brulées.
Les chemins intérieurs en terra, légèrement sablés, ont été nettoyés également en peu de temps par le NECROL.
Le répondage sur les chaussées s'est effectué au tonneau d'arrosage de 1.200 litres dans lequel on a versé une bonbonne de 25 litres de outre produit pour une surface de 1,000 M2 environ. Pour les chemins intérieurs de 1 m. à 2 m. de largeur on a employe l'grosoir mais le mêtunge était just predatablement dans le même fonneau.
Les chaussées et les chemins intérieurs, traités depuis deux mois pour la première jois, sont encore très propres et il est probable que l'opération suffira pour cette année, la saison étant bien aunacée.
Veuillez agrééer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Cimetières de la Ville de Paris.

Alonseur,

En réponse à votre lettre du 5 septembre dernier, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'un second essai que je viens de jaire du NECROL m'a donné entière satisfaction.

Une première expérience tentée en période très sèche ne m'avait donné qu'un résultat relatif, il est probable que l'arrosage préalable du sol n'avait pas été suffisant, mais une seconde teritative faite après une pluie assez abondante m'a donné de bons résultats. Je compte, l'année prochaîne, employer le NÉCROL sur une plus grande échelle.

Lancoux

LANGON.
Architecte-voyer.
Le 11 juillet 1927.

SULFATE

pour détruire les mousses da

Les prairies ou les gazons humides et tassés sont souvent envahis pa les mousses qui prennent peu à peu la place de l'herbe. Nous recomman dons expressément une fertilisation rationnelle à base de Biogine qu empêche l'apparition des mousses. Lorsqu'on n'a pu éviter leur venue l

MAUVAISES HERBES

chemins de fer, routes, rues, tennis, allées de jardins

NOTRE NOUVEAU NÉCROL TYPE 1927. — Un nouveau procédé de fabrication nous a permis de mettre au point un nouveau Nécrol Typo 1927, qui, aussi maniable, aussi pratique, aussi actif que le produit ordinaire, offre l'avantage de coûter beaucoup moins,

Nous le recommandons en toute confiance à nos clients. Son efficacité est prouvée par des milliers d'expériences que nous avons conduites depuis plusieurs années déjà. Comme nous continuons à produire l'ancien type de Nécrol, bien spécifier en rédigeant, la commande, si l'on désire du Nécrol ordinaire ou du Nécrol Type 1927.

MODE D'EMPLOI

QUANTITÉ A EMPLOYER DANS LES ALLÉES DE JARDINS. Un litre de Nécrol dilué dans 40 litres d'eau suffit pour nettoyer 40 mètres carrés.

COURS PAVÉES, RUES, ROUTES, etc. — Étant donné la très petite surface à arroser et la profondeur où peuvent aller les racines, il convient de mouiller à fond les surfaces à arroser et de diluer un litre de Nécrol dans 25 litres d'eau. Répandre le Nécrol avec un arrosoir, de préférence au goulot, en suivant les joints du pavé.

DURÉE D'ACTION. — Il ne faut pas employer le Nécrol pour débarrasser une terre de jardin d'une mauvaise végétation avec l'intention d'y faire une nouvelle culture dans l'année qui suivra cette application. Le Nécrol rend la terre totalement stérile pour environ six mois. Le NECROL est un liquide non corrosif. Il permet d'employer

des arrosoirs quelconques et n'abîme pas les mains.

Un bidon de 10 litres suffit pour 300 à 400 mètres carrés.

Bien secouer les bidons avant de diluer le NÊCROL 1927

		PRIX DU NECROL TYPE 1927	
1	litre .	Départ usines.	7.50
		•••••	12.75
5	litres	***************************************	22.25
10	litres	*************	38.60
38	litres	en deux bidons	126.50
50	litres	***************************************	164. »

ATTESTATIONS

Monsieur.

Avant essagé cette année pour la première fois votre NÉCROI, dans tout son jardin, je peux vous dire que je suis pleinement satisfait. Tous mes amis veulent en avoir aussi. Je vous prie donc de vouloir m'envoyer une bonbonne de cinq litres.

Mme KURTH.
rue de la Gare, La Wantzenan (B.-Rhin.).

Monsieur.

J'ai terminé mes dernières applications de NÉCROL ette année. Je dois vous dire franchement qu'elles m'ont donné satisfaction complète au square du monument des glorieux Morts.

M. LE MAIRE de Merdrignac (C.-du-N.).

Je vous adresse mes félicitations au sujet de l'emploi de voire nouveas NECROL recu la saison dernière; malgré ce printemps humide favorisant la pousse des herbes dans les allées, j'en ai passé une solution lin mars dernier, et c'est à peine si les herbes commencent à repousser. Son action est plus lente que l'ancien NECROL mais je crois qu'elle dure plus lengtemps. Ce produit est d'une utilité incontestable dans nombre de cas.

M. E. CHAILLOT. La Haye du Puits (Manche)

Monsioner.

Anumt fait divers essais de votre NECROL f'en constate l'efficacité et suis
maintenant tout à fait décidé à l'employer d'une facon absolue dans mes
propriétés, car la main-d'ouvers devient ruineuse lorsqu'il s'agit de sarcles
l'herbe dans tous les chemies.

M. Marcel OLIVIER La Cerisaie Elbeuf (S. Inf.)

Honsteur,

Avant fait application dans les alentours du château et les allées sablées out y docutissent, devoire NECROL, c'est avec un grand plaisir que l'ai sonstaté l'efficacité de voire produit. Défà l'année dernière, l'ai eu le traouil du raissage en moins pour toute l'année, un coup de rateau par semaine sufficial pour maintenir les allées dans un parfait état de propreté. Plusieurs de mes confrères sont venus voir le résultat et ont envie voire produit, et è me suis pas refusé à leur donner votre adresse et le mode d'emploi du NECROL.

M.J. DAURIAC. Château de la Redorte Vourdettes St Agne par Toulouse (Htt-Gar.)

Monsteur, L'ammée dernière j'ai commandé de votre NÉCROL, je suis très satisfont du résultat. Je l'ai recommandé aux collègues voisins qui à leur tour vous air juit des commandes, et qui eux aussi sont émerveilles de ce produit, with des commandes, et qui eux aussi sont émerveilles de ce produit.

WITZ, instituteur, Parameter que Pisholsheim (H.-R.).

Friesenheim, par Diebolsheim (H.-R.).

FER NEIGE

es prairies et dans les gazons

seul procédé efficace consiste à épandre 3 kg. 500 à 3 kilos de notre Sulfate de fer Neige par are. Quinze jours après, les mousses sont noircies il suffit ensuite de herser ou de râteler énergiquement.

Cours instable. Nous consulter sur les prix

L'INSECTICIDE LIQUIDI

DÉTRUIT A COUP SUR LES INSECTES SANS NUIRE L'INSECTICIDE LIQUIDE GEORGES TRUFFAUT JAMAIS AUX PLANTES IL EST CINQ FOIS PLUS ACTIF QUE LE JUS DE TABAC IL NE TACHE NI LES FLEURS NI LES FEUILLES.

L'INSECTICIDE G. TRUFFAUT EST LE MÉILLEUR

Il faut, autant que possible, utiliser les solutions insecticides le soir, surtout dans les serres et par les fortes chaleurs. Un bon travail ne peut être fait qu'avec un pulvérisateur qui évite une perte de liquide et permet de bien dissoudre les cires et les duvets qui enfourent certains insectes tels que les cochenilles et les poux collants.

DOSE A EMPLOYER

Mélanger une partie d'INSECTICIDE TRUFFAUT à 10 ou 12 parties d'eau pour détruire la cochenille blanche.

A 15 ou 20 parties d'eau pour détruire les kermès, les poux collants, les araignées rouges et la fumagine.

PRIX DE L'INSECTICIDE	Départ usine ou dépôt
1/4 litre	. 5.70
1/2 litre	. 9.45
1 litre	. 17.60

Vous seriez bien aimable de m'expédier un bidon de 5 litres d'INSECTICIDE, dont j'ai eu un excellent résultat cette année pour détruire les poux collants des cerisiers.

19, rue Hoche, Cannes (Alpes-Maritimes).

Vos ENGRAIS et INSECTICIDES que j'ai essayés m'ont donné pleine et entière satisfaction; si je ne vous en ai pas commandé cette année, c'est que je m'en suis journi chez votre dépositaire.

DENIS,
Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours,

Evreux (Eure). Je vous serais reconnaissant de m'envoyer un bidon de 10 litres de votre INSECTICIDE qu'un de mes voisins a employé avec succès contre le puceron lanigère des pommiers.

DREUILLE,

Cressanges (Allier).

Maintenant, laissez-moi vous faire tous mes éloges pour votre INSECTICIDE que j'ai employé pour les poux des haricots et qui donne un résultat épatant.

ASTIER, représentant, Hyères (Var).

Maintenant, Monsieur, je puis vous dire que j'ai obtenu un grand résultat dans mon jardin avec l'INSECTICIDE. Henri DETAIN, jardinier,

rue d'Antar, Epone (S.-et-O.).

Etant infesté cette année par l'Allise des potagers ou puce de terre, nous avons tout essayé sans aucun résultat; l'idée m'étant venue de recourir à votre INSECTICIDE, le résultat en a été très surprenant; avec trois traitements, je suis arrivé à en débarrasser mon potager.

CHENU. jardinier-chef, Château de Richetin, par La Champenoise (Indre).

Monsieur, Veuillez m'expédier de suite un bidon d'INSECTICIDE. J'al eu toute satisfaction du premier bidon d'essai.

Henri CORNAND, 55, rue des Aygas, Annonay (Ardèche).

J'ai fait, cette année, l'emploi de votre INSECTICIDE sur mes plants de choux et sur mes poireaux ; il m'a donné des résul-tals surprenants, les pucerons et les chenilles ont disparu et les plants sont très verts. Sur mes poireaux le résultat a été le même : les vers qui les rongeaient ont disparu également ; certains pieds rongés jusque dans le cœur de la plante, ont été débarrassés du parasite après une seule application.

MIGNON-BUFFARD Lencloitre (Vienne).

Monsieur.

Des essais de destruction de pucerons, de chenilles, ont été faits à l'aide de votre produit et au moyen d'un petit pulvérisateur à main sur des fèves, des choux, des artichauts et des rosiers. Les résultats ont été tout à fait merveilleux.

LACOMBE,
Directeur du Poste scolaire agricole,
Bougy-lez-Neuville,
par Neuville-aux-Bois (Loiret).

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir me faire expédier un bidon de votre MERVEILLEUX INSECTICIDE des effets duquel je n'ai qu'à me louer, même lorsqu'il est appliqué aux fleurs et aux plantes les plus délicales.

CHAMBRY. Souffas, par Vicq (Haule-Vienne).

Monsieur.

Veuillez, je vous prie me faire adresser d'urgence une bonbonne de dix litres d'INSECTICIDE.

Depuis cinq ans je l'emploie avec le plus grand succès.

G. RICOR,

boulevard de la Comtesse,

Villa Marie-Madeleine,

Saint-Julien-Marseille (B.-du-R.).

Monsieur.

Je suis entièrement satisfait de votre INSECTICIDE qui a parfaitement réussi contre les pucerons verts du pêcher. Louis Viols, Jardinier, Gignac (Hérault).

Établissements et Laboratoires Georges TRUFFAUT, 90 bis, Avenue de Paris, Versailles. — Tél. 226,

DES INSECTES

GEORGES TRUFFAUT

UNE PREUVE Sans que nous ayons été avertis, la "ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY" de Londres a fait procéder à des essais avec les insecticides les plus réputés du monde entier. Son bulletin du mois d'août 1927, page 318, en communique les résultats. L'INSECTICIDE G. TRUFFAUT est classé premier devant plusieurs insecticides anglais et a été placé hors concours pour dix ans.

'EMPLOI

A 20 ou 25 parties d'eau pour détruire la grise, le thrips, le puceron lanigère, le tigre.

A 25 ou 30 parties d'eau pour détruire les larves des carpocapses (les vers des fruits) (au moment de la floraison des arbres fruitiers pulvériser les fleurs), la cochylis, la phytomyze et les diverses petites teignes.

A 30 ou 50 parties d'eau pour détruire les pucerons, les chenilles, les larves de tordeuses et les autres insectes à corps mou.

Il est important de n'employer que de l'eau de pluie ou de l'eau non calcaire pour préparer les solutions. Quand on utilise des eaux calcaires, il se forme, avec les principes contenus dans l'insecticide, des composés insolubles qui neutralisent une partie de son activité.

PRIX DE L'INSECTICIDE

2 litres		 	 									 							*		32.45
o ntres		 										 								9	73.60
10 litres 25 litres	• • •			•	• •	•	• •	•	• •	• •	 •	 • •	٠	• •	•	• •		•	•		141.95 353.90

TATIONS

Mme de Marveille envole à l'avance tous ses remerciements à M. Georges Truffaut, et est heureuse de lui dire combien elle est satisfaite de ces engrais. Elle a complètement détruit l'hiver dernier le puceron lanigère sur des pommiers en cordon avec l'INSECTICIDE liquide, il n'y a pas eu apparence de toute l'année; c'est un résultat merveilleux.

Mme de Marveille, à Marveille, Les Bordes-sur-Arize (Ariège.)

Monsieur.

Ayant obtenu de très bons résultats sur mes rosiers ainsi que sur lous mes arbes fruitiers. C'est pour cela que je vous renouvelle ma commande.

VERNASSIÈRE, , rue Sébastopol, Lyon (Rhône). 53,

Monsieur.

Enchanté de l'effet effectué de votre INSECTICIDE. Je vous prie de bien vouloir m'adresser un nouveau bidon.

MARCILLE, chemin de fer Etat, 70, rue Cordeau, Le Mans (Sarthe).

Monsieur,

Des poiriers en espailers allaqués par les kermès ont reçu avant le départ de la végétation un badigeonnage à base d'INSEC-TICIDE LIQUIDE G. TRUFFAUT (1 litre d'insecticide dans 15 litres d'eau). Les kermès ont été complètement détruits et la récolte de poires a été superbe.

Marcel VILLÉGIER, Instituteur Traspont par La Jonchère, (H.-V.).

Monsieur,

Je suis cnehanté des résultats obtenus avec votre INSECTI-CIDE. Tous les pucerons verts sont tués et mes rosiers sauvés Merci donc et mes félicitations pour cette heureuse recette.

Jules Delannoy, Curé de Sachin et de Pressy, par Pernes-en-Artois (P.-de-C.).

Monsieur.

L'année dernière j'ai été très satisfait du résultat obtenu et je voudrais de même cette année traiter des choux qui commencent à être attaqués par les chenilles avec l'INSECTIGIDE TRUF-FAUT.

SALABERT,
place de l'Hôpital,
Lescure (Tarn)

Monsieur.

Depuis bientôt vingt ans j'emploie votre INSECTICIDE es j'en suis toujours très satisfait ainsi que de vos autres produits.

FESSENET, fardinier, Domaine de l'Alar, St-Arnoult-en-Yvelines (S.-et-O.).

Monsieur.

Je viens de faire usage de votre INSECTICIDE contre de jeunes pommiers allaqués par le puceron lanigère, et que je me disposais à arracher. A l'heure actuelle mes wbres sont redevenus vigoureux et

poussent à merveille.

E. CHABROT, Instituteur retraité, Conflans-Ste-Honorine (S.-et-O.).

Monsieur.

Je vous prie de bien vouloir m'expédier à nouveau dix litres de votre INSECTICIDE G. TRUFFAUT pour la culture du cyclamen. J'ai obtenu des résultats favorables.

Giuseppe Beriendis, Negozio via XX setembre I Bergamo, Stabilimento via Osiob 71 (Italie),

DESTRUCTION

NÉCROLIMACE

Produit nouveau créé et expérimenté par les Laboratoires Georges Truffaut, garanti non toxique pour les applications sur les plantes potagères

Pour la destruction des Limaces et Escargots sans danger pour les plantes

Il n'est pas un jardin où les limaces et les escargots ne commettent d'immenses dégâts, s'attaquant à toutes les plantes, aux fleurs et aux fruits aussi bien qu'aux feuilles. Les limaces sont surtout à redouter pour les semis et pour les jeunes plants. Leur voracité en fait un véritable fléau, et comme on a pu en compter plusieurs milliers dans un are de jardin moyennement humide, on a le droit de les onsidérer comme de redoutables ennemis du jardinier. — Contre ce fléau on était jusqu'ici à peu près désarmé : on ne pouvait avoir recours qu'à des toxiques d'un emploi plus dangereux pour celui qui l'effectuait, que pour les limaces, ou aux préparations anodines du commerce, plus utiles évidemment au vendeur qu'à l'acheteur. Les Laboratoires Georges Truffaut, après de longues et minutieuses études, ont réussi à mettre au point un produit nouveau d'un effet certain et d'application facile, le NÉCRO-LIMACE, dont l'efficacité est ettestée depuis de nombreuses aprèses par des certaines d'exprériences d'exprériences d'exprériences d'exprériences d'exprériences de nombreuses aprèses par des certaines d'exprériences d'exprériences d'exprériences d'exprériences d'exprériences d'exprériences de nombreuses aprèses par des certaines d'exprériences d'exprériences d'exprériences d'exprériences de nombreuses après par des certaines d'exprériences de nombreuses après par des certaines d'exprériences de nombreuses après par des certaines de la compensation LIMACE, dont l'efficacité est attestée depuis de nombreuses années par des centaines d'expériences scientifiquement contrôlées.

MODE D'EMPLOI

Le NÉCROLIMACE se présente sous la forme d'une poudre rose qui doit être conservée au sec. Elle doit être répandue, en couche très légère, sur le sol et sur les plantes à protéger. Son application se fait au milieu de la journée, soit à la main comme un semis d'engrais, soit de préférence, pour obtenir une répartition plus commode et plus régulière du produit, au moyen d'un soufflet à poudrer (voir page 91, nº 380, prix, 17.45 ou nº 384, prix 11.85).

On peut encore entourer les plantes à protéger d'un cordon de NÉCROLIMACE qui arrêtera infailliblement les limaces et les exergetes.

infailliblement les limaces et les escargots. Le NÉCROLIMACE saupoudré directement sur les limaces les détruit immédiatement. En cas d'invasion sérieuse, les applications peuvent être renouvelées, en particulier si le temps est humide ou pluvieux, ou si les plantes à protéger sont très souvent arrosées.

PRIX DU NECROLIMACE

2 kilos 500 Départ usines ou dépôts		Départ usines ou dépôts	
5 kilos		25 kilos 41.6	50
10 kilos	21.55	50 kilos 79.2	25

ATTESTATIONS .

L. Longueval, 51, rue des Gravelines, Bourbourg (Nord).

J'ai reçu hier le "Nécrolimace", se matin j'al fait un essai dans de vieux murs, le résultat a surpris. Aucun escargot, aucune limace ne résiste.

M. Gaston Magne, Instituteur, 12, rue de la Fraternité, Albi (Tarn).

J'ai employé le "Nécrolimace" que vous m'avez derniè-rement expédié. J'en suis enchanté, puisque cette année, pas une limace n'a mangé mes fraises, dévastées les autres années.

M. Marcel VILLEGIER, Instituteur, Traspont par la Jonché (Haute-Vienne).

Mon fardin était un véritable repaire de limaces, f'organisais des chasses importantes; néanmoins, je ne pouvais parder aucun plant, surtout par les printemps humides. En 1926, le "Nécrolimace" a sauvé mes semts et mes jeunes plants repiqués. Cette poudre merveilleuse évitera bien des ennuis aux jardinters.

M. GAUTTER MUZET, & Montenis, par Montmirail (Marne). Monsieur,

Je suis très satisfait du " Nécrolimace " que vous m'avez envoyé dernièrement. Veuillez donc m'en envoyer de nouveau 10 kilogs.

M. Marcel Genu, Echauffour (Orne).

Monsieur, Mon jardinier ayant employé votre "Nécrolimace" et content du résultat, m'a donné votre adresse.

M. DECLERCO, 5, rue de Croix, Hem (Nord).

Monsteur, Veuillez nous envoyer en G. V. 25 kilogs de "Néeroli-mace" dont nous sommes très satisfaits.

M. O. Cozerre, Pont-Noyelle, par Quekrien (Somme). Monsieur,

Reçu la commande du 11 mai 1926. Le « Nécrolimace » a déjà fait son effet, j'en suis très satisfait.

M. A. Danhiez, 13, rue Victoriastrasse, Puttlingen (Sarre). Monsieur, Voire " Nécrolimace " a été cette année fort précieux.

PARASITES

Les arbres comme les gens doivent être propres! Nettoyez-les avec la

LESSIVE ALCALINO CUPRIQ CRÉSYLÉE

MODE D'EMPLOI

La solution, assez claire, de LESSIVE ALCALINO CUPRIQUE CRÉSYLÉE, peut être employée à la brosse de badigeonneur pour les troncs et les grosses branches et avec un pulvérisateur à gros jet ou une seringue pour les petites branches. Nous recommandons, la solution étant caustique, d'agir par temps calme, de porter des vêtements et des chaussures hors d'usage, de se préserver les mains par de forts gants de cuir usagés ou des gants en caoutchouc et de se garantir les yeux par des lunettes, pour éviter tout ennui dû à la causticité du produit, surtout s'il y a un peu de vent. — Ce traitement est d'une efficacité remarquable. Non seulement de très nombreux insectes sont détruits, mais, dès la première année, les écorces redeviennent lisses, les arbres retrouvent leur vigueur et la récolte en fruits est plus abondante. — On avait autrefois l'habitude de badigeonner les arbres avec un mélange de chaux et de sulfate de fer. Ce traitement était dépéralement peu efficace, car après quelques jours, la chaux se carbonate et le fer devient de la ployée à la brosse de badigeonneur pour les troncs et les grosses branches et avec un pulvérisateur à tude de badigeonner les arbres avec un mélange de chaux et de sulfate de fer. Ce traitement était généralement peu efficace, car, après quelques jours, la chaux se carbonate et le fer devient de la rouille. Il se formait ainsi deux composés qui n'avaient absolument aucune action ni contre les insectes, ni contre les cryptogames (c'était un simple badigeon sans aucun effet). — Quelques jardiniers préconisent le badigeonnage avec du pétrole ou de l'essence. Ce procédé est des plus dangereux, car s'il agit contre les kermès, par contre, il dessèche les écorces qui se fendent et meurent. Il en est de mêmelorsqu'on emploie les huiles lourdes de goudron qui obstruent tous les pores de l'écorce : celle-ci ne respirant plus, se dessèche et meurt après deux ou trois années. — Seuls, les traitements alcalins violents, mais d'action d'une durée maximum de deux mois, sont à conseiller. — Pour les arbres à pénins et les Pruniers, la dose d'une boîte de LESSIVE ALCALINO conseiller. — Pour les arbres à pépins et les Pruniers, la dose d'une boîte de LESSIVE ALCALINO pour 100 litres est à conseiller; pour les arbres à noyaux, plus délicats : Abricotiers, Pêchers, Cerisiers, etc., une boîte suffit pour 150 litres d'eau.

Départ usine ou dépôts 7.25 Le sac de 7 kilos Le sac de 14 kilos 13.25

25. 1 48.)

ATTESTATIONS:

E. Dupoirier, 18, rue Félix-Chasle, Quincy-Segy (S.-et-M.)

... Je vous envoie ci-joint la photographie d'un Beurré Clairgeau qui n'avait rien rapporté depuis sept ans ; je l'ai bien bioginé et passé à la " Lessive Alcalino Cupriquée " depuis deux ans : ie vous envoie le résultat et vous autorise à le publier dans votre Revue Le Jardinage ; si cela pent vous être agréable, je tiens le cliché à votre disposition.

M. A. Mouron, Jardinier-fleuriste, Villiers-le-Morhier (Eure et-Loir).

Monsieur,
Ayant vu sur votre catalogue, votre "Lessive Alcaline
Cuprique Crésylée "pour la mousse des arbres, je l'ai essayée
et j'en ai eu des résultats inespérés chez mes clients.

M. Bidermann, Les Buissonnets, Charmes (Vosges).

J'ai été très satisfait en particulier de votre "Nécrel" et de votre "Lessive Alcalino Cuprique Crésylée" qui tous deux, m'ont donné de très bons résullats.

UN NOUVEL INSECTICIDE EN POUDRE RAPIDE ET ÉCONOMIQUE

particulièrement recommandé contre les Altises ou puces de terre du chou, de navets, etc., etc.

L'Holfidal est un insecticide en poudre qui assure la destruction des Altises et de toutes les espèces

de pucerons du sol, des pêchers, cerisiers, etc., etc. Il complète l'action de l'insecticide liquide puissant et même le remplace dans le cas où il ne peut être employé : par exemple, pour le traitement des choux dont le vernis empêche l'adhérence d'un Equide quelconque.

Il s'emploie projeté sur les plantes à protéger, soit à la main, soit avec un soufflet, soit encore avec un tamis au fond duquel on aura placé une gaze à mailles fines.

Il ne nécessite donc ni l'emploi d'un appareil spécial ni une préparation antérieure. Avoir chez soi une réserve d'Holfidal, c'est s'assurer contre les Altises qui sont les fléaux des jardins potagers.

PRIX: 7 kgs 54.05 2 kgs 20.20 1 kg..... 13.20

DESTRUCTION DES INSECTES

CONES FUMIGÈNES

pour détruire les Insectes dans les Serres et les Appartements

Les serres et les châssis sont le refuge d'une foule d'insectes nuisibles et c'est afin de les en débarrasser que nous avons créé les CONES FUMIGENES GEORGES TRUFFAUT, extrêmement pratiques pour désinfecter les espaces clos par des émanations de gaz. Ils se présentent sous la forme de petits cônes rouges de 7 centimètres de hauteur dont on allume la pointe. Ils asphyxient tous les insectes. On compte un cône pour la désinfection de 15 mètres cubes d'air. La

combustion dure environ huit minutes.

MODE D'EMPLOI. — Placer les cônes par terre, la pointe en l'air, et les allumer; il se dégage une vapeur asphyxiante pour les insectes et inoffensive pour les plantes et pour les fleurs délicates. Il est bon d'opérer le soir, de couvrir la serre et de n'aérer que le lendemain matin. Il peut arriver en été que les cônes brûlent trop rapidement ou en explosant un peu et en donnant quelques flammes. C'est un signe qu'ils sont trop secs. Dans ce cas laisser la boîte ouverte, ils reprendront vite de l'humidité. On peut encore faire brûler chaque cône sous un pot à fleurs dont on aura légèrement agrandi le trou pour laisser un passage à la fumée. Pour permettre la combustion complète, glisser un tesson sous le bord du pot.

PRIX DES CONES FUMIGÈNES pouvant désinfecter chacun 15 à 20 mètres cubes

La boîte de 6 La boîte de 12 La boîte de 24	36.05	La poite de 96	244.95	GRANDS CONES pour 5 La boîte de 20 La boîte de 40	113.30
---	-------	----------------	--------	---	--------

Plus de punaises grâce au

NÉCROCIMEX

Le NÉCROCIMEX est spécialement actif. C'est un liquide qui ne tache pas et qui, employé par pulvérisations ou introduit au moyen d'un pinceau dans les fentes des murs, des parquets et des sommiers, y détruit à coup sûr les punaises. On l'utilise également à titre préventif en le mélangeant à la colle de pâte préparée pour la pose des papiers de tentures.

1 /4 de litre 6.30

Désinfectez vos Écuries, Chenils L'AZOO

L'Azool se présente sous la forme d'un liquide noirâtre. Il s'emploie à des doses plus ou moins fortes suivant les cas. Son mode d'emploi détaillé se trouve sur les bidons à cet effet.

PRIX DE L'AZOOL

6.80 Le 1 /2 litre

Boîte de 250 grammes..... 7.10

CAFARDOL

Le CAFARDOL est une poudre blanche qui n'est toxique que pour les cafards et bêtes de fours.

4.55

Son emploi est absolument sans danger pour les personnes et les animaux domestiques. Répandre le CAFARDOL en petites traînées linéaires le long des interstices des murs, sur les bords des foyers, et en général dans tous les endroits fréquentés par les cafards.

Le CAFARDOL étant un appât très recherché par les cafards, il est inutile d'y mêler un autre aliment. PRIX DU CAFARDOL

> SAVON PYRÉTHRE LIQUIDE GEORGES TRUFFAUT

Le Savon pyrèthre liquide Georges Truffaut préparé par le procédé Olivier est l'Insecticide idéal pour les marafchers, jardiniers, vignerons, agriculteurs, etc.

NON TOXIQUE Il peut être utilisé sur les fruits et légumes destinés à la consommation.

NON CAUSTIQUE Il ne détériore pas les appareils de pulvérisation et se conserve sans attaquer les récipients d'em-

ballage.

LIQUIDE SAVONNEUX Il mouille parfaitement les végétaux traités et adhère fortement.

Il détruit rapidement les insectes et notamment TRÈS ACTIF

Boîte de 135 grammes.....

LES INSECTES A CORPS MOU ET LES CHENILLES NON VELUES CONTRE LESQUELS SON ACTION EST IMMÉDIATE ET COMPLÈTE

MODE D'EMPLOI Le Savon pyrèthre liquide Georges Truffaut s'emploie en pulvérisations, dilué dans une eau non calcaire (eau de pluie de préférence) aux doses indiquées ci-dessous.

DOSES 1 litre de Savon pyrèthre liquide Georges Truffaut pour détruire les insectes ci-dessous, dilué dans :

10 litres d'eau contre les Cochylis (chenilles de 1re génération).
10 litres d'eau contre les Thrips, Grises, Tigres.

10 à 15 litres d'eau contre les Kermès, poux collants, araignées rouges, fumagines.
15 litres d'eau contre les pucerons lanigères, altises potagères.

15 litres d'eau contre les anthonomes (charançons du pommier et du poirier).

PRIX DU SAVON PYRÈTHRE Bidon 1/4 litre Bidon 5 litres 59.75 — 10 — 113.35 25 lit. 294.60 4.55 14.15 - 1/2 - 25.70 7.65

DANS NOS CULTURES DE POIRÉES



L'emploi de la Biogine, de la Sulgine et de nos graines sélectionnées permet d'arriver à de tels résultats.

Grandes cultures de haricots pour semences sélectionnées



L'emploi de la Biogine et de la Sulgine assure le maximum le rendement.

DESTRUCTION DES RONGEURS

RATINOL contre les Rats

Le litre..... Le 1/2 litre Les 5 litres..... 58.10

contre les campagnols

Le VIRUS CHRISTMAS (culture bactérienne) tue les campagnols, les rats et les souris. Ce virus, introduit en 1903, a été officiellement employé par les services du Ministère de l'Agriculture. Il est inoffensif pour l'homme, les animaux

domestiques et le gibier.

MODE D'EMPLOI. — Pour la destruction des campagnols et des mulots dans les champs et les jardins, tremper du blé concassé dans le VIRUS (5 litres de blé suffisent pour un litre de VIRUS). Quelques heures après, placer, en face des trous fréquentés par les rongeurs, les grains en petits tas. Cette quantité est suffisante pour 20 ares moyennement infestés. Pour les rats et souris, employer comme appât du pain rassis coupé en petits morceaux à la dose de 1 kilog de pain par litre de VIRUS. Le placer en petits tas après deux heures de contact, en face des trous

fréquentés par les rongeurs.

PRIX DU VIRUS CHRISTMAS

PRIX DU VIRUS CHRISTMAS	
Le demi-litre. Départ de notre laboratoire	7.45
Le litre. Depart de notre laboratoire	49 /K
Les 5 litres. Depart de notre laboratoire	339 04
Les 25 litres. Depart de notre laboratoire.	ACO OK
Les du litres. Depart de notre laboratoire	311.60
(Emballage non compris).	
Bidon de 50 litres (repris au même prix)	30. w

TAUPRATINOL contre et les les Taupes

Les Taupes, bien qu'insectivores, causent dans les prairies assez de dégâts pour qu'il soit parfois nécessaire de les détruire. Nous recommandons à cet effet, à l'exclusion des pièges peu efficaces ou des poisons dangereux, le Taupratinol dont l'action

est remarquable.

Rouler dans la poudre de Taupratinol des morceaux de vers rouges coupés, et les placer dans la galerie qui aboutit à une taupinière. Boucher ensuite soigneusement le trou en tassant la terre. Le produit est d'une conservation indéfinie et n'offre aucun danger. Les cadavres des taupes qu'il tue ne sont pas dangereux pour les animaux domestiques. Un paquet suffit pour tuer une centaine de taupes.

Les Loirs, qui dévastent les vergers où ils mangent les fruits, sont également détruits par le Taupratinol.

On peut leur présenter le produit de deux façons :

Premier procédé. - Bien battre avec trois ou quatre œufs une cuillerée à café de Taupratinol, faire cuire cette omelette dans du saindoux, la couper, sans y toucher avec les doigts, en petits morceaux de la grosseur d'une noisette, les saupoudrer de sucre et les placer le soir aux endroits fréquentés par les loirs.

Deuxième procédé. — Bien mélanger une cuillerée à café de Taupratinol avec quatre ou cinq cuillerées à café de débris de gâteaux secs, de pain d'épice émietté ou de miel, et placer le mélange par petits tas aux endroits fréquentés

par les loirs.

PRIX DU TAUPRATINOL Le paquet de 100 gr. . . 4.50 Les 250 gr. 9.95 Les 500 gr. 17.10 Le kilog Si vous groupez votre commande avec celle de votre voisin, elle vous reviendra moins cher. 28.20

Le plus efficace et le plus pratique destructeur des punaises, mites, mouches, moustiques, araignées, poux, calards

souris, rats et tous autres parasites dans les appartements.

MODE D'EMPLOI. — Après avoir soigneusement fermé fenêtres, portes, rideaux de cheminées, trous d'aération, etc..., coller le long des rainures d'étroites bandes de papier de telle sorte que les gaz produits, ne trouvant aucune fissure pour s'échapper, puissent agir intégralement.
Ouvrir les lits, déplacer les meubles de telle sorte qu'ils ne soient plus en contact avec les murs. Ouvrir les portes des

Retirer de la pièce les plantes vivantes, les animaux, les fruits, les pièces de métal, les glaces mobiles ainsi que les étoffes précieuses ou d'un coloris riche.

Enduire d'une légère couche de graisse les objets en cuivre ou en laiton.
Verser ensuite sur une vieille plaque de tôle ou de fer une mince traînée de Diametan ininterrompue (25 grammes de la place de 4 mètres de Diametan doivent être employés par mètre cube de volume à désinfecter). Par exemple, pour une plèce de 4 mètres de large sur 3 mètres de long et 3 mètres de hauteur, soit 36 mètres cubes, 900 grammes de Diametan doivent être uti-

Laisser les gaz dégagés par la combustion du Diametan, agir pendant 6 heures au moins. Aérer ensuite en ouvrant les fenêtres, les rideaux de cheminées et les portes donnant sur le dehors. Après deux ou trois heures d'aération la pièce peut de nouveau être occupée.

2 kgs...... 45. » 1 kg...... 25. » 0.500 14.25 0.250 9.10 CESSEZ, EN LES DÉTRUISANT, DE NOURRIR LES PARASITES

DONT LES DÉGATS REPRÉSENTENT CHAQUE ANNÉE DES SOMMES CONSIDÉRABLES.

DESTRUCTION SIMULTANÉE DES INSECTI

NOSPR

Destruction simultanée des parasites animaux : Cochylis, Eudémis, Pyrale, Carpocapse (pyrale des pommiers) Cul-doré, Hyponomeute, Tigre des Poiriers et des Rhododendrons et des maladies cryptogamiques : Mildiou, Tavelure, Monilia des fruits, Mildiou des pommiers.

Le Nosprasène, produit cupro-arsenical, permet par une méthode entièrement nouvelle de se débarrasser des insectes et des cryptogames qui s'attaquent à la vigne et aux arbres fruitiers.

Par l'état colloïdal du cuivre sous forme organique et la division extrême de l'arséniate qu'il contient, il offre les avantages suivants :

Il adhère d'une façon parfaite aux feuilles et aucune pluie ne peut l'entraîner.

Sa dilution dans l'eau est presque instantanée.

La bouillie préparée avec le Nosprasène ne se précipite pas et se conserve pendant des semaines.

De plus, grâce à la nouvelle forme de l'arsenic, il ne brûle pas les pousses et les feuilles les plus tendres (même celles du pêcher).

Le Nosprasène vous permettra donc de combattre économiquement et efficacement en une seule opération tous les insectes et les maladies indiqués ci-dessus.

La dose de Nosprasène à employer est de un et demi à deux pour cent suivant

ATTE

Les résultats obsenus et le contrôle fait chez mes confrères qui ont employé le NOSPRASEINE me font un devoir de le conseiller à mes amis et collèvaes. Je puis afirmer que le NOSPRASEINE, produit insecticide et cuprinve a mis le vignoble à traiter à l'abri des insectes de teutes sortes et du milition, de plus, j'ais constaté une plus orande végétation et une loraison sep, jours avant la partic témoin. Auomentation de aegre, on pèse-mous 1º couvert, avec la partic témoin traitée au sultate de cuivre. Cette année je n'ai à déplorer sucun solletage dans la partic traitée.

JEAN TINE. Régisseur au Domaine de Canet par Puissalicon (Hérault)

Seulle NOSPRASÈNE s'est montré efficace à la fois contre le Mildiou et sontre l'Oidium Ce produit permettrait donc de combattre simulanément ces deux maladies, rien que par des pulvérisations liquides, ce qui se traduirait par une très sensible économie.

Professeur A. DUPUY

Contrôleur des résultats du Concours des succédanés du Soufre et du Bulfate de Cuiror, croarnise, par la Fédération des Syndicats Agricoles du Mids et le Syndicat professionnel Agricole des Pyrinces-Ortentales Perpignan

(Bulletin du Comice Agricole de Narbonne-Janvier 1926).

Jat essayé cette année le NOSPRASÈNE au double point de vue de défense contre le mildiou et l'eudemis. Au point de vue mildiou je n'ai pu découvrir la moindre attaque. En ce qui concerne la cochulis et l'eudemis, j'ai constatt une iminiution sensible de ces insectes dans la parcelle traitée, laquelle était résulièrement infestée tous les ans. La plus grande partie de la récolte a été sauvée. Je vous signale en outre que les souches traitées au NOSPRASENE ont toujours été et sont encre d'un beau vert.

J'atteste que ce produit ne m'a januais occasionné ni brulûres, ni accidents.

A. MANENC. Régisseur du Domaine d'Arnaudy.
à Magalas (Hérault).

Monsieur.

.Pat expérimenté votre NOSPRASÈNE sur une rione de bourrets oris et blancs, six hectares environ, contre l'eudémis. Contrairement aux autres années, p'ai pu vendre mes raisins à la corbeille. Je me dispose à vous renouveler...

ALFRED DEBRUS Domaine de Campuget. par Manduel (Gard).

BOUILLI GEORGE

contre les Maladie

MILDIOU, ROUILLE. Maladies de la POMME DE TERRE, des CHRYSANTHEMES, de la TOMATE, des ROSIERS, des ŒILLETS, TAVELURE des POMMES, des POIRES, etc.

MODE D'EMPLOI: Délayer un paquet de 2 kilos dans 100 litres d'eau et employer par pulvérisations. Cette solution permet de combattre efficacement la Tavelure des poires ou des pommes, le Mildiou de la vigne, la Rouille, la Brunissure des feuilles du cerisier, du prunier, de l'abricotier, etc. : à la dosc d'un paquet pour 200 litres d'eau, elle est un préventis contre la Cloque du pêcher, la Maladie de la pomme de terre, de la tomate et celle du chrysanthème, de l'œillet, du rosier, etc. DESTRUCTION DE LA COCHYLIS DE LA VIGNE (Le ver dans le grain de raisin). — Employer une solution

MALADIES DES PLANTES

ENI

La bouillie au Nosprasène se prépare de la façon suivante.

(Les quantités indiquées ci-dessous sont pour préparer 100 litres de bouillie. Il va de soi qu'il n'y a qu'à réduire ou augmenter proportionnellement ces quantités pour une préparation plus ou moins importante).

Prendre 2 récipients de 100 litres chacun et verser 50 litres d'eau dans chacun.

Verser dans l'un 1 kilog 500 de Nosprasène, en agitant.

Verser dans l'autre 750 grammes de chaux éteinte et agiter également. Lorsque les deux bouillies sont bien homogènes, verser l'un des 2 récipients dans l'autre.

Il n'y a plus qu'à remplir les pulvérisateurs, et à appliquer le produit sur les végétaux à traiter en pulvérisations aussi fines que possible...

Le Nosprasène ne doit pas être employé pour les vignes après la floraison, pour les pommiers, poiriers, pruniers, 15 jours après la fin de la floraison, aucun traitement au Nosprasène ne devant être fait pendant celle-ci.

- Le Nosprasène étant un produit arsenical, il y a lieu de lire très attentivement les précautions à prendre, elles sont d'ailleurs rappelées sur chaque emballage.

PRIX DU NOSPRASÈNE

La boîte métallique de 1	kg.	500	20.25
Les 12 boîtes, la boîte			19.75
Les 25 boîtes, la boîte			19.25

Par quantités superieures à 25 kilos, nous demander nos conditions spéciales.

ATIONS

C'est avec le plus grand plaisir que je viens vous faire part de mon entière adisfaction au sujet de votre produit le NOSPRASENE, je l'ai employé contre l'eudémis et la cochvitis ; p'ace à lui, j'ai pu vissement triompher de ces terribles empelophages et sauver la totalité de la récolte.

J. MAGROU. à Magalas (Hérault).

Monsieur.

Les résultats obtenus par le traitement NOSPRASÈNE sur le vignoble de monsieur Cabrol pour enrayer l'eudemis ont été si efficuces que je n'ai pas hésilé à en jaire l'essai taráis.

Les résultats obtenus le jour de la vendange m'autorisent à dire que si f'ai eu une bonne récolte je le dois uniquement aux deux traitements successifs

que j'ai fait de NOSPRASÈNE.

à Murveil-les Beziers.

Depart les résultats obtenus pour enrayer l'eudémis avec votre produit NOSPRASENE les adhérents du Syndicat me prient de vous demander d'urgence les prix pour la campagne 1927.

M. THEIL

Président du Syndicat Professionnel
Président du Syndicat Professionnel Agricole

à Murviel-les-Béziers.

Monsteur.

Au premier traitement, j'ai constaté que les larves avant absorbé de NOS-PRASÈNE tombaient mortes en forme de U, onze jours après j'ai fait en deuxième traitement en fin de vol qui a complièment réussi. En un moi, étant donné les résultats acquis, vous pouvez me compter d'ores et déjà ése nombre de vos fidèles clients (etc.)...

RAOUL-WILFRID RENOU

Propriétaire-Viticulteur, Chevalier du Mérite Agricole, à Magalus (Héravit)

Monsime.

Dennis quelques années se traite les vignes de ma propriété de Lespignas contre la cochylis et l'eudémis » et n'avvis que peu de résultats. Après mon premier traitement de votre produit NOSPRASÈNE ; a constaté sur les grappes la disportition de tous insectes et le developpement très appréciable du grain après quelques jours, Un deuxième traitement m'a permis de constater que la deuxième génération était enrayée.

J'ui employé le NOSPRASÈNE sur un abricotier qui tombait tous ses fruits, après usage et au premier traitement aucun n'est tombé et ils sont arrivés de consoliée maturité.

à complète maturité.

Louis Pons 35, Avenue de la Marne (Besters)

UPRIQUE RUFFAUT

yptogamiques des Plantes

composée d'un paquet de bouillie dilué dans 100 litres d'eau, puis ajouter à ce mélange 4 litres d'Insecticide liquide Georges Truffaut. Faire deux applications, la première du 28 mai au 5 juin, la seconde du 28 juillet au 5 août, après la deuxième génération de papillons. On traite 2.000 pieds de vigne avec 350 litres de solution. Compléter le traitement par une application en hiver de Lessive Alcalino-cuprique Crésylée. Ce traitement assure les meilleurs résultats; des expériences officielles ont été faites en Maine-et-Loire et ont donné pleine satisfaction.

PRIX DE LA BOUILLIE CUPRIQUE

Départ usines					Départ usines
1/2 paquet (1 kilo)	Par 12 paquets	Le	paquet		11.50
1/2 paquet (1 kilo)	Par 25 paquets	Le	paquet	******	. 11.15

DESTRUCTION DES PARASITES

Un nouveau progrès dans les méthodes de lutte contre les parasites des plantes

Les arbres fruitiers et la vigne sont souvent attaqués par différentes maladies, soit d'origine animale (eudémis, cochylis) soit d'origine végétale (mildiou, tavelure) contre lesquelles on est obligé de lutter par des insecticides différente cas insecticides (cuivre, soufre, arsenic, etc...) réagissent fâcheusement les uns sur les autres, si bien qu'il était impossible pasqu'ici, de les réunir en un seul traitement.

Notre produit le Nosprasène, résout déjà une partie de ce problème puisqu'il permet d'associer en une seule opé

ration le cuivre et l'arsenic.

Mais, pour lutter en même temps contre l'Oïdium de la vigne, les blancs des rosiers, des poiriers, etc., on pourra encore ajouter à la bouillie de Nosprasène, un produit à base de soufre.

Il suffira d'ajouter aux 100 litres de bouillie de Nosprasène préparée, 1 ou 2 kilos d'Elosal. L'ELOSAL, nouveau produit à base de soufre qui, grâce à son état colloïdal peut sans aucun inconvénient être ajouté à n'importe quelle bouillie ou n'importe quel insecticide.

L'Elosal peut naturellement être employé seul dans le cas ou seul l'Oïdium ou le blanc serait à combattre.

Il offre alors sur le soufre du commerce les avantages suivants : Il peut être dilué dans l'eau et être ainsi appliqué au pulvérisateur ordinaire, ce qui

augmente l'efficacité du traitement La dose à employer dans ce cas est de 1 à 2% suivant l'état de la maladie; en général 1,5%.

L'Elosal se conserve indéfiniment dans un local sain.

Prix de l'Elosal :

3.95

CRYPTOL SULFUREUX

Le Cryptol sulfureux remplace le soufre dans toutes ses applications. Il est bien moins coûteux et beaucoup plus efficace, tant par lui-même que parce qu'il mouille bien le Blanc et a un contact plus intime avec lui.

MODE D'EMPLOI. — Etendre la solution mère de 100 fois son volume d'eau. On emploie par pulvérisations très fines cette solution, qui doit être d'un beau jaune d'or, le soir, de préférence après le coucher du soleil. Avoir soin de conserver les bonbonnes bien bouchées et ne pas préparer la solution trop longtemps à l'avance car elle s'altère au contact de l'air et de l'humidité.

L'emploi du CRYPTOL SULFUREUX est particulièrement recommandé contre les maladies suivantes: Officm de la vigne caractérisé par l'éclatement des grains de raisin; Blanc du rosier; Blanc des artichauts; Blanc ou Meunier des salades; Blanc ou Ofdium des chênes; Toiles dans les serres; Rouilles des chrysanthèmes, des œillets, de l'oseille, des rosiers, etc...

PRIX DU CRYPTOL SULFUREUX

Départ usines ou dépôts :

1/2 litre 4.95

Départ usines 5 litres 32.20 10 litres 52.75 25 litres

SOUFRAGES

Soufre sublimé. Soufre précipité à la Nicotine. En raison de l'instabilité des cours, nous consulter à ca sujet.

Le SOLBAR est un composé à base de sels de baryum, d'une action radicale contre le " Court-noué " (ou frisure) de la vigne. Il agit aussi contre les diverses araignées rouges ou grises (haricots, plantes de serres, semis de carottes). Grâce à sa composition, le SOLBAR détruit également les spores des champignons et les larves des insectes qui passent l'hiver dans les replis de l'écorce. Citons parmi eux, les spores de la maladie bien connue de la "Tavelure" des poires et des pommes, le "blanc "du pommier, et le "Monilia" ou momification des fruits.

MODE D'EMPLOI

Badigeonner les ceps, en hiver, à l'aide d'un fort pinceau, avec une solution de SOLBAR à 5 %.

a) pour la vigne :

b) pour les arbres fruitiers :
Solution à 5 %, en pulvérisations, pendant l'hiver.
c) contre les diversos araignées : Solution à 1 %.
Verser lentement dans l'eau la quantité nécessaire de SOLBAR, en agitant continuellement. Continuer à agiter REMARQUES : Ne pas s'inquiéter du dépôt noir qui reste au fond du récipient mais avoir soin de verser la solution

dans les pulvérisateurs à travers un chiffon. Il vaut mieux ne pas se servir de pulvérisateurs en cuivre, pour le SOLBAR. Leur préférer les pulvérisateurs en labem, bronze ou cuivre étamé.

PRIX DU SOLBAR : 2 kgs..... 23.25 1 kg..... 13.50

Établissements et Laboratoires GEORGES TRUFFAUT, 90 bis, Avenue de Paris, Versailles. — Tél. 226.

DESTRUCTION DES PARASITES

GLU ARBOCOLLE

Le plus économique des produits collants destinés à protéger les arbres fruitiers contre les attaques des insectes pendant l'hiver

La Glu Arbocolle est le résultat d'un perfectionnement dans la fabrication des produits collants. Elle n'a plus aucun rapport avec l'Adhésite tant comme aspect physique que comme efficacité.

Tout le monde sait quels ravages causent aux arbres fruitiers les Cheimatobies, ou phalène hiémales qui, aux premières gelées, rampent au long du tronc des arbres pour y déposer leurs œufs. Chacune d'elles donne naissance au printemps suivant, à environ 300 petites chenilles vertes qui dévorent les bourgeons des arbres à fruits, à pépins ou à noyaux.

La Glu Arbocolle empêche les Cheimatobies de ramper le long des troncs et, les rivant au papier fixe-insectes, les

détruit à coup sûr.

- Entourer l'arbre de papier de bandes fixe-insectes en MODE D'EMPLOI. attachant les deux extrémités de la largeur de la bande d'une ficelle solidement nouée Etaler sur cette bande et sur la largeur de trois ou quatre doigts, au moyen d'une spatule en bois, une très mince couche de Glu Arbocolle (½ millimètre environ).

La Glu Arbocolle conserve ses qualités quelles que soient la température ou les intempéries. C'est à l'heure actuelle le meilleur produit du monde pour cet usage.

GLU ARBOCOLLE:

5	kgs.				1						1	137.90
1	kg											29.80
	k.g											16.50
0	kg.	250)									9.10

BANDES FIXE-INSECTES: (rouleau de 165 mètres environ)

Par 12 rouleaux, le rouleau 18.50 Par 6 rouleaux, le rouleau..... 19. » Le rouleau...... 19.50

Où l'on emploie 15 grammes d'une glu quelconque sans résultat marquant, 3 grammes de glu ARBOCOLLE suffisent et le résultat est décisif.

ANTINONINE

Pour protéger les constructions en cours et pour détruire dans les anciennes constructions la moisissure, l'humidité des murs, la moisissure sèche, la gangrène de la pierre, la pourriture

Traitez les bois, les murs, les pierres à

PANTINONINE

(Produit breveté)

L'antinonine est une pâte sans odeur soluble dans l'eau.

S'emploie en solution à 3 % pour l'imprégnation des bois de construction, bois de mines, poteaux télégraphiques. Par badigeonnages à 2 % contre la moisissure et l'humidité des murs.

Un mode d'emploi détaillé se trouve sur chaque emballage.

PRIX: 0,500 grammes...... 32.75

La dépense d'achat de l'antinonine est remboursée plusieurs centaines de fois par l'absence de travaux de réfection dûs à la pourriture des matériaux de construction.

DESTRUCTION DES PARASITES

CERTA

Insecticide liquide détruisant les parasites animaux

Le Certan détruit non seulement les parasites, mais encore leurs œufs. Le Certan a une action énergique et rapide. Il ne brûle ni ne tache, est d'un très bas prix, ne présente aucun danger lors de son emploi, nettoie la peau et le poil des animaux domestiques en même temps qu'il détruit les parasites.

Mode d'emploi :

Laver soigneusement et sur tout le corps avec la solution de Certan à 5 % les animaux atteints de parasites, en ayant soin de leur couvrir les yeux avec la main ou avec un chiffon lorsqu'on lave leur tête.

Si l'invasion est particulièrement sérieuse, il faut également laver au **Certan** les auges et sois des étables ou écuries, les perchoirs des pou aillers et les murs.

Il est recommandé de procéder le même jour au lavage au **Certan** de tous les animaux

et des locaux où ils se tiennent. 1/2 litre..... 1/4 de litre..... 15.75 litres 1/8 de litre..... 1 litre..... 52. D

CONTRE LES PIQURES DES MOUSTIQUES ET DES AOUTAS Plus de nuits blanches ni de visages défigurés grâce à

potagers. Ces piqures empêchent de dormir, font pleurer les enfants.

Contre ces piqures douloureuses, il existe une armure qui met complètement à l'abri des douleurs et des énervements qu'elles provoquent:

C'est la Micaline, sorte de vaseline à l'odeur agréable. Elle ne tache pas, ne graisse pas, protège et soulage. Il suffit d'enduire avant de se coucher les parties du corps en contact avec l'air d'une très légère couche de Mica-

line pour être à l'abri de toutes les piqûres. La Micaline vendue en tubes s'impose particulièrement à tous les habitants des régions marécageuses et est *indispe*n-

sable aux colonies. Prix:

Le tube 6.25

Les 12 tubes..... 70.80

5 kilos ...

23.2

Pour faire bleuir les Hortensias

CYANOL. — Tous les amateurs de ces plantes savent, que, dans certaines régions, en particulier en Bretagne, le Hortensias ordinaires des jardins, donnent des fleurs bleues, alors que, dans la plupart des autres, les fleurs sont toujour roses. Cela tient à la nature du sol. Pour obtenir des Hortensias bleus dans une terre quelconque, il suffit de les arrose deux fois par semaine toujours avec de l'eau de pluie, dans laquelle on fera dissoudre 2 à 4 grammes de Cyanol par litre en obtiendra certainement des Hortensias d'un très beau bleu. Seuls les Hortensias roses peuvent bleuir.

PRIX DU CYANOL (départ usine ou dépôts : 1 kilog. 6.30 0 kilog. 500.

PROVENDES VI

TRUFFAUT GEORGES

TROPHIANE. - Nourriture complète pour volailles ; procure tous les éléments nécessaires à l'élaboration de l'œuf, maintient la bête qui en est nourrie en bon état de chair.

25 kil. 10 kil. 5 kil. 50 kil. 100 kil. 61.95 29.80 15.50 3.95 119.10 230. »

ONTOGINE. - Poudre à faire pondre, régularisant le phénomène de la ponte, fortifiante, tonique. — Départ Versailles: 100 kil. 50 kil. 25 kil. 1 kil. 10 kil. 5 kil.

4.25 30.65 16.55 140.40 72.15 266. » - Farine engraissante pour volailles. -- Départ Versailles. ADIPIANE. 50 kil. 1 kil. 10 kil. 5 kil. 100 kil. 25 kil. 123.35 64.55 30. » 16.15 3.90

GALLIANE. - Aliment complet pour poussins, canetons, dindonneaux, oisons... Départ Versailles. 25 kil. 10 kil.

1 kil. 5 kil. 50 kil. 100 kil. 33.40 18. » 78.90 4.15 297. » 152.75

 Départ Versailles.
 5 kil. LÉPOSIANE. — Nourriture complète pour lapins. - kil. 50 kil. 25 kil. 10 kil. 1 kil. 50 kil. 25 kil. 100 kil. 57.75 26.35 14.05 3.85 111.60 215. »

COMMENT CULTIVER SON JARDIN

Les mécomptes des débutants en jardinage peuvent être facilement évités: ils sont dus presque toujours à l'ignorance où sont les novices des soins nécessaires aux plantes. Voici, à leur intention

20 CONSEILS DE GRANDE IMPORTANCE

dont les vieux jardiniers n'ont certainement pas besoin, mais qui seront précieux aux amateurs de jardins.

Ne cultivez rien dans une terre franchement mauvaise : vous y perdriez votre temps.

En effet, personne ne vit sans manger, et vos plantes ne pousseront que si vous leur donnez une bonne nourriture : un sol maigre et infertile, trop peu profond ou sur fond caillouteux ou argileux imperméable, ne fera jamais un bon jardin.

2. Si votre terre est médiocre, mais assez profonde, amendez-la, l'opération paiera.

Le marnage à la Calcite, qui combat l'acidité du sol, est le moyen le plus recommandable d'amender une terre non calcaire. Une terre calcaire sera améliorée par un apport de gadoue ou de fumier.

Si votre terrain est humide n'omettez pas de le drainer.

L'humidité noie les racines des plantes et les prédispose à la pourriture. Elle fait pulluler les limaces et les maladies cryptogamiques, rend la terre lourde et pénible à travailler.

4. Ne laissez pas votre terre manquer d'humus.

Sans humus, pas de culture possible. Maintenez le taux de l'humus dans votre jardin en y faisant des apports de fumier et de terreau.

Quand vous bêchez profondément, ne mélangez pas la terre du fond avec celle de la surface.

Leur état physique et leur végétation microbienne sont différents, et chacune doit rester à sa place, car le sous-sol est plus pauvre que la surface en microbes bienfaisants.

6. Ne cultivez rien sans engrais.

Donnez à manger à vos plantes : le fumier leur sera utile, mais il n'est pas un aliment complet. Ayez recours pour toutes vos cultures, si vend voulez faire régulièrement de belles récoltes, aux engrais complets, et n'ajoutez pas foi à la légende routinière qui veut que les engrais brûlent la terre : employé à la dosc convenable, un engrais bien composé et non acide est un stimulant puissant de la végétation, qui rend avec usure ce qu'il a pu coûter.

7. N'utilisez que des graines sélectionnées.

La production des graines est une science complexe et un art qui nécessite des années d'expérience : ne croyez pas trouver élez l'épicier du coin les graines qui vous donneront satisfaction. N'essayez pas non plus de récolter vos graines ; pour avoir des graines fraîches, d'espèce pure, les seules qu'il faille utiliser, adressez-vous à une maison sérieuse et connue : les graines ne seront pas plus chères, peut-être moins — et elles ne vous décevront pass.

8. Semez les graines en leur temps.

Chaque espèce de légume a été sélectionnée pour donner le meilleur rendement dans des conditions et à des dates déterminées. N'essayez donc pas de la cultiver à contre-saison : vous n'obtiendrez rien de bon.

9. Ne semez pas les graines trop profondément.

G'est le meilleur moyen de les saire pourrir. Une graine recouverte d'une fois et demie sa hauteur de terre est assez enterrée. En général, on enterre trop les graines.

10. Semez clair — " Qui sème dru récolte menu".

Il faut semer clair pour obtenir un développement normal des jeunes plants. Semés serrés, ils souffrent, languissent, se déforment et ne peuvent que vous préparer des déceptions.

11. Ne repiquez que les plants bien conformés.

Les insectes et les maladies déforment souvent les jeunes plants. Au moment du repiquage, soyez impitoyable pour tous ceux qui sont mal conformés, irréguliers ou déjetés ; seuls les plants bien venus vous domeront satisfaction.

12. Ne repiquez que dans un sol enrichi par un bon engrais complet.

La fumure qui agit pendant les premières semaines qui suivent le repiquage est celle qui détermine la puissance de la végétation.

13. Ne plantez pas trop serré.

En plantant trop serré, en demandant trop à un même coin de terre, en ne récolte que des produits maigres, mai nourris, étiolés, privés d'aliments, d'air et de lumière. Suivez exactement, pour les distances à observer entre les plants, les conseils que nous donnons pour chaque variété de légame.

14. Attaquez-vous de bonne heure aux insectes, aux limaces et aux maladies cryptogamiques. La meilleure défensive, c'est encore l'offensive.

En attendant, pour vous défendre, l'invasion de vos plantes, vous risquez d'être impuissant contre leurs ennemis. Mieux vaut prévenir que guérir.

15. Ne placez pas à l'ombre, des plantes qui aiment le soleil.

Sous les arbres et les arbustes, au pied des murs au nord, partout où l'ombre est presque constante, les plantes — sauf de rares espèces — s'étiolent faute de lumière et de chaleur. Ne demandez pas à ces parties de votre jardin ce que vous attendez des planches bien exposées.

Evitez aux plantes fragiles une exposition trop chaude.

En plein été, vos laitues ou vos fraisiers supportent mal l'exposition du plein midi. Réservez cet emplacement pour des plantes plus amies du soleil, tomates ou melons, que vous protégerez par un bon paillis.

17. Sarclez et binez souvent : un binage vaut deux arrosages.

Les sarclages et les binages aèrent le sol ; ils facilitent la pénétration de la rosée nocturne ; ils activent la vie bactérienne du sol, nécessaire aux plantes : vous ne binerez jamais trop.

18. Arrosez efficacement et à propos.

Evitez de faire tomber l'eau de trop haut sur les plantes : vous durciriez la terre et votre arrosage serait presque aussi nuisible qu'utile. N'arrosez jamais avec de l'eau froide. L'eau que vous emploierez doit avoir la température de l'air ambiant. Arrosez de préférence le soir, pour prolonger la fraîcheur et éviter l'action durcissante du soleil sur la terre mouillée.

19. Faites alterner les cultures dans les planches de votre jardin.

En cultivant la même espèce plusieurs années de suite au même endroit, on obtient des rendements décroissants, parce que chaque plante enlève au sol des éléments qui lui sont particuliers et lui laisse en revanche des résidus toxiques pour sa propre espèce. En horticulture comme en grande culture, l'assolement est une nécessité.

20. Désinfectez le sol après chaque culture.

Le principe de culture qui impose l'assolement impose aussi la désinfection du sol. Un sol désinfecté est débarrassé des toxines, enrichi en microbes utiles fixateurs d'azote et stimulants de la végétation. Désinfecter le sol est, pour les plantes, une mesure d'hygiène indispensable.

Si ces conseils vous semblent COMMENT ON SOIGNE SON JARDIN 4 fr. 95 utiles, demandez-nous COMMENT ON SOIGNE SON JARDIN 4 fr. 95

L'ART D'UTILISER SON JARDIN

L'ASSOLEMENT DU JARDIN POTAGER

La succession de cultures variées dans un même terrain est une nécessité, en horticulture comme en agriculture. Comme le cultivateur sème successivement de l'avoine, du blé, puis une plante sarclée, de même le jardinier fera succéder par exemple les poireaux, les épinards, et les navets. Ainsi la terre, à laquelle on demande à chaque saison des éléments autritifs différents, n'est pas épuisée par une culture toujours identique et trouve moyen de se reposer en produisant.

Dans les pages qui suivent, des assolements seront conseillés pour chaque légume. Mais leur utilisation ne donnera satisfaction complète que si l'on adopte en outre pour le jardin potager l'assolement triennal.

Cette méthode consiste à diviser le jardin potager en quatre carrés, dont l'un, consacré aux plantes vivaces (oscille, asperges, fraisiers), reste en dehors de l'assolement, tandis que dans les trois autres les cultures se succèdent en ordre fixe, et de façon que chacune d'elle ait, en trois ans, fait le tour du jardin : ainsi les cultures du premier carré passeront la deuxième année dans le carré n° 2 et dans le carré n° 3 la troisième année, pour recommencer ensuite leur tour d'assolement. G'est la meilleure et la plus simple des méthodes d'assolement.

SEMIS ET PLANTATIONS A FAIRE DE JANVIER A AVRIL

JANVIER		P	roduction après	1	roduction après
Sur couche et sous châss	POMMES D	E TERRE hâtives		COURGES	6 à 8 mois
	Compercules	germés)	3 à 4 mois	FENOUIL de Florence	7 à 8 mois
Produ	iction TOMATES ha	atives	Z mois	HARICOTS hatifs	
CAROTTE très courte à châssis. Avril		MOIYCS	A S D HOUS	LAITUES, ROMAINES	3 à 4 mois
CERFEUIL Févrie CHICOREE frisée Mai	er.	En pleine terr	e	NAVETS native	3 à 4 mois
CHOUX express et autres hâtifs. Mai-ju	ofn ATT. (hulhes)		Juin	OIGNONS	Tuillet-soft
OHOUX-FLEURS hatifs Juin-	nillet CAROTTES	hâtives	5 a 6 mois	PIMENTS	Août
URESSUN alenois Vávrio	er CELERI à co	uper	4 à 8 mois	POIREAUX POMMES DE TERRE hâtives	Juillet
ÉPINARDS Avril HARICOTS hâtifs Avril	CERFEUIL.		Avril	(plantation de tubercules)	S mois
LAPTIES printanières Aveil	etrotifiée)	bulbeux (graine	4 à 6 mois	POTIRONS	7 à 8 mois
NAVETO B TOPCER	mai CHICOREE		8 mois	RADIS hâtifs	1 mois
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	CIBOULE		Juin	TETRAGONE	Juillet
POIREAUX Mai-ju	in CRESSON ale	énois	Mars	TOMATES	b a 6 mois
POIS nain à châssis hâtif Mai-ju POMMES DE TERRE hâtives. Mars:	in CROSNES du	Japon (plantation	20		
	er-mars ECHALOTES	es) g (plantation de	10 mois	En pleine terre	
TOMATE rouge naine hative Mai-ju	illet bulbes)		5 à 6 mois	and pacting total	S STATES
	FEVES		5 à 6 mois	ATL	Inillet
En pleine terre	FRAISIERS	(plantation) re-	The state of the s	ARROCH E	2 à 4 moie
		(plantation) non	8 à 10 mois	ASPERGES (Griffes)	3º année
ATL commun (bulbes) Juin-j			16 mois	CERFEUILCHICOREE sauvage	Avril
ECHALOTE (bulbes) Juillet FEVES Juin	TAITUES		Mai-inin	CHOUX hatifs	2 mois
Olcinon de Mulhouse (petita	UIGNUNS VA	ries	6 à 7 mois	CHOUX-FLEURS	Aont
bulbes)	ulllet DANIATO (pla	antation d'éclats).	2 mois et suiv.	CHOUX-RAVES	Juillet
PERSIL Mai	PERSIL.		5 mois et suiv.	CIBOULE	Juin
	PIMPRENET		5 mois et suiv.	CRESSON alénois	Avrii
FÉVRIER	PUIREAUX	varies	5 mois et suiv		Juin
Sur couche et sous châss	POIS hâtifs v	ariés	5 à 6 mois	CROSNES du Japon	8 mois et suiv.
	DATEODE	uvage (plant de	2 à 3 mois	ECHALOTES (bulbes)	Juillet
Producti	racines)		9 mois		2 à 3 mois
CAROTTES hatives 3 à	4 mois BALSIFIS et	SCORSONERES.	Octobre-hiver		4 à 5 mois 7 à 15 mois
CELERI à côtes 6 à 1	0 mois TOPINAMBO	UR (plantation de	STRUCK CO.	LAITUES pommées	2 à 3 mois
CERFEUIL 10 à 1	1 mois tubercules)	************	9 mois et suiv.	NAVETS	2 à 3 mois
CHICOREE frisée	5 mois	MARS		OIGNON	5 à 6 mois
	5 mois			OSEILLE	Juillet
CHOUX-FLEURS Juillet	Sur c	ouche et sous c		PERSIL	A mois
CHOUX-RAVESJuin CONCOMBRES4 &		Pr	roduction après	PIMPRENELLE	Tuin
	4 mois ANSERINE a	marante		PISSENLIT	6 mois et sais.
MPINARDS Warg		hâtive	Automne	TUIREAUX	6 maig at onte
HARICOT noir de Belgique	5 mois CAROTTE hâ	tive	3 à 4 mois	POIS hâtifs	4 mois
	mois CELERI à	côtes. CELERI-		POMMES DE TERRE hatives	
	a mois RAVE (derr	ier délai)	7 mois et suiv.	(plantation de tubercules)	4 à 5 mois
MELON noir des Carmes 4 à :	5 mois CHICOREE from CHOUX hatif		3 à 5 mois	RADIS hâtifs	Tà 2 mois
NAVETS demi-long et rond 4 5.	mois CHOUX-FLE		4 à 5 mois Août	SALSIFIS et SCORSONERES. SARRIETTE	8 mois et suiv.
PULKBAUX	CONCOMBRE	S et CORNI-	Aloue Inches	TETRAGONE	Annee sulv.
POIS nain à châssis 8 à	t mois CHONS		4 à 5 mois	TOPINAMBOUR	8 à 12 mois

Pour les semis et plantations à faire au jardin potager d'Avril à Octobre, consulter notre catalogue d'été, qui paraltra en Avril.

Pour les semis et plantations à faire au jardin potager d'Octobre à Janvier, consulter notre catalogue d'automne, qui paraltra en Septembre.

RÉPARTITION DES CULTURES

Il importe, pour obtenir de votre terrain le maximum de rendement, de distribuer vos cultures de façon que la production des légumes corresponde exactement à vos besoins. Il faut donc proportionner les surfaces ensemencées aux besoins du ménage. C'est là un travail minutieux, qui dépend de la surface dont chacun dispose et des goûts de chacun. Nous ne pouvons donner sur ce point que des approximations : chaque jardinier pourra les modifier à son gré. Voici, en

Si ces conseils vous semblent COMMENT ON SOIGNE SON JARDIN 4 fr. 98 utiles, demandez-nous COMMENT ON SOIGNE SON JARDIN 4 fr. 98

tout cas, exprimée en mètres carrés, la surface à consacrer aux diverses sortes de légumes pour une famille de cinq personnes, disposant, pour la production des légumes, de 500 mètres utiles, l'indication du poids des légumes récoltés et l'époque de production. La succession des cultures permet, comme on peut le voir, d'augmenter sensiblement la surface du potager, la même planche pouvant aisément, dans certains cas, donner deux récoltes annuelles.

Sur	face er	ı m²		Rende	ement o	en kø.
ARTICHAUTS	. 5	30		Septembre-Octobre	8	k.
BETTERAVES A SALADE	. 2			Novembre-Décembre		k.
CAROTTES HATIVES	. 61	55				k. 6
CAROTTES TARDIVES	. 23			Octobre-Novembre		k. 75
CELERIS BLANCS	. 0	60		Novembre		k. 5
CELERIS RAVES		70		Novembre		k.
CHICOREES DE MEAUX		The second	a discovered to	Septembre-Octobre		k.
CHOUX DE PRINTEMPS ET D'ETE		70		Mai à Septembre		k. 3
CHOUX D'AUTOMNE ET D'HIVER				Octobre à Février		k. 5
CHOUX DE BRUXELLES				Novembre à Mars		k.
CHOUX-FLEURS				Septembre-Octobre		k.
CHOUX-NAVETS, RUTABAGAS				Octobre-Hiver		k.
CHOUX-RAVES BLANCS		75		Septembre-Octobre		k.
CORNICHONS		50		Août-Septembre		k. 5
EPINARDS		00		Novembre à Mars		k. 5
HARICOTS VERTS	20	25		Août-Septembre		k. 1
HARICOTS A ECOSSER DE CONSERVE	83			Septembre		k. 6
			6)	Juin		k. 4
MACHES	interce	lair	e)	Dácamhra à Mare	29	
NAVETS	52	trutt.		Juin à Novembre		k. 75
OIGNONS BLANCS				Juin	10	
OIGNONS JAUNES		50		Septembre	25	
PISSENLITS		00		Mai-Avril	10	
POIREAUX		70		Juin à Avril		k. 90
POIS HATIFS	CALL STREET, S	10		Juin	12	
POMMES DE TERRE HATIVES	80			Juillet-Août	160	
POMMES DE TERRE TARDIVES		60				
RADIS	interes	loin		Septembre	319	
ROMAINES D'ETE	4	liam	c) · · · · · · ·	A of		k.
SCAROLES		40		Août Octobre-Novembre		k. 25
SCORSONERES						k. 59
TETRAGONES				Hiver	20	
TOMATES		00		Août-Septembre	20	
* OMILA 200 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3		********	Août-Septembre	20	K.
Total	751 m	2.45			0 054	1- 4P
10002	101 m	40			1.654	E. 13

Comment cultiver les principaux légumes du potager familial

OBSERVATIONS IMPORTANTES

CULTURE DES LÉGUMES

Nos indications sont données pour la région parisienne. Nos lecteurs pourront aisément les approprier à leur climat. Nos services et la rédaction de JARDINAGE demeurent en tout cas à leur disposition pour leur des des leur disposition pour leur des des leur disposition pour leur des des leur disposition pour leur des l donner tous les renseignements qu'ils pourront souhaiter sur la culture des légumes aussi bien que des arbres et des fleurs, dans d'autres régions que celle de Paris.

ENNEMIS DES LÉGUMES Dans les indications qui suivent, on s'est efforcé de présenter des procédés de traitement simples et d'application facile. On a rejeté ceux qui paraissaient trop compliqués ou qui n'ont pas encore fait leurs preuves.

Le praticien devra bien se pénétrer de ce principe qu'une plante attaquée par un parasite, comme tout être malade, doit être observée attentivement, suivie d'une façon continue, avant d'être soumise à un traitement approprié. La détermination préalable de l'agent qui détermine la maladie est, en général, de la plus haute utilité, parce que le traitement

s'en inspire dans la plupart des cas.

Les indications thérapeutiques ne sont pas absolues. Elles peuvent donner d'excellents résultats dans certains cas,

Les indications therapeutiques ne sont pas absolues. Elles peuvent donner d'excellents resultats dans certains cas, moins bons dans d'autres, car l'amélioration des plantes malades est conditionnée souvent, en même temps que par le traitement, par les pluies et la température.

Les solutions CONCENTREES de lessives et de bouillies anticryptogamiques ne doivent être employées, d'une façon générale, que durant la période de repos de la végétation.

Nos clients auront intérêt à communiquer leurs observations, accompagnées d'un envoi de plantes, ou de tissus malades, aux Services de pathologie végétale et d'entomologie des Etablissements et Laboratoires Georges Truffaut, qui leur envergent gretuitement les renessements utiles s'ils ent igint un timbre de 0 fr. 50 pour la réponse. qui leur enverront gratuitement les renseignements utiles s'ils ont joint un timbre de 0 fr. 50 pour la réponse.

Qui biogine à temps récolte à profusion

AIL

CULTURE. - Planter à l'automne dans le Midi. de tévrier à avril dans le Nord, en terre légère, fumée à la Biogine, en lignes espacées de 15 à 20 centimètres, à 10 centimètres sur la ligne et à 3 centimètres de profondeur.

ENNEMIS. — Tiges pourries : rongées par un ver mi-croscopique, l'Anguillule de la tige. — On évitera ses

Intérieur creusé de longues galeries. On y trouve de très petites chenilles blanchâtres. Ce sont les chenilles de la Teigne du Poireau. — Pulvérisation de haut en bas

avec l'Insecticide.

Feuilles portant des taches jaunâtres se couvrant d'un feutrage violet sale. La plante cesse de se développer, puis jaunit. C'est le Mildiou de l'Ail, de l'Oignon, de l'Epinard et du Melon : Peronospora Schleideni. — Pulvérisation à la Bouillie cuprique G. Truffaut, — à raison de 1 kilo dans 50 litres d'eau. ASSOLEMENT. — L'Ail récolté fin juillet peut être

suivi de Laitues récoltées en octobre-novembre, puis de Navets, semés en mars, récoltés fin mai, suivis de Haricots, semés en juin, récoltés fin août, suivis de Poireaux

plantés en septembre, récoltés fin février.

ARTICHAUT

CULTURE. — Planter en avril, à un mètre en tous sens en terre fumée à la Biogine. Protéger des gelées en hiver. Arroser l'été. Fertiliser chaque année le sol par une ap-plication de Biogine et ne jamais laisser plus de trois

cilletons par pied.

ENNEMIS. — Mangé par un puceron noir. — Pulvérisation à l'Insecticide liquide; opérer aussitôt qu'on aperçoit les pucerons. Le lendemain, faire une pulvéri-

sation d'eau pure.

Têtes mangées par un puceron verdâtre. — Pulvéri-

sation à l'Insecticide liquide.

Feuilles se couvrant à la face inférieure d'un feutrage blanc. C'est le Meunier des Laitues. — Traiter préalablement le sol à la Sulgine. Pulvérisation au Cryptol sulfureux. — Espacer les plantes le plus possible. — Restreindre les arrosages. — Aérer. — En cas de culture sur couche ou sous châssis, remplacer la terre des couches

et désinfecter les châssis au sulfate de cuivre à 2 %.

Tiges creusées et mangées par une petite larve : c'est celle d'un charançon, le Larinus Cynaræ. — Désinfecter préalablement le sol à l'aide de la Sulgine. Pulvérisation à l'Insecticide. Si les plants sont trop atteints, ne per hésiter à les hables.

pas hésiter à les brûler.

Racines mangées au collet par des pucerons blanc vert. Les feuilles jaunissent, la plante languit et meurt. -Désinfection du sol à la Sulgine.

ASSOLEMENT. - Culture à déplacer tous les trois

ang

ASPERGES

CULTURE, - Planter en automne dans le Midi, en mars-avril dans le Nord, en terre fortement fumée à la

mars-avril dans le Nord, en terre fortement numee a la Biogine, à 90 centimètres au moins en tous sens. Ne récolter que la troisième année. Fumer tous les ans.

ENNEMIS. — La Rouille de l'Asperge est guérie par des pulvérisations de Bouillie cuprique.

Le Criocère de l'Asperge et la Mouche de l'Asperge sont détruits par l'Insecticide liquide Georges Trufteut. La stérilisation du sol à la Sulgine est une bonne préceution contre leurs attaques. précaution contre leurs attaques.
ASSOLEMENT. — Culture à déplacer tous les quinze

SELS.

AUBERGINES

CULTURE. - Semer en février-mars sur couche chaude et sous châssis. Repiquer en pots sur couche et mettre en place en mai-juin à 40 centimètres. Arroser

fréquemment. L'Aubergine est, comme la Tomate, très avide d'engrais. Employer la Biogine à la dose normale. ASSOLEMENT. — Voir aux Tomates.

ENNEMIS. — Plante envahie par des taches vertes, puis grises. C'est l'anthracnose des Aubergines, des Tomates et des Concombres. — Pulvérisation de Cryptologies des la concombres de la concombre tol sulfureux — Désinfecter la base des tiges avec une solution de Bouillie cuprique à la doss de 2 kilos pour 75 litres d'eau. — Butter au collet et limiter le plus possible les arrosages.

BETTERAVES POTAGÈRES

CULTURE. — Semer en lignes à 30 centimètres, d'avril à juin. Eclaircir à 30 centimètres sur les lignes. Biner et arroser. La Biogine peut être utilisée en deux

fois: moitié au labour et moitié après l'éclaircissage. ENNEMIS. — Le Charançon de la Betterave, la Noctuelle méticuleuse, la Mouche de la Betterave. — La Sulgine les détruit si on l'emploie lors du labour qui

précède le semis.

ASSOLEMENT. - La Betterave sera suivie de Choux d'hiver plantés en février, récoltés jusqu'à fin juin, puis de Haricots semés en juin, récoltés en août, puis d'Oi-gnons blancs repiqués en octobre et récoltés en avril.

CARDONS

CULTURE. - Semer en avril sur couche ou en mai sur place, en terre bioginée. Espacer à 1 mètre en tous sens, Arroser copieusement.

ENNEMIS. - Voir Artichaut.

CAROTTES

CULTURE, — Semer de mars à août, selon les variétés, en rayons distants de 20 à 25 centimètres en terre bien fumée au fumier et à la Biogine. Eclaircir à 10 centimètres et biner fréquemment. Eviter les terres trop sèches.

ENNEMIS. — Les petites Limaces et les Araignées noires sont à redouter au moment où lèvent les graines. - Employer contre elles le Nécrolimace. Sulginer lors du labour qui précède le semis.

La chenille du Papillon Machaon est détruite par l'In-

secticide liquide Georges Truffaut.

Plantes mangées par une très petite araignée rouge. C'est l'Araignée rouge des jardins. — Pulvérisations au Cryptol sulfureux.

Racines portant au collet un puceron noir. C'est le Puceron noir des Ombellifères. — Pulvérisations à l'In-

secticide.

ASSOLEMENT. — Les Carottes récoltées en juin pourront être suivies de Haricots, qui seront récoltés en pourront être suivies de Haricots, qui seront récoltées en juin pour de la contration d'Oignesses septembre-octobre; puis d'une plantation d'Oignons blancs hâtifs récoltés en avril-mai, suivis de Choux pommés récoltés en juillet, suivis de Poireaux récoltés en décembre-janvier. Les Carottes récoltées en juillet-août peuvent être suivies de Navets, récoltés en octobre, suivis de l'Oignons blancs récoltées en printe de l'Autorité en print d'Oignons blancs, récoltés en avril-mai, puis de Haricots, récoltés en août, suivis de Navets ou à nouveau de Carottes hâtives, récoltées à l'automne.

CELERIS

CULTURE. - Semer de février à avril sur couche, puis d'avril à juin en pleine terre. La germination est capricieuse. Repiquer à 35 centimètres en tous sens en terre bioginée; pailler, biner, arroser. ENNEMIS. — La Rouille du Céleri. — A traiter par

la Bouillie cuprique.

Les larves de la Mouche du Céleri. — Insecticide liquide Georges Truffaut. Ses attaques sont plus

rares en terre sulginée.

ASSOLEMENT. — Les Céleris peuvent être suivis de Choux pommés de printemps, puis de Carottes qui serent récoltées en octobre.

Les Céleris-Raves peuvent être suivis de Pois semés en février, récoltés en juin ; suivis de Choux pommés récoltés en automne et en hiver.

CERFEUIL

CULTURE. — Semer de mars à octobre ; de préférence à l'ombre, en rayons espacés de 20 centimètres.

Si ces conseils vous semblent utiles, COMMENT ON SOIGNE SON JARDIN demandez-nous notre volume qui, pour 4 fr. 95 (franco de port par la poste), vous précisera les travaux à faire pour chacun des jours de l'année.

CERFEUIL BULBEUX

CULTURE. — Semer à l'automne. La germination est difficile. Au printemps, n'employer que des graines stratifiées. Terre fraîche, mais saine, préalablement bloginée et sulginée.

ENNEMI. - Le Mildiou du Persil et du Cerfeuil. -

Bouillie cuprique.

CHICORÉES FRISÉES et SCAROLES

culture. — Semer en pépinières de mars à juin selon l'espèce. Repiquer à 30 centimètres en terre bio-ginée et sulginée. Pailler à l'automne. ENNEMIS. — Les Vers gris et les Pucerons des racines

sont détruits par un enfouissage de Sulgine.

Les Limaces et les Escargots sont détruits par le

Nécrolimace.

Feuilles et tiges portant d'abord des taches gris jaun âtre. entourées d'une bordure brune, puis blanches, bordées de noir; les feuilles meurent et la plantes se dessèche rapidement. C'est la maladie de la Chicorée : Peronospora albicans. — Pulvérisations à la Bouillie cuprique.

ASSOLEMENT. — Les Chicorées récoltées en juin

peuvent être suivies de Haricots récoltés fin août, puis de Poireaux récoltés fin décembre ou de Navets récoltés

en novembre.

CHICOREES SAUVAGES

CULTURE. — Pour l'obtention de feuilles vertes, semer d'avril en août, en rayons espacés de 20 centimètres. Pour obtenir la Barbe de Capucin et l'Endive, semer d'avril à juin, arracher les racines au fur et à mesure des besoins et les faire blanchir dans une cave. Ne

planter qu'en terre profonde, riche et bien soignée.

ENNEMIS. — Les chenilles de Noctuelles. — Sulginer au moment du labour ; traiter à l'Insecticide liquide

Georges Truffaut.

Le Blanc des feuilles que l'on combat avec la Bouillie

cuprique.

ASSOLEMENT. — Sur le terrain où on a arraché les Endives à l'automne, repiquer au 15 février des Choux hâtifs, suivis de Pois récoltés fin septembre, puis d'Epinards, puis de Pommes de terre en avril jusqu'à fin août, puis d'Oignons rouges pâles de Niort, ou d'Oignons jaune paille en mars jusqu'en août, puis de Navets des Vertus de septembre à décembre.

CHOUX POMMES VERTS et ROUGES

CULTURE. - Terre grasse, fraîche et bien fumée à la Biogine.

1º CHOUX DE PRINTEMPS. - Semer du 25 août

au 30 septembre en pépinières.

2º CHOUX D'ÉTÉ. — Semer sur couche vers le
15 février ou en pleine terre en mars.

3º CHOUX D'AUTOMNE ET D'HIVER. — Semer en avril, mai, juin. Planter à 35 ou 50 centimètres selon les variétés sur des rayons espacés de 40 à 50 centimètres. Biner et arroser si possible.

ENNEMIS. — Feuilles et tiges mangées par une larve de 4 à 6 mm. blanc sale, à six pattes, tête cornée, por-tant deux pointes à l'extrémité anale. C'est l'Altise du Colza. — Préventivement, employer la Sulgine à l'au-tomne. Pulyérisations à la Bouillie cuprique alternant avec des pulvérisations d'Insecticide.

Feuilles mangées par des chenilles gris verdâtre avec trois lignes longitudinales jaunes. Ce sont les chenilles de la Piéride du Chou. — Pulvérisations à l'Insecticide.

Feuilles mangées par une chenille d'un joli vert vif avec lignes blanches. C'est la chenille de la Noctuello

de l'Ansérine. — Pulvérisations à l'Insecticide.
Feuilles mangées par une punaise vert pomme en dessus, vert jaunâtre en dessous. C'est la Punaise verte des jardins. — Pulvérisations à l'Insecticide.
Tumeur au collet causée par l'asticot de la Mouche du Chou. — Stérilisation préalable à la Sulgine.
Gros pied ou hernie du Chou, causée par le Plasmodiophora Brassica. — Brûler les pieds malades et chauler à forte dose avec la Calcite.

Feuilles marquées de taches brunes. Elles jaunissent, puis pourrissent. — Arracher et brûler les pieds atteints. Feuilles couvertes de pustules blanches. — C'est la

rouille blanche du Chou. — Traiter au Cryptol sultureux.

ASSOLEMENT. — Les Choux printaniers peuvent être suivis de Carottes semées en mai-juin, récoltées fin octobre. Les Choux récoltés en juillet-août peuvent être suivis de Carottes hâtives, récoltées en novembre-décembre. Les Choux récoltés au début de septembre peuvent être suivis de Salades récoltées en novembre ou de Carottes hâtives récoltées en novembre.

CHOUX DE BRUXELLES

CULTURE. — Semer de mars à juin en terre meuble; repiquer après un mois à 50 ou 60 centimètres en tous sens. ENNEMIS. — Voir aux Choux pommés.

ASSOLEMENT. - Voir aux Choux pommés d'hiver.

CHOUX-FLEURS

CULTURE. — Mêmes exigences culturales que les

Choux pommés.

1' CHOUX-FLEURS DE PRINTEMPS. — Semis en septembre en vépinières ; repiquage sous châssis en octobre. Repiquage définitif en mars. Espacer à 70 centimètres en tous sens.

2º CHOUX-FLEURS D'ÉTÉ. - Semis en avril ;

repiquage en juin.

3º CHOUX-FLEURS D'AUTOMNE. — Semis en juin; repiquage à 75 centimètres.

4º CHOUX-FLEURS D'HIVER (Brocolis). — Semer de mars à juillet en pépinière, repiquer à 75 cen-timètres six semaines après. Récolte au printemps suivant.

ENNEMIS. — Voir aux Choux pommés. ASSOLEMENT. — Les Choux Brocolis récoltés en avril seront suivis de Haricots semés en mai et récoltés en août-septembre, suivis d'Oignons blancs plantés en octobre et récoltés en avril-mai. Les Choux-fleurs ré-coltés en juin sont suivis de Poireaux récoltés en hiver, puis de Pommes de terre tardives plantées en avril et récoltées en septembre. Les Choux-fleurs récoltés en aoûtseptembre sont suivis d'Epinards récoltés en hiver, puis de Carottes semées en avril et récoltées en octobre.

CHOUX-RAVES et CHOUX-NAVETS

Même culture que les Choux pommés d'été. ASSOLEMENT. — Les Choux-raves récoltés en juin peuvent être suivis de Haricots récoltés en septembre. On peut utilement semer des Choux-raves à la volée dans les déchaumages de blé et après les Pommes de terre hâtives.

CONCOMBRES et CORNICHONS

CULTURE. — Semer sous cloches et sous châssis, de mai à juillet, dans des godets. Mettre en place à bonne exposition. Les semis tardifs peuvent être faits sur place. Planter par deux pieds et distancer les poquets d'un mètre. Quand les pieds ont six feuilles, les tailler au-dessus de la quatrième. Les fruits se forment sur les branches latérales. Pailler, éviter l'humidité qui fait pourrir le pied. ENNEMIS. — Les Pucerons verts s'attaquent très souvent aux Concombres et Cornichons. Traiter à l'Insecticide. Les monticules formés par la plantation donnent parfois asile à des fourmilières. On les prévient par la stérilisation préalable du sol à la Sulgine.

par la stérilisation préalable du sol à la Sulgine.

Si les jeunes fruits portent des taches brunâtres, c'est la maladie de la Nuile causée par le Scolecotrichum melo-nophtorum que l'on combat par la Bouillie cuprique. Voir aussi aux Aubergines et à l'Ail.

COURGES

CULTURE. — Semer sur couches en godets en marsavril, repiquer au fond d'une cuvette pour faciliter les avrin, repiquer au fond d'une cuvette pour faciliter les arrosages. Les Courges exigent une terre fraîche, bien fumée. Ne conserver que deux ou trois fruits par pied. ENNEMIS. — Voir aux Concombres. ASSOLEMENT. — Faire suivre de cultures peu épui-santes comme les Salades et les Haricots.

CRESSON

CULTURE. - Cresson alénois. Semer de février à oc-

Colling. — Cresson alenois. Semer de levrier a octobre en pleine terre, à exposition ombragée pendant l'été.

Cresson de fontaine. — Ne peut être utilement cultivé
que si l'on dispose d'eau courante et claire. L'eau doit
être envoyée dans les planches dès que les plantes
ont formé leurs premières racines.

ENNEMIS. — Voir aux Choux pommés.

CROSNES DU JAPON

CULTURE. — Planter en poquets à raison de trois tubercules par poquet et de quatre poquets au mêtre carré. Arroser et biner souvent. Eviter les expositions trop ensoleillées.

ECHALOTES

CULTURE. - Planter en février-mars, en terre légère,

à 20 centimètres en tous sens. Biner.

ENNEMIS. — En juin l'Echalote jaunit souvent, puis pourrit, attaquée par des asticots blancs; ce sont les larves de la Mouche de l'Echalote que l'on combat préventivement par la stérilisation du sol à la Sulgine.

ÉPINARDS

CULTURE. - Semer en rayons distants de 20 à 30 cent., en terre fortement bioginée, de février à mai et d'août à l'automne. Biner et éclaircir à 10 cent. sur la

ENNEMIS. — Feuilles mangées par une chenille vert jaunâtre ou gris roussâtre avec une ligne jaunâtre sur le dos. C'est la chenille très vorace de la Noctuelle flancée. — Avant le semis, application de Sulgine. Après, faire, le soir, des pulvérisations d'Insecticide. Feuilles envahies par le Blanc. — Traiter au Cryptol

sulfureux.

Feuilles envahies de taches jaunâtres, gris violacé au centre. — C'est le Mildiou de l'Ail et de l'Oignon. — Pulvérisation de Bouillie cuprique Georges Truffaut à raison de 1 kilo dans 50 litres d'eau.

ASSOLEMENT. — L'Epinard peut être suivi de Pommes de terre d'avril à août-septembre, puis d'Oignons blancs d'octobre à avril de l'année suivante.

ESTRAGON

CULTURE. - La plante ne donnant pas de graines, on la multiplie au printemps ou à l'automne par division

des touffes; planter à 40 centimètres en tous sens.

ENNEMIS. — Les feuilles d'Estragon portent parfois à la face inférieure de petites pustules causées par le Puccinia hieracii. Traitement par des pulvérisations de Bouillie cuprique.

FENOUIL

CULTURE. - Semer au printemps, en lignes distantes de 40 centimètres, éclaircir à 15 centimètres, biner et butter. Arroser fréquemment.

ASSOLEMENT. - Voir aux Céleris.

FEVES

CULTURE. - Distance entre les lignes: 30 centimètres Semer en ligne une Fève tous les 15 centimètres, la couvrir de 5 centimètres de terre.

ENNEMIS. — Les Pucerons noirs. — Pulvérisations

d'Insecticide.

La maladie du Minet de la Barbe de Capucin, fréquente sur les plants de Fèves, est causée par le Sclerotinia liber-tiana, qui produit à l'intérieur des tiges des corps durs nommés sciérotes. — Combattre par des solutions de Cryptol sulfureux. ASSOLEMENT. — Faire suivre les Fèves de Poireaux

plantés fin juillet, récoltés en décembre puis de Salsifis

semés en mars, récoltés en décembre.

FRAISIERS

CULTURE. - Semer en mars-avril sur vieille couche. Planter en terre meuble, fraîche et légère, fortement bioginée, à 30 centimètres pour les Fraisiers à petits fruits, à 35 centimètres pour les Fraisiers à gros fruits.

fruits, à 35 centimètres pour les Fraisiers à gros fruits. Renouveler la plantation tous les trois ans.

ENNEMIS. — Les Fraises, dévorées par les Mille-Pattes, l'Harpale à antennes rousses, etc., seront préservées par la stérilisation préalable du sol à la Sulgine.

Feuilles portant, en été, des taches d'un brun pourpre, puis jaunissant. C'est la maladie des taches des feuilles du Fraisier, causée par le Sphrærella fragariæ. — Traiter au printemps, avant la floraison, puis à l'automne, avec la Bouillie cuprique. — Arroser à l'automne avec une solution de Sulfate de fer à 7 %. — Détruire par le feu les feuilles malades. feu les feuilles malades.

HARICOTS

CULTURE. - Semer du 15 mai au 15 juin pour récolter en grains secs ; du 15 mai au 15 juillet pour récolter en grains frais ; du 15 mai à fin août pour récolter en filets.

Semer en terre soigneusement bioginée les Haricots nains en lignes espacées de 40 à 50 centimètres, en espaçant les grains de 10 centimètres ou bien en poquets distants de 40 à 50 centimètres, à raison de 5 à 6 grains par poquet.

Semer les Haricots à rames en lignes espacées de 75 à 80 centimètres en poquets de 6 à 8 grains, avec un espace de 40 à 50 centimètres entre les poquets. Biner et

ENNEMIS. - Fruits et feuilles portant des pustules arrondies, veloutées, nombreuses et donnant un aspect tigré aux feuilles et surtout aux fruits. C'est la Rouille du Haricot causée par l'Uromyces Phaseoli. — Trois pulvérisations successives à quinze jours l'une de l'autre à la Bouillie cuprique.

Fruits, tiges et feuilles portant des taches brun grisâtre. Les tissus se creusent, les taches percent les cosses et atteignent les fruits. C'est la maladie de l'Anthracnose

du Haricot. — Pulvérisations à la Bouillie cuprique.

Dans les Haricots se développe une larve blanche qui les ronge intérieurement, c'est la Bruche des Haricots. —

Stérilisation partielle et préalable du sol par la Sulgine.

ASSOLEMENT. — Les Haricots récoltés en août peuvent être suivis de Navets semés en septembre, récoltés en novembre. Les Haricots récoltés en sentembre. coltés en novembre. Les Harirots récoltés en septembre peuvent être suivis d'Oignons blancs récoltés en avril-mai.

LAITUES

CULTURE. — Semer toute l'année sous châssis ou en pleine terre, selon les variétés, en terre légère et riche. Eclaireir ou repiquer à 25 ou 30 centimètres. Combattre la

sécheresse en été par un paillis et de fréquents arrosages. ENNEMIS. — Feuilles mangées par une chenille velue, noire, garnie de tubercules portant des poils raides et hérissés. C'est la chenille de la Syntomie Phegée. — Pulvérisations à l'Insecticide.

Le Blanc qui attaque les feuilles est combattu par le

Cryptol sulfureux. (Voir aux Artichauts.)

Le collet des racines est assez souvent envahi par le Puceron rose des racines. — Traitement : Insecticide. Les graines et les fleurs sont dévorées par la chenille de la Noctuelle de la Laitue. - Traitement : Insecticide. Le Ver gris cause aussi des dégâts. — Stériliser au préalable le sol avec la Sulgine.

Les limaces sont détruites par le Nécrolimace. ASSOLEMENT. — Les Laitues récoltées en mai ASSOLEMENT. — Les Laitues recoîtees en mai peuvent être suivies de Haricots récoltés fin août, puis de Navets récoltés en novembre. Les Laitues récoltés en juillet peuvent être suivies de Choux récoltés en hiver. Les Laitues récoltées en août peuvent être suivies de Carottes récoltées en octobre-novembre. Les Laitues récoltées au début de septembre peuvent être suivies de Navets récoltées au novembre. Navets récoltés en novembre.

MACHES

CULTURE. — Semer de juillet à octobre à la volée ou mieux en rayons distants de 10 centimètres. Bonne

plante pour culture intercalaire.

ASSOLEMENT. — Cette culture permet d'employer utilement les carrés vides après le mois de septembre et d'utiliser la terre pendant l'hiver. Faire suivre de préférence de Pommes de terre, de racines ou d'oignons.

MELONS

CULTURE. - Semer en mars-avril sur couche chaude.

en godets et sous cloche. Repiquer sur couche. En pleine terre, si le climat le permet, semer en mai, dans des trous remplis de fumier et de terrain bioginé et sulginé. Abriter d'abord avec des cloches. TAILLE. — On taille les Melons en quatre fois:

1º Au-dessus des deux premières feuilles quand ils en ont quatre; 2º Les deux branches ainsi obtenues sont taillées au-dessus de la troisième feuille; 3º Les six branches ainsi obtenues subissent la même taille ; 4º Les rameaux nouveaux sont taillés à deux feuilles, au-dessus d'une fleur fécondée.

Ne garder que trois ou quatre Melons par pied. ENNEMIS. — L'un des principaux ennemi ENNEMIS. — L'un des principaux ennemis des feuilles du Melon est l'Araignée rouge, bien connue des jardiniers sous le nom de Grise ou d'Acarus du Melon. Stérilisation préalable du sol à la Sulgine.

Pour les autres ennemis du Melon, voir aux Concom-

bres.

NAVETS

CULTURE. — Semer à la volée en terre sulginée et bioginée, légère et fraîche. Eclaircir à 15 ou 20 centimètres. Le semis a lieu de janvier à septembre, sur couche ou en pleine terre, selon la saison et la variété. ENNEMIS. — Les Navets sont, comme les Choux, très souvent attaqués par les Altises et les Chenilles que l'on combat par la stérilisation préalable du sol à la Sulgina l'emploi d'Insecticide et de nombreux bassinages.

gine, l'emploi d'Insecticide et de nombreux bassinages. Pour le surplus, voir aux Choux pommés. ASSOLEMENT. — Les Navets récoltés en juin peu-

vent être suivis de Haricots récoltés en septembre, puis de Scaroles jusqu'en décembre. Après les Navets récoltés en juillet, on peut planter de la Laitue, récoltés en sep-tembre, suivie d'Oignons blancs. Les Navets récoltés en août seront suivis de Poireaux récoltés en hiver.

OIGNONS

CULTURE. - Terre saine, soigneusement bioginée et tassée avant le semis. Eclaircir ou repiquer à 10 ou 15 centimètres, après avoir coupé l'extrémité des racines et des tiges; ne pas enterrer les plants à plus de 2 centimètres.

OIGNONS BLANCS. - Semer du 15 août à fin

septembre pour récolter au printemps.
OIGNONS DE COULEUR. — Semer en févriermars pour récolter de juillet à octobre. OIGNONS DE MULHOUSE. — Bulbes à replanter

de décembre à avril, selon le climat. ENNEMIS. — La maladie dite du Gras de l'Oignon,

causée par une bactérie, se déclare surtout dans les terres humides et récemment fumées au fumier. — Planter de préférence dans des sols un peu légers et fumés à la Bio-

Bulbes mangés par un asticot blanchâtre, c'est la larve de la Mouche de l'Oignon. — Combattre par la stéri-

lisation préalable du sol par la Sulgine.

Taches jaunâtres sur les feuilles, leur centre est gris violacé. — C'est le Mildiou de l'Ail et de l'Oignon. — Pulvérisations à la Bouillie cuprique Georges Truf-

faut (1 kilo dans 50 litres d'eau).

Feuilles et bulbes couverts de pustules allongées qui se déchirent en émettant une poussière noire. — Immerger les bulbes une demi-heure dans une solution à 25 % de formol du commerce. — Arracher et brûler

les organes atteints.

ASSOLEMENT. — Les Oignons récoltés en avril-mai peuvent être suivis de Choux récoltés en septembre. Les peuvent être suivis de Navets Oignons récoltés en août peuvent être suivis de Navets

récoltés en octobre-novembre.

OSEILLE

CULTURE. — Semer de mars à juin en rayons distants de 20 à 25 centimètres. Eclaircir à 20 centimètres ou planter des œilletons à l'automne. Terre bioginée, profonde et un peu fraîche.

ENNEMIS. — Feuilles mangées par une chenille rose brun verdâtre, avec une raie dorsale noire, quatre points sur le dos. Elle est lignée de jaune sur les côtés. C'est la chenille de la Noctuelle de l'Arroche. — Pulvé-

risations à l'Insecticide.

La larve de la Chrysomèle de l'Oseille cause parfois des dégâts importants en détruisant une grande partie des feuilles. — On la combat par des applications répétées d'Insecticide ou de Nécrolimace.

PANAIS

CULTURE. — Semer de fin février à fin juin en lignes espacées de 30 centimètres. Eclaireir à 20 centimètres ; terre fraîche, soigneusement bioginée.

PATISSON

Culture des Courges.

PERSIL

CULTURE. — Semer de février à septembre, à la volée ou en lignes espacées de 25 centimètres; germination lente. Terre saine et fraîche; biner et arroser.

ENNEMIS. — Feuilles portant une moisissure blanche.

C'est la maladie du Mildiau du Persiil et du Cerfeuil.

C'est la maladie du Mildiou du Persil et du Cerfeuil causée par le *Peronospora Nivea*. — Pulvérisations de Bouillie cuprique se succédant à quinze jours d'interwalle.

PIMENTS

CULTURE. - Semer de février à avril sur couche chaude. Repiquer à 40 centimètres en mai, en sol riche

bien exposé.
ENNEMIS. — La Pourriture du Collet est combattue par l'application préalable de Sulgine.

PIMPRENELLE

CULTURE. - Semer sur place du printemps à l'automne. Eclaircir.

PISSENLITS

CULTURE. - Semer en terre bioginée, profonde et fraîche, de mars à juin, repiquer à 20 centimètres sur les rangs écartés de 30 centimètres. Faire blanchir.

ASSOLEMENT. — Les Pissenlits peuvent être suivis

de Pommes de terre récoltées en septembre, puis de Choux printaniers récoltés en avril-mai.

POIREAUX

CULTURE. — Sol frais et soigneusement bloginé. Arroser, si possible, aux engrais liquides. Semer de mars à août en pépinière, repiquer en lignes écartées de 25 cen-timètres et à 20 centimètres sur la ligne. Faire blanchir en chaussant le pied ou le recouvrant d'un paillis de feuilles

ENNEMIS. — Les feuilles jaunissent puis se flétrissent. Cette maladie est causée par un champignon, l'Aslerecystis Radicis. Stérilisation préventive du sol à la Sulgine.

Brûler les plants atteints.

portant une rouille linéaire très apparente. Feuilles C'est le Puccinia Alii. — Pulvérisations très fines à la Bouillie cuprique G. Truffaut.

Intérieur des tiges creusé de galeries. On y trouve de petites larves blanchâtres. Ce sont les chenilles de la Teigne du Poireau. — Pulvérisations à l'Insecticide Bassinages fréquents.

ASSOLEMENT. - Les Poireaux récoltés en juinjuillet peuvent être suivis de salades récoltées en août, suivies d'Epinards récoltés de l'automne au printemps. Les Poireaux récoltés en août peuvent être suivis de Navets ou de Carottes hâtives.

POIREES ou BETTES

CULTURE. -- Semer en place en rayons distants de 40 à 50 centimètres. Eclaircir à 30 centimètres.

ENNEMIS. - La chenille de la Noctuelle des moissons et la larve du Hanneton des jardins, que l'on peut dé-truire par la stérilisation préventive du sol à la Sulgine. ASSOLEMENT, — Voir Betteraves.

CULTURE. - Bonne terre soigneusement bioginée; semer en lignes en espaçant les grains de 2 à 3 centimètres et les lignes de 40 centimètres pour les variétés naines, de 60 centimètres pour les variétés à rames. Biner, puis butter.

ENNEMIS. — Les Mulots et les Moineaux détruisent les graines en terre. Tremper les graines dans l'huile lourde anthracénique ou les poudrer de minium et éloi-gner les Moineaux par des chiffons placés à l'extrémité de piquets. Dans les semis de Pois faits en juin, les feuilles sont souvent attaquées par le Blanc : aussi, pour ces semis, il convient d'employer des variétés à grains ridés, qui résistent mieux. On combat le Blanc par des

applications de Bouillie cuprique et par le Cryptol.
Pois attaqués par une petite chenille à tête brune qui se cache à l'intérieur. C'est la chenille de la Tordeuse fauve des Pois. - Pulvérisations à l'Insecticide.

Feuilles mangées par une chenille de couleur verte avec trois lignes longitudinales blanches et deux jaunes. C'est la chenille de la Noctuelle potagère. — Pulvérisations d'Insecticide.

Les Pois sont quelquefois atteints par l'Anthracnose des Haricots. — Voir aux Haricots.

ASSOLEMENT. — Les Pois récoltés en juin peuvent être suivis de Choux récoltés en octobre. Les Pois récoltés en juillet peuvent être suivis de Carottes hâtives récoltés en octobre-novembre. Les Pois récoltés en août peuvent être suivis de Navets récoltés en octobre-novembre.

POMMES DE TERRE

CULTURE. — Terre saine et fertile, soigneusement sulginée pour éviter les maladies et les insectes et soigneusement bioginée. La Biogine doit être préalablement enfouie par le labour. En déposant en outre au fond de chaque frou un peu de Biogine qu'on recouvre de terre pour éviter le contact avec les tubercules, on obtient des résultats excellents.

1º CULTURE HATÉE DES TUBERCULES GER-MÉS. — Planter fin mars et jusqu'en mai les tubercules debout, à bonne exposition, en poquets de 15 centimètres de profondeur, et à 40 centimètres de distance. Butter et abriter des gelées printanières.

2º CULTURE ORDINAIRE. — Planter dans les mêmes conditions en mai en espaçant de 50 centimètres.

Biner et butter. ENNEMIS. -ENNEMIS. — Le Ver blanc, la Courtillière, les larves de Taupins, les Mille-Pattes, les Blaniules qui dévorent les tubercules en creusant des galeries de toutes parts sont combattus par la stérilisation préalable du so! à la Sulgine.—Contre le Doryphora, employer Le Nospra-

Feuilles mangées par un puceron vert clair, ovale, bombé, marqué de raies. C'est le Puceron des Solanées.

Pulvérisations à l'Insecticide.

Feuilles et tiges portant des taches brunes qui envahissent la plante très rapidement. A la face inférieure des feuilles les taches brunes sont entourées de moisissures blanchâtres. Les parties de la plante atteintes se fanent, se dessèchent et se crispent. De loin la plante paraît grillée. C'est la maladie de la Pomme de terre causée par le Phytophtora injestans — Pulvérisation au Cryptol sulfureux et à la Bouillie cuprique (trois traitements préventifs à intervalle régulier). — Désinfecter les tubercules douteux dans une solution de formol à 1 %. - Ne planter que des tubercules sélectionnés. - Planter le plus tardivement possible si le printemps est humide. — Pratiquer un assolement de 4 ans. — Brûler les organes malades.

les organes malades.

Feuilles à taches jaunâtres, puis brunes, entourées plus tard d'une auréole jaunâtre, surtout à la face inférieure des feuilles, qui finissent par se faner. La plante entière se flétrit. Les tubercules ont des taches déprimées, livides, puis brunâtres. — A partir de juin pulvérisations préventives de Bouillie cuprique Georges Truffaut à laquelle on pourra ajouter un peu de mélasse, de savon, de goudron ou d'huile de lin. — Assoler tous les quatre ans. — Brûler les fanes atteintes. — Cultiver en sols meuble et profonds.

ASSOLEMENT. — Les Pommes de terre hâtives pourront être suivies de Choux d'hiver, de Carottes hâtives ou de Navets. Les Pommes de terre tardives pourront être suivies d'Oignons blanes.

suivies d'Oignons blancs.

POTIRONS

Culture des Courges.

POURPIER

CULTURE. - Semer de mai à août sans presque enterrer la graine. Arroser.

RADIS

CULTURE. — Semer à la volée de mars à octobre, en terre bioginée et terreautée. Eclaircir selon le développement de chaque espèce.

ENNEMIS.— Le Radis, comme les Navets et les Choux est très souvent attaqué par l'Altise ou Puce de terre et la Mouche des Radis. Combattre par la stérilisation préalable du sol à la Sulgine, par des pulvérisations à l'Insecticide et des poudrages à l'Holfidal.

Les feuilles portent des taches ressemblant à des brû-lures, jaunissent, se flétrissent, se crispent à leurs extré-mités; c'est l'Asterocystis radicis. Arracher et brûler les plants atteints. La stérilisation préalable du sol à la Sulgine est nécessaire.

Pour le surplus, voir aux Choux pommés.

ASSOLEMENT. — Variétés cultivées parmi d'autres légumes: pas d'assolement à prévoir. — Variétés dont la période de végétation est plus longue: appliquer l'assolement des Navets.

SALSIFIS et SCORSONERES

CULTURE. — Semer de mars à mai en lignes distan-

CULTURE. — Semer de mars à mai en lignes distantes de 30 centimètres en sol bien meuble, bioginé mais non fumé au fumier. Eclaircir à 10 centimètres.

ENNEMIS. — Le Blanc ou Meunier. — Bouillie cuprique appliquée en juin-juillet.

Pustules blanches sur les feuilles. — C'est une rouille blanche qu'on traite par le Cryptol sulfureux.

ASSOLEMENT. — Au printemps suivant la récolte, on peut planter soit des Choux de printemps suivis de Haricots, puis d'Oignons blancs, soit des Oignons jaune paille, suivis de Salades ou de Navets.

SARRIETTE

CULTURE. - Sarriette vivace : semer au printemps ou en septembre, en rayons espacés de 40 centimètres.

Sarriette annuelle: semer en mars sur couche, repiquer

en mai. On sème en place en avril en rayons distants de 20 centimètres.

SCOLYME

Culture des Salsifis, mais le semis peut être fait plus tardivement et jusqu'en juin.

TÉTRAGONE

CULTURE. - Semer en mars-avril sur couche en godets. Mettre en place en mai. On peut aussi semer en place en mai, mais la levée est moins assurée et la crois-

sance plus lente.

ASSOLEMENT. — La Tétragone peut être suivie d'Oignons blancs ou de Choux printaniers plantés à l'au-

tomne ou en février-mars et récoltés en mai.

THYM

CULTURE. — Terre de préférence légère. Semer de mars à juin. Mettre en place à l'automne à 20 centimètres.

TOMATES

CULTURE. - Semer sur couche en mars-avril. Repiquer sur couche, puis en pleine terre en sol bioginé, à 0 m. 75. Pincer pour obtenir deux branches. Palisser, pailler, arroser fréquemment. Effeuiller à l'arrière-saison. ENNEMIS. — Feuilles portant des taches jaunâtres

bordées de brun causées par le Septoria Lycopersici. — Pulvérisations à la Bouillie cuprique.

Feuilles revêtues d'une très légère moisissure blanche. C'est le blanc, causé par l'Ergsiphe communis. — Pulvérisations au Cryptol sulfureux.

La Tomate étant très sensible à la maladie, il est né-

cessaire de lui appliquer préventivement deux ou trois traitements de Bouillie cuprique.

Voir aussi aux Aubergines et aux Pommes de terre. ASSOLEMENT. — Après la Tomate, on pourra semer des Pois en février-mars qui seront récoltés en juin-juillet.

TOPINAMBOURS

CULTURE. - Planter en terre bioginée, en mars-avril,

d'ocentimètres ; donner plusieurs binages.
ASSOLEMENT. — Le Topinambour pourra être suivi
d'une plante peu épuisante et sarclée telle que Pois ou
Salade pour débarrasser le terrain des rejets de la récolte précédente.

CULTURES FLORALES

GUMURD

La meilleure fumure pour les cultures de fleurs consiste en une application de 100 grammes de Biogine par mètre carré, lors du labour qui précède la plan-tation pour les plantes annuelles, et, pour les plantes vivaces, lors d'un griffage.

ENNEMIS

Dans les serres et les châssis tous les insectes ennemis des plantes sont détruits, sans aucun dommage pour les fleurs les plus délicates, par les Cônes fumigènes Georges Truffaut.

Roses ribles ennemis des rosiers. Ils sont totalement détruits par l'Insecticide liquide Georges Truffaut ou par le Savon-pyrèthre Georges Truf-

La pourriture grise du rosier, qui est la même que celle de l'œillet, causée par un champignon (Sclerotinia Fuckeliana), est combattue par les pulvérisations de Cryptol sulfureux.

La maladie des taches noires (Marsonia Rosae) se traite par des pulvérisations de Nosprasène au printemps, avant le départ de la végétation.

Le blanc ou oïdium est guéri par le Cryptol sulfureux.

La rouille se traite par la Bouillie cuprique Georges

Truffaut. La fumagine, qui se développe dans les déjections sucrées des pucerons, disparaît lorsque ceux-ci sont dé-truits par l'Insecticide liquide Georges Truffaut en pulvérisation.

Cillets Les pucerons, les thrips et les araignées rouges sont détruits par l'Insecticide liquide Georges Truffaut.

La pourriture grise des œillets, comme celle des rosiers

se traite par le Cryptol sulfureux. Le Fusarium ou maladie des œillets d'Antibes, est causé par un champignon qui fait pourrir la plante et dessèche le feuillage. — Le traiter par la Bouillie cuprique Georges Truffaut et le Cryptol sulfureux en puivérisations alternées à huit jours d'intervalle.

Plantes Bulbeuses Les pucerons verts ou noirs sont détruits par l'Insecticide liquide Georges Truffaut et le Savonpyrèthre Georges Truffaut. La rouille des tulipes et des plantes bulbeuses se traite

par la Bouillie cuprique Georges Truffaut.

La pourriture des bulbes, causée par la morve blanche, ou par la morve noire, est prévenue par la désinfection préalable du sol à la Sulgine.

Chrysanthèmes Les chenilles de toutes sortes et l'araignée rouge sont détruites par les pulvérisations d'Insecticide liquide Georges Truffaut.

La rouille des chrysanthèmes (Puccinia chrysanthemi)

se traite par le Nosprasène. L'oïdium des chrysanthèmes (Oïdium chrysanthemi) se traite par le Cryptol sulfureux.

Les chenilles de toutes sortes et l'arai-Violettes gnée rouge sont détruites par les pulvéri-sations d'Insecticide Georges Truffaut. La rouille des violettes (Puccinia violae) se traite par

Nosprasène.

Le mildiou des violettes (Peronospora violae) se traite également par le Nosprasène.

ARBRES FRUITIERS

Le traitement en hiver des arbres fruitiers par la Lessive alcalino-cuprique est indispensable si l'on veut avoir des arbres sains.

FUMURE

La meilleure fumure, consiste dans l'application de 100 à 125 grammes de Biogine au mètre carré sur toute la surface du sol occupée par les branches. La Biogine doit être enterrée, soit au pal, soit par un fort griffage, de préférence de novembre à avril.

ENNEMIS

Abricotier Pulpe des fruits rongée par une petite larve brune. C'est la chenille de la pyrale des prunes. — Lessiver en hiver avec la Lessive alcalino-cuprique crésylée. Pulvériser les arbres, après la floraison, au Cryptol sulfureux.

Cerisier Fruits rongés à l'intérieur par la larve de la mouche des cerises (Spiographa Cerasi). — Stérilisation à la Sulgine du sol dans lequel les larves passent l'hiver. Nosprasène.

Feuilles marquées de taches de rouille. — C'est la rouille du cerisier, que l'on combat par la Bouillie cuprique Georges Truffaut ou Nosprasène.

Feuilles roulées et pliées par diverses chenilles et notamment par celle de la pyrale du cerisier. — Traiter

tamment par celle de la pyrale du cerisier. — Traiter à l'Insecticide Georges Truffaut.

Jeunes pousses envahies par les pucerons. — Traiter à l'Insecticide liquide Georges Truffaut ou au Savon-pyréthre Georges Truffaut.

Poirier et Pommier Fruits rongés par la larve de la carpocapse. — Ensacher à la fin de mai. Placer des pièges lumineux. Fruits tachés de noir à l'automne et craquelés. C'est la tavelure. — Lessiver en hiver. Pulvériser à la Bouillie cuprique Georges Truffaut en mai en inimet en millet

cuprique Georges Truffaut en mai, en juin et en juillet.

La chlorose se tralte par une application de Sulfate de fer et une bonne fumure.

Fleurs du poirier piquées par une mouche. Les petites

poires au poirier piquees par une mouche. Les petites poires se déforment et tombent. C'est la cécidomye des poires. — Ramasser et brûler les poires tombées. Stériliser le sol à la Sulgine en hiver. Nosprasène. Feuilles tachées par la rouille grillagée. — Arracher les genévriers du voisinage, sur lesquels la rouille hiverne. Pulvériser préventivement à la Bouillie cuprique Georges Truffaut ou Nosprasène.

Pêcher Jeunes fruits et feuilles couverts d'un feutrage blanc. C'est l'Oldium du pêcher. Traiter à la Bouillie cuprique Georges Truffaut pendant le repos de la végétation.

Feuilles mangées par plusieurs chenilles et par des pucerons. — Traiter à l'Insecticide liquide Georges Truffaut. Lessiver en hiver avec la Lessive alcalinocuprique crésylée.

Feuilles portant des taches de rouille. — Traiter à la Bouillie cuprique Georges Truffaut pendant le repos

de la végétation ou Nosprasène.
Feuilles cloquées et colorées de jaune ou de rouge. —
Traiter à la Bouillie cuprique Georges Truffaut
pendant le repos de la végétation ou Nosprasène.
Feuilles envahies par l'araignée rouge. — Traiter à

l'Insecticide liquide.

Groseillier et Framboisier Enfouir, après la taille, 1.000 kilogrammes de Biogine à l'hectare. Ennemis. — La rouille du framboisier se traite par la

Bouillie cuprique Georges Truffaut ou Nosprasène. Le blanc du groseillier se traite par le Cryptol sul-

4 fr. 85

Uraines Potagères

Variétés nouvelles ou récentes spécialement recommandées

Carotte rouge demi-longue hâtive sans cœur Touchon

Variété d'élite, très lisse et absolument sans cœur, de très bonne qualité et de bon goût, bien sucrée; son peu de feuillege et sa précocité la désignent pour la culture forcée ou sous châssis. Elle est aussi très recherchée pour la culture de plein air, à cause de sa très bonne conservation hivernale. Très grosse production. Le paquet: 1 fr. 30. — 15 gr.: 4 fr. 55. — 30 gr.: 7 fr. 55. — 60 gr.: 13 fr. 30.

Céleri vert à côtes très pleines

Variété extra robuste, compacte, donnant des côtes larges, bien charnues, très pleines et toujours tendres. Très résistant aux chaleurs et à la maladie, de bonne et facile conservation Phiver, bien productif, ce céleri sera certainement apprécié aussi bien en grande culture que pour les jardins potagers. La paquet: 6 francs.

Céleri rave amélioré du Chesnav

Par sélections successives, nous sommes arrivés à fixer cette mouvelle variété de céleri rave, extrêmement productive et très rustique; racine arrondie, nette et très grosse; feuillage moyen, très résistant à la maladie, saveur des plus délicates, variété bien supérieure à toutes les autres.

Le paquet: 6 francs.

Chou rouge foncé hâtif du Chesnay

Des plus hâtifs, puisque, planté au printemps, il peut être récolté dès juillet. La ponime ronde, volumineuse, ferme, de couleur rouge foncé, de goût délicieux, se forme très rapidement. Il est aussi de très bonne conservation hivernale lorsqu'il est planté à la même époque que les autres choux d'hiver. Le paquet: 2 fr. 25. — 15 grammes: 5 fr. 30. — 30 grammes: 8 fr. 80. — 60 grammes: 15 fr. 40. — 100 grammes: 22 fr.

Variété de végétation vigoureuse, très résistante aux maladies cryptogamiques. Feuillage vert clair, large et lobé. Très gros fruits coniques, rouge écarlate brillant, à chair pleine et ferme, de bonne saveur. Demi-hâtive, se prête à la culture forcée. Plante de premier ordre pour la grande culture et l'approvisionnement des marchés.

Les dix: 4 fr. 90. — Le ceni: 44 fr. 50.

Fraisier Idéal

Haricot beurre de Versailles à rames à grain blanc

Cette variété, obtenue dans nos culture du Chesnay en 1925, mise au commerce en 1926, réunit les meilleures qualités de tous les haricots beurre à rames à cosses droites. Les gousses sont droites, très longues, bien jaunes et très régulières, arrondies et sans fil. Productivité énorme. Cette variété, très distincte, se reproduit parfaitement de semis, est remarquablement méritante et d'un très grand avenir.

Les 100 grammes: 8 fr. 25. Les 100 grammes : 6 fr. 25.

Oignon dur de Truffaut

Sélectionnée depuis plusieurs années dans nos cultures du Chesnay, mise au commerce en 1925, cette variété est rendre incomparable tant par sa rusticité que par son excellente conservation. De premier ordre pour la grande culture et l'approvisionnement des marchés. Bulbe gros, bien épais, très dur, épiderme rouge gris. Variété de grand avenir. Le paquet : 5 francs.

Scorsonère noire géante de Russie, améliorée

Cette variété produit des racines plus régulières avec moins de tendance à fourcher que celle de la scorsonère noire ordinaire dont elle est une amélioration très sensible; racine longue, lisse et très tendre.

Le paquet: 1 fr. 30. — 15 grammes: 3 fr. 90. — 30 grammes: 6 fr. 35. — 60 grammes: 11 fr. 50. — 100 grammes: 15 fr. 90:

Tomate Gloire de Versailles

Cette variété a été obtenue dans nos cultures après une longue série d'hybridations et de sélections et mise au commerce en 1925. Cette belle tomate réunit les meilleures qualités. Sa fructification se produit en grappes longues, parfois de 50 à 60 centimètres, portant 30 fruits et plus. Fruit d'un beau rouge vif, complètement lisse, ne dépassant pas 6 centimètres de diamètre, à chair très pleine, bien ferme et de très bonne qualité culinaire; supporte bien l'emballage pour l'approvisionnement des marchés, ainsi que pour l'exportation; se prête aussi bien à la culture de serre qu'à la culture de pleine terre. Le paquet: 4 francs. — 15 grammes: 20 francs.

Concombre à forcer de Versailles

Variété très distincte, à écorce verte, à fruits lisses longs réguliers, parfaite pour le forçage. Le paquet : 6 francs. et réguliers, parfaite pour le forçage.

POMMES DE TERRE GERMÉI

Les Etablissements Georges TRUFFAUT utilisent, depuis 1927, un nouveau bâtiment modèle vitré, spécial pour la germination des pommes de terre, d'une capacité de cent tonnes.


La luminosité et les conditions d'hygiène générale sont des plus favorables au développement des germes, les tubercules verdissent, les germes sont courts, sains, renslés, verts ou violets selon les variétés.

Ces pommes de terre germées assureront à nos clients non seulement le maximum de rendement, mais aussi donneront une garantie sérieuse contre le développement des maladies.

Nous engageons vivement nos clients à venir visiter nos installations et à nous demander, des Février pour la culture hâtive et des Mars-Avril pour la culture normale de pleine terre, nos pommes de terre germées.

(Voir page 49)





ASSORTIMENT DE GRAINES POTAGÈRES

(Voir page 48)

AIL (Bulbes)		250 gr.	500 gr.	Kg.
blanc ou commun	»		3.20	
roce	10	1 80	3 20	6

ARROCHE ou BELLE-DAME

15 gr. 30 gr. 60 gr. 190 gr. 0.70 1.20 1.90 2.70

ARTICHAUTS (graines)

paquet 10 gr. 15 gr. 30 gr. 60 gr 1.90 4. » 6. » 10. » 17.10 gros vert de Laon . .

Variété la plus cultivée.

Œilletons d'arti-

au cours

chauts gros vert

ASPERGES (graines) 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.

 d'Argenteuil hâtive
 0.70
 1.20
 2.10
 3. »

 d'Argenteuil tardive
 0.75
 1.30
 2.20
 3.10

 d'Argenteuil tardive

ASPERGES (griffes) Les 25 le cent le mille. d'Argenteuil hâtive...... 6. » 20. » 180. » d'Argenteuil tardive...... 6. » 20. » 180. » Plants de deux ans.

 d'Argenteui. hâtive
 7.50 29. » 260. »

 d'Argenteuil tardive
 7.50 29. » 260. »

 Plants de trois ans.

 d'Argenteuil hâtive.
 10.80 35. » 280. »

 d'Argenteuil tardive.
 10.80 35. » 280. »

 AUBERGINES

paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. violette longue 1.25 4.50 8. » 13.70 19.50 Convient pour climat chaud violette longue hâtive 1.30 4.75 8.50 14.60 20.80 La meilleur pour climat tempéré. violette naine très

1.30 4.75 8.50 14.60 20.80

BARBE DE CAPUCIN (Voir Chicorée sauvage).

BASILICS

paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. 0.70 1.50 2.50 4.20 6. » grand vert Employé comme condinent.

fin vert.... 0.75 1.60 2.60 4.40 6.30 Convient pour potée.

BELLE-DAME (Voir Arroche).

BETTE (Voir Poirée).

BETTERAVES POTAGÈRES

ou à SALADE 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. 250 gr.

rouge longue grosse 0.90 1.40 2.40 3.30 7. »

Très productive, chair fine rouge foncé.

rouge crapaudine

B. écorce 0.90 1.50 2.60 3.60 7.50 Demi longue, excellente variété, chair d'un rouge très foncé.
rouge noir demi lon-

gue améliorée d'A-1.75 2.50 4.20 6. » 12.50 mager 1.75 2.50 4.20 6. » 1
Racine bien lisse, chair rouge fonce, très sucrée décorative pour bordure.

rouge noir plate

d'Egypte..... 1. » 1.70 3. » 4.20 8.50 La plus hâtive racine aplatie, chaire rouge foncé, convient également pour culture sous châssis, se consomme trois mois environ après le semis.



BETTERAVES FOURRAGÈRES

100 gr. 250 gr. 500 gr. Kg. 10 Kg. mammouth géante, rose longue 1.50 2.55 4.70
Racine grosse et renflée, très productive.
Jaune géante de
Vauriac 1.75 3. » 5.60 1
Racine lisse, rendement énorme, d'excellente conservation.
jaune ovoïde des 1.50 2.55 4.70 9. » 85. »

1.75 3. » 5.60 10.75 100.»

géante blanche

demi-sucrière à

collet vert...... 1.40 2.30 4.20 8. » 7
Racine volumineuse et lisse, de forme ovoïde, rustique et de grand 1.40 2.30 4.20 8. » 75. » géante rose-demi-

1.50 2.35 4.35 8.30 78. »

sucrière 1.75 3. » 5.60 10.75 100. »

Racine voolde, plus volumineuse que la betterave géante rose, très productive et d'excellente conservation.

BONNET D'ÉLECTEUR (Voir Patisson).

BONNET TURC (Voir Giraumon).

BROCOLI (Voir Chou-Brocoli).

CANTALOUP (Voir Melon).

CARDE (Voir Poirée).

DIEOGGAE

CARDONS	paquet	15 or.	30 or	60 or 100 or
plein inerme	1.25	2.90	4.80	60 gr. 100 gr 8.40 12. »
Sans épines. de Tours	1.35	3. »	5. »	8.80 12.50

CAROTTES POTAGÈRES

paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. rouge à forcer pari-sienne 1.15 2.50 4.20 7.40 10.50

7.40 10.50

CAROTTES POTAGÈRES (suite).

Rouge

demi-longue

Nantaise améliorée

rouge courte très Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 g hâtive Bellot 1.15 2.50 4.20 7.40 10.5 hâtive Bellot 1.15 2.50 4.20 7.
Racine de forme cylindrique, pour châssis et pleine terre.
rouge courte de Saint-2.50 4.20 7.40 10.5

Rouge

demi-longue

de Chantenay

Rouge emi-court obtuse de

Guérand

de Hollande 1.05 2.30 3.80 6.70 Racine assez grosse, excellente pour premier semis en pleine terre. 1.05 2.30 3.80 6.70 9.5

rouge demi-courte de 1.15 2.50 4.20 7.40 10.5

Croissy première. 1.15 2.50 4.20 7.40 1
Racine conique de qualité parfaire, recommandée pour première saison en pleine terre.
rouge demi courte
obtuse de Guérande ».95 1.80 3. » 5.30

5.30 7.5 Racine énorme, chair très colorée d'excellente qualité.

rouge demi-longue hâtive Touchon

(Nouveauté) 1.05 2.20 3.60 6.30 8.9 Racine cylindrique, très lisse et absolument sans cœur, variété d'éllis se forçant très bien, elle est aussi très recherchée pour la culture de pleis terre en vue de sa conservation hivernale. Très grosse production. rouge demi-longue

de la Halle sans cœur. 1. » 1.90 3.20 5.60 8.
Racine cylindrique, plus allongée que la carotte demi-longue
Nantaise.

demi longue, rouge Nantaise sans cœur. 1. » Racine lisse, chair sucrée très rouge.

1.80 3.10 5.40 7.7 Racine lisse, chair sucrée trouge demi-longue Nantaise améliorée. 1.90 3.20 5.60 8. 1

Racine très lisse, sans cœur, feuillage un peu moins développé que la précédente, dont elle est une amélioration. rouge demi-longue

d'Amsterdam, race

Racine cylindrique, sans cœur similaire à la carotte Nantaise anéliorée.

rouge demi-longue
de Chantener 8.7

de Chantenay » .90 1.70 2.80 4.90

Racine grosse bien lisse, espèce de premier mérite, de qualité
parfaite et de grand rendement.

rouge longue obtuse

Racine volumineuse très rouge, chair fine. » 1.90 3.20 5.60 8. rouge

3.50 6.10 8.7

de Meaux 1. » 2.10 3.50 6.

Racine volumineuse à bout obtus, d'excellente conservation.

rouge longue de


» 80 1.50 2.50 4.5 Saint-Valéry ».80 1.50 2.50 4.20 6.
Racine en forme de pivot, chair rouge vij de très grand rendement recommandée pour la grande culture et la consommation hivernale.

CAROTTES FOURRAGÈRES

blanche à collet vert 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. kg. hors terre...... 1.10 1.80 3.20 4.50 35. Racine très longue et volumineuse, très productive et d'excellente conservation. blanche améliorée

1.20 1.90 3.30 4.60 37.

Blanche des Vosges... 1.10 1.80 3.20 4.50 35.
Racine très nutritive, convient aux terres peu profondes.



plein blanc doré C. Chemin....... 2.75 8.30 12.50 21.6 Très hâtif, excellente variété pour l'automne, côtes charnues. plein blanc d'Amérique 1.85 4. » 6. » 10. 2.75 8.30 12.50 21.60 36. » Feuilles panachées, côtes lanches, blanchissant rapidement, plein blanc du Perreux 1.10 1.90 2.80 4.70 8.20 court à grosse côte . . 1.10 1.9 De port très trapu, à côtes très charnues. plein blanc court du Plessis 1.10 1.90 2.80 4.70 8.20 Blanchissant bien, portérigé, côtes larges et bien pleines excellente

plein blanc à grosses côtes sans drageons.. 1.10 1.90 2.80 4.70 8.20 Vigoureux, côtes bien pleines, de bonne conservation.

plein blanc vert à

cotes très pleines (Nouveauté 1926) . . 3.50 Variété rustique, côtes larges et très pleines ne creusant pas.

à couper d'hiver C. à ».85 1.50 2.20 3.70 6.50

fins jets».85 1. Ne gele pas l'hiver, repousse facilement. CÉLERIS RAVES CÉLERIS NAVETS

Paquet 10 gr. 15 gr. 30 gr. hâtif d'Erfurt..... 1.20 Racine arrondie à collet fin, précoce. 1.20 2.20 3.30 5.50 9.70 de Paris amélioré... 1.10 2.

Racine aplatie, de très bonne qualité, variété rustique, très estimée et très cultivée. géant de Prague . 1.20 2.20 3 Grosse racine bisse et ronde de grand rendement. améliore du Chesnay 1.20 2.20 3.30 5.50 9.70

(Nouveauté 1926).. 4. » » » » » Racine arrondie, nette et grosse, variété rustique et très productive résistant à la maladie.

CERFEUILS 100 gr. Kilo 2.40 19. » 2.60 20. »

CHAMPIGNONS 250 gr. 500 gr. kg. blanc de champignons préparé en 4.75 8.50 16. » Chaque botte contient une notice de culture.

CHICONS (Voir Laitue romaine). CHICORÉES FRISÉES

frisée fine de Louviers. Paquet 15 gr. 1.20 2.60 30 gr. 60 gr. 4.30 7.50 10.70 Pomme compacte bien pleine feuillage fin. frisée fine d'été ou

1.10 2.40 4. » 7. » 9.90 Pomme serrée très pleine, côtes rosées, excellente variété. frisée d'été à cœur

CHICORÉES FRISÉES (suite)

frisée grosse pan- Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. calière...... 1. » 2.10 3.50 6.10 8.70 calière 1. » 2.10 3.50 6.10 Variété recommandée, pouvant être utilisée pour cuire ou pour frisée toujours blanche 1.30 3. »

race française

Feuillage doré, employée le plus souvent comme chicorée à couper. frisée fine de Rouen

Gorne de cerf ... 1. » 2.10 Feuillage fin très rustique d'été et d'automne. frisée de Meaux à 2.10 3.50 6.10 8.70

2.10 3.50 6.10 8.70

C. frisée Béglaise.. C. frisée Béglaise.. 1. » 2.10 3.50 6.10 8.70 Fariété vigoureuse à cœur très plein, rustique au froid. Treine d'Aiver 1. » 2.10 3.40 5.90 8.50 Feuilles presque entières, se rapproche des chicorées scaroles.

CHICORÉES SCAROLES

éante maraîchère. Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. 120 2.50 4.20 7.30 10.30 Variété précoce très volumineuse feuillage vert blond, produstion géante maraîchère..

ronde verte à cœur plein S. bouclée

de Paris. 1.20 2.50 4.20 7.30 10 Variété la plus cultivée, très recommandée, à cœur très pleis et la 1.20 2.50 4.20 7.30 10.30

Variété la plus cutuvee, voc.

teuillage bouclé.
dorée à cœur plein. 1.20 2.50 4.20 7.30 10.50
Variété similaire à la précédente mais à feuillage blond.
blonde à feuille de
laitue 1.20 2.40 4. » 7. » 9.90
Un peu moins rustique que la précédente et à cœur moins plein.

0.85 1.90 3.20 5.60 8. »

Thiver du Var 1.20 2.50 4.20 Variété pour culture d'hiver, pomme grosse et compacte.

CHICORÉES SAUVAGES

sauvage ou amère 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Kilo (Barbe de capucin)... 1. » 1.60 2.80 3.90 30. Produit après étiolage la salade connue sous le nom de Barbe de capucin. améliorée à larges

feuilles 1.10 1.80 3 Fewilles arrondies se coiffant comme une laitue. 1.10 1.80 3. » 4.30 34. »

Excellente variété plus blonde que la précédente et pommant à grosse racine de Bruxelles ou VIII » 4.30 34. »

Bruxelles ou Witloof (origine Belge

garantie)...... 1.20 2. » 3.50 5. - 40. »
Connue en France sous le nom d'Endive, par l'étiolage donne
une pomme allongée se consomme cuite ou crue.
à grosse racine de

Bruxelles ou Witloof (origine franc.) 1. » 1.60 2.80 3.90 30. »

CHOUX POMMÉS BLANCS ou CABUS

CHOUX CABUS HATIFS pour récolter au printemps.

express	1.20 cointue.	2.50	4.10	7.10	10.10	ment de très l même époque
très hâtif d'Etampes Un peu plus tardif que le xcellente variété pour primeur	précéde	2.30 nt, mais	3.80 plus v	6.60 oluminer	9.40 w	Pomme gros
cœur de bœufmoyen	1 15	2.30	3.80	6.60	9.40	Nègre Pomme très

Paquet 15 gr. 30gr. 60 gr. 100 gr.

Hâtif pomme volumineuse plus arrondie et moins haute que le précédent.

cœur de bœuf petit . . 1.20 2.40 4. » 7. » 10. »
Fariélé se formant très vite.
d'York gros 1.20 2.40 3.90 6.80 9.60
Excellente variété hâtive.

bacalan hâtif ou de Saint-Brieux 1.20 2.40 3.90 6.80 9.60 Pomme oblongue, conique à feuillage ondulé.

bacalan Gros..... 1.10 2.40 4, » 7. » 10. »

Pomme plus volumineuse que le précédent, de même qualité.

CHOUX CABUS pour récolte d'été et d'automne.

d'automne.

de Schweifurt 1.30 2.90 4.80 8.40 12. »

Le plus gros des choux cabus.

Joanet ou Nantais

Pomme très allongée.
de Saint Denis ou de
Bonneuil...., 1.10 2.40 4. » 7. » 10. »
Pomme dure, plate, rouge au sommet, très cultivée.

Pomme large, très gros rendement.

quintal d'Alsace . . . 1.10 2.40 4. » 7. » 9.90

Pomme énorme, employé pour choucroute.

quintal d'Auvergne.. 1.10 2.40 4. » 7. » 9.90

Pomme enore plus volumineuse que le précédent et également de bonne qualité.

de Mortagne...... 1.10 2.40 4. » 7. » 9.90

Pomme plute, volumineuse, tardif.

CHOUX CABUS pour récolter en hiver.
de Vaugirard d'hiver 1.25 2.50 4.10 7.10 10.10
Pomme arrondie, très ierme, colorée de rouge violacé de très bonne
conservation pour l'hiver.

CHOUX ROUGES

CHOUX ROUGES pour récolte d'été et d'automne.

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.

rouge foncé hâtif du

Chesnay 4.75 7.75 13.80 20. »

Pomme volumineuse et jerme, très hâtif de qualité parfaite, également de très bonne conservation hivernale lorsqu'it est planté à la même époque que les autres choux d'hiver.

rouge gros 1.50 3.60 6. » 10.50 15. »

Pomme arosse, arrondie, variété estimée.

rouge noir, Tête de

Nègre. 1.70 4.20 7. » 12.30 17.50

Pomme très serrée, très colorée.

CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

CHOUX DE MILAN pour récolte d'été.

CHOUX DE MILAN pour récolter à l'automne.

Milan Tête-de-fer..... 20 2.90 4.80 8.40 12. »

Pomme ronde vert clair, de moyenne grosseur.

Milan court hâtif

Ch. Marcellin ... 1.10 2.50 4.10 7.20 10.20 Pomme moyenne, finement cioquée, de première qualité.
Milan hâtif d'Auber-

Vertus 1.10 2.40 4. » 7. » 9.90

Pomme énorme arrondie, assez tardif, variété la plus appréciée pour l'automne.

CHOUX DE MILAN pour récolter en hiver.

Milan de Pontoise . 1.10 2.40 4. » 7. » 9.90

Pomme bien serrée, ronde couleur vert ardoise, rougeâtre très bonne variété d'hiver.

Milan Cressonnier . 1.10 2.40 4. » 7. » 9.90

Pomme ronde, très dure, variété tardive recommandée pour l'hiver.

Milan de Nôrvège . . . 1.10 2.40 4. » 7. » 9.90

Variété tardive, très résistante à la gelée.

CHOUX DE BRUXELLES


Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.

demi-nain de la Halle 1.20 2.90 4.80 8.40 12. »

Petite pomme ronde et bien ferme, variété hâtive très recommandable.

de Rosny 1.30 3.30 5.50 9.70 13.80 Race plus tardive que la précédente à côtes violettes.

de Linas 1.30 3.30 5.50 9.70 13.80 Le plus tardit et le plus rustique au froid, succède au précédent.



CHOUX FRISÉS NON POMMÉS

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.

CHOUX FOURRAGERS

15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Kg. ranchu du Poitou . » 0.80 1.45 2.15 15. »
Plus productif mais moins résistant au froid que le chou cavalier. branchu du Poitou . cavalier ou à vache.. » 0.80 1.45 2.15 15. »

Résiste bien au froid, haut 2 mètres, abondant fourrage.

de la Sarthe...... » 1. » 1.70 2.40 17. » Très productif, feuilles amples. Mællier blanc 1.20 2. » 3.40 4.80 35. » Tige épaisse et charnue assez sensible au froid, excellent fourrage.

CHOUX-FLEURS

Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr

nain très hâtif Boule 3.50 7.25 12.30 18.85 31. » de neige 3.50 7.25 1. Excellent pour châssis et primeurs dans le midi.

nain très hâtif

3.50 7.25 12.30 18.85 31. » d'Erfurt Variété très hâtive, convient surtout pour châssis.

Merveille de toutes

6.25 11.50 17.50 29. »

Lenormand à pied 1.90 4.85 9. » 13.20 22.50 court de Paris ... Pomme grosse, bien blanche, superbe variété d'été, rustique pour culture de pleine terre.

demi-dur de Paris... 1.90 4.85 9. » 13.20 Pomme grosse, à cultiver pour le printemps ou le début de l'été. » 13.20 22.50

Lemaitre à pied court 1.90 4.85 9. » 13.20 22.50 Pomme grosse, serrée, à recommander également pour l'automne.

Maltais amélioré 2. » 4.50 8. » 11.95 20.

Pomme arrondie, très blanche, rustique à la sécheresse très apprécié dans le midi pour culture d'été.

d'Alger 1.80 4.10 7.50 11.30 19. » Excellente variété convenant très bien pour culture d'arrière saison.

géant d'Enkhuizen .. 1.80 4.10 7.50 11.30 19. » Très bonne qualité

CHOUX-FLEURS (suite)

Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. géant d'automne hâtif..... 1.50 3.40 5.10 8.40 Pomme énorme, recommandé pour le midi variété tardive. géant d'automne demi » 3.80 5.60 9.30

CHOUX BROCOLIS (Choux-fleurs d'hiver)

blanc extra hâtif Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. d'Angers 2.45 5.40 10. » 14.70 24.50 d'Angers 2.45 5.40 10. » 14.70 2 Précoce, résiste avec quelques soins au climat de Paris, recom-andé.

blanc Mammouth.... 1.60 2.50 4.50 6.50 10.80 De 15 jours plus tardij que le précédent et de moins bonne qualité.

blanc extra tardif d'Angers 3.10 7.25 12.30 18.85 31. » Rustique, pomme ferme et très blanche, récolte en avril mai.

CHOUX-NAVETS (En terre)

CHOUX NAVETS A CHAIR BLANCHE

15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Kg. blanc d'Aubigny à collet rouge...... 1. » 1.70 3. Racine volumineuse allongée, d'excellente qualité. 1.70 3. » 4.20 28. »

blanc d'Aubigny à collet vert...... 1. » 1.70 3. » 4.20 2

Ne diffère l'au précédent que par son collet vert, variété recom-4.20 28. »

blanc lisse à courte

1. feuille .. » 1.60 2.80 4. » 26. » Racine nette excellente variété potagère.

CHOUX-NAVETS RUTABAGAS (En terre)

CHOUX NAVETS RUTABAGA A CHAIR JAUNE


rutabaga à collet

vert C. n. jaune. 0.90 1. Racine sphérique, de bonne conservation. 0.90 1.40 2.40 3.40 24.

rutabaga Champion

à collet rouge 0.80 1.30 2.30 3.20 23.

Racine grosse arrondie, variété très productive et de bonne qualité.



CHOUX-RAVES (Sur terre)

15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. 1.90 3.20 5.60 8. » 60 gr. 100 gr.

blanc hâtif de

CIBOULE

commune C. rouge. 1.20 2.90 4.80 8.40 12. 3

La plus cultivée, s'emploie comme condiment.

CIBOULETTE. CIVETTE

Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. 5. » 12. » 20.70 34.70 50. » Plants en motte

La pièce. 1.25 Les dix 10. » Le cent 80. »

CITROUILLE

60 gr. 100 gr. kg. 1.10 1.50 10. »

CONCOMBRES Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.

CORNICHONS Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. vert petit de Paris.. 1. » 1.90 3.20 5.60 7.90 Très productif et de grande fertilité.
vert fin de Meaux . . 1.15 2.35 3.90 6.90 9.80
Fruit long, chair fine, d'excellente qualité.
amélioré de Bour-

1.50 3.60 6. » 10.50 15. » bonne........... 1.50 3.60 6 Très productif, truit long et fin, chair très ferme.

COURGES

Paquet 15 gr. 30 gr 60 gr. 100 gr. à la moelle. Moelle

 végétale
 0.85
 1.70
 3. »
 5.20
 8.10

 Fruit lisse, oblong, se consomme à l'état jeune, à moitié venu.
 consomme à l'état jeune, à moitié venu.
 8.70

 rodée galeuse
 0.95
 2.10
 3.50
 6.10
 8.70

 brodée galeuse...... 0.95 2.10 3.50 6.10 8.70 Chair orangée, d'excellente qualité. de l'Ohio 0.95 2.10 3.50 6.10 8.70 Fruit rose saumoné, chair très farineuse.

COURGES (suite).

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. d'Italie ou coucourzelle (non coureuse) 0.95 2.10 3.50 6.10 8.70 Fruit vert marbré et jaune, à consommer à demi-formé. sucrière du Brésil..... 0.95 2.10 3.50 6.10 8.70 Chair très sucrée, de très bonne conservation.

CRESSONS

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. alénois commun ... » 0.70 1.10 1.80 2.60 Employé pour salade. e jardin. C. vivace C. de terre » Espèce vivace de saveur piquante. 1. » 1.60 2.80 4. » de fontaine amélioré . 2.65 5.90 9.80 17.05 24.45 De saveur piquante mais agréable.

CROSNES DU JAPON (Voir Stachys tuberifera).

DENT DE LION (Voir Pissenlit).

DOUCETTE (Voir Mache).

ECHALOTTES

250 gr. 500 gr. kg. 1.80 3.25 6.25 Bulbes arrondis plus colorés que le précédent de très bonne conservation

ENDIVE (Voir Chicorée frisée et Witloof).

ÉPINARDS

30 gr. 60 gr. 100 gr. Kg. 1.30 2.30 3.20 19. * de Flandre à larges feuilles . 1. Feuilles anguleuses, à semer en automne.

monstrueux de Viroflay .. 1.20 2.10 2.90 17. » Variété très vigoureuse, la plus cultivée, feuilles très grandes et très étoffées, à semer à l'automne et au printemps.

vert de Massy 1.30 2.30 3.20 19. Variété très vigoureuse, très rustique au troid semé d'automne est de très grande production au printemps.

lent à monter.....

1.40 2.40 3.30 20.

d'Angleterre graine piquante 1.20 2. » 2.80 17. » Variété vigoureuse, convient pour les semis de printemps.

d'été et de la Nouvelle-Zélande. Voir Tétragone.

Patience. Voir Oseille Epinard.

Escarole. Voir Chicorée Scarole.

Chou Cœur-de-Bœuf moyen de la Halle



ESTRAGON		
plants en mottes disponibles desfévrier à	La pièce	Les 10
juin	2.25	20. »

FENOUIL

		Paquet	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
de	Florence	 0.85	1.65	2.75	4.80	6.80

FÈVES	250 gr.	500gr.	kg.		
de marais grosse		A STATE OF THE STATE OF))	
Cosses de 15 centimètres rustique et productive. de Séville à longue cosse	2.55 hative d	4.70 excellent	9.	»	
qualité. d'Agualduce très longue cosse Variété superbe, amélioration de la fève de Sévii))	
30 à 35 centim. de long, de Windsor verte	3.30	6.20	12.	»	

FRAISIERS

Les plants de fraisiers sont disponibles de fin septembre à avril, sous réserves que les gelées ne s'opposent pas à l'arrachage et au transport.

et au transport.

Le variétés que nous offrons sont les plus méritantes. A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Nous apportons tous nos soins à l'emballage de ces plants qui supportent mal les transports, les botillons sont soigneusement moussés, les expéditions sont toujours faites en grande vitesse, ou par poste de préférence chaque fois que le poids du colis le permet, si, malgré ces précautions les plants arrivaient fanés avoir soin de les repiquer en pépinières ou sous châssis et les arroser copieusement jusqu'à complète reprise, les mettre en place au printemps ou à l'automne.

Le prix du cent est applicable à partir de 25 plants d'une même variété.

Nous ne fournissons pas moins de 10 plants de chaque pariété.

Nous ne fournissons pas moins de 10 plants de chaque variété.

FRAISIERS DES 4 SAISONS remontants à petits

Les fraisiers des quatre-saisons conviennent particulièrement pour la confection des bordures dans un jardin fruitier ou potager. On peut également les cultiver en planches. Plants

Belle de Meaux	
Fruit rouge foncé, assez gros, de première qualité et de parfum exquis ; très productive.	
Belle du Mont-Cenis 17. » 2.20 2. » 3	3.60
Fruits coniques, rouge foncé, très parfumé. Blanche d'Orléans	60
Très généreuse, superbe fruit de forme longue et renflée, très	
parjumé. Gaillon blanc	60
Sans filet. Fruit long et blanc. Excellente qualité.	.00
Gaillon rouge	.60

Jeuillage (recommandée).

Monstrueuse Caennaise 20. » 2.40 2. » 3.60
Une des plus volumineuses variélés à petits fruits. Productive.
Reine des Perpétuelles 20. » 2.40 2. » 3.60

FRAISIERS remontants à gros fruits.

Les fraisiers remontants permettent d'obtenir de grosses fraises pendant toute la belle saison. Les terrains fertilisés à la Biogine leur conviennent particulièrement. Pendant les chaleurs, arroser copieu-sement et paulier,

	Le cent	Les dix	Le paque	et 1 gr.
Abondance (nouveauté)	32. »	3.80	2.50	4.50
Variété de 1 ^{eè} ordre, produisant les fruit rose brillant, chair rose, ferme et	fruits tou	te la sai	son. Gro	3
La perle	32. »	3.80	2.50	4.50
D'excellente qualité. Une des meilleures				
La Perle rouge	34. »	3.90	2.50	4.50
Fruit rouge, bien plus foncé que l'and pour la qualité de son fruit.	rienne Per	le. Très	appréciée	
Louis Gauthier	30. »	3.50	2.50	4.50
Fruit blanc rosé, très gros, de bor variété remontant sur les coulants, il es pour obtenir une seconde récolte).	ine qualit	té. (Cette	dernière	e
Saint-Antoine-de-Padoue	45. »	5. »	2.50	4.50

Fruits assez volumineux. Chair excel-lente, de couleur rose foncé. » 4.20 2.50 4.50





FRAISIERS	s (suite)
	000000

(outle)	Plants		Graines	
	Le cent	Les dix	Le paqu	et 1 gr.
Saint-Joseph	38. »	4.20 et terme.	2.50	4.50
Suavis	38.00	4.20		4.50

FRAISIERS à gros fruits (non remontants).

Les fraisiers à gros fruits non remontants produisent, quand ils sont cultirés dans un terrain substantiel et fertilisé à la Biogine, des truits émrense dennis suin à tin juillet.

fruits énormes depuis juin à fin juillet.					
	Lecen	t	Lesdix	Le paque	t 1 gr.
Belle Bordelaise			3. »	2.50	4.50
Fruit gros, très coloré, très sucré, fra Docteur Morère	20.))	2.50	2.50	4.50
Fruit énorme, recommandable, Excelle	ente que	alit	é.		
France-Russie	22.))	2. »	2.50	4.50
Fruit gros rouge à chair rose.					
Idéal (nouveauté 1926)	38.))	4.20	2.50	4.50
Demi-hâtive, très vigoureuse. Saveur	excelle	nte	. 0 10	0 50	
Jucunda	22.))	2.40	2.50	4.50
Variété excessivement productive.	0=			0 -0	
L'or du Rhin	25.	>>	3. »	2.50	4.50
Variété d'élite. Fruit conique, rendem				0 50	
Madame Moutot					
La plus volumineuses de toutes les frais					
Noble	22.))	2.40	2.50	4.50
Variété très hâtive et productive (rec	omman	dée)		
Reine des Noires	29.))	2.50	2.50	4.50
Variété rustique et vigoureuse, tardiv	e, prod	uct	ire.		
Reine Louise	24.))	2.90	2.50	4.50
Gros fruit de couleur foncée, très sucré.					

	Plants		Graines		
	Le cen	t	Les dix	Le paque	et 1 gr.
Sensation					
Sharpless	20.))	2.50	2.50	4.50
Tardive de Léopold Variété excellente de bon rendement.	20.))	2.50	2.50	4.50
Vicomtesse Héricart de ThuryFraise très culivée pour l'approvisionn	25.))	3. »	2.50	4.50

GIRAUMON turban Bonnet turc ... 0.75 1.70 2.95 5.10 8. » Fruit panaché, chair farineuse et sucrée, d'excellente qualité.

HARICOTS

HARICOTS A RAMES sans parchemin ou mangetout à cosses jaunes

ou mangelout a cosses	jauncs.
d'Alger ou beurre noir à	250 gr. 500 gr. kg.
rames	
Nouveauté 1926 4. » Grain blanc, cosses droites très longues, bien jar sans fil, très grosse productions.	
beurre blanc. Roi des mange- tout à rames 2.60 Grain blanc, cosses longues rondes et charnues, e beurre du Mont-d'or à	
rames	
TEADLECORE A DARKES	

HARICOTS A RAMES sans parchemin ou mangetout à cosses vertes.

blanc extra hâtif à rames				
H. de juillet	1.80	3.20	5.95	11.50
Grain blanc, cosses très charnues, pré-	cocité rem	arquable,	excellen	te
Phénomène à rames	1.80	3.20	5.95	11.50
Grain blanc, cosses très longues, d'un tr	ès grand 1	apport, d	'excellen	te

qualité à l'état sec. Mange tout de Saint-Fiacre



HARICOTS (suite)

125 gr. 250 gr. 500 gr. kg. Mange tout de Saint-Fiacre à 1.95 3.55 6.70 13. » rames à grain blanc...... 1.95 3.55 6.70 1 Grain blanc, ne diffère du précédent que par la couleur de son

ain. e Prague marbré à rames. de

1.80 3.20 5.95 11.50 princesse à rames H. à la

1.95 3.55 6.70 13. » Reine Grain blanc rond, cosses complétement sans jils, excellent mange

HARICOTS A RAMES à parchemin.

e Soissons blanc à rames . . 1.65 2.80 5.20 10. »
Gros grain blanc plat, goût très fin le plus cultivé pour consommer de Soissons blanc à rames ...

HARICOTS NAINS sans parchemin ou mangetout à cosses jaunes.

beurre d'Alger noir nain. 1.85 3.25 6.10 11.80 Grain noir, cosses très charnues, de très bonne qualité. beurre nain Métis H. beurre

aiguille 1.70 3. » 5.60 1 drain moitié blanc moitié noir, le plus hâtij des haricots à cosses aunes, tr's productif. 1.70 5.60 10.80

peunes, tres productif.

beurre nain Rapide....... 1.70 3. » 5.60 1

Grain moitié blanc moitié martré rouge de même qualité que le précédent. 5.60 10.80 beurre nain Rapide..

beurre nain Merveille du 2.10 3.80 6.20 12. »

beurre nain Roi des Beurres... 2.15 3.95 7.45 1 Grain blanc, cosses très épaisses et très tendres, excellente variété, se consomme également écossé. 2.15 3.95 7.45 14.50 HARICOTS NAINS sans parchemin ou mangetout à cosses vertes.

125 gr. 250 gr. 500 gr. kg. 1.40 2.45 4.45 8.50 Grain lie de vin, cosses rondes très charnues, sans fils, variété goureuse. 1.95 3.45 6.45 12.50

HARICOTS NAINS à parchemin.

de Bagnolet H. Suisse gris ... 1.25 2.15 3.95 7.50 Grain violet panaché excellent pour consommer en filets; très roductif.

Empereur de Russie 1.50 2.55 4.70
Grain marbré, café au lait, cosses longues, fines, très tendres; productif. 1.50 2.55 4.70 9. flageolet à feuille gaufrée

H. feuille d'Ortie 1.40 2.45 4.45 Grain blanc, très hâtij, très productif excellent pour la culture en pleins champs. 1.40 2.45 4.45 8.50 flageolet très hâtif

1.40 2.45 4.45 8.50 d'Etampes ... Grain blanc très productif, rustique, se consomme en filets et grains.

1.30 2.15 3.95 7.50 flageolet jaune amélioré

rain chamois clair, hatif, très productif excellent en grain écossé flageolet rouge, H. rognon

1.30 2.15 3.95 7.50

1.25 2.05 3.65 6.90 Parisien.. Grain chamois taché de brun, recommandé pour consommer

125 gr. 250 gr. 500 gr. kg.

HARICOTS NAIN A PARCHEMIN (suite)

Incomparable H. Express 1.60 2.75 5.10 9.80	d'été et d'automne
Grain blanc tacheté de deux points noirs, hâtif et productif, excellent en filets.	Paquet 15 gr. 30 gr. 50 gr. 100 gr.
l'Inépuisable 1.60 2.75 5.10 9.80	Batavia blonde de
Grain blanc, cosses fines et tendres, très productif. Merveille de Paris	Paris gr. bl. 1.50 4.10 6.80 12.20 17. »
Grain gris marbré, cosses longues et fines, excellent pour filets.	Variété rustique, pomme énorme, très ferme, très lente à monter, recommandée,
Métis 1.45 2.50 4.60 8.80	blonde du Cazard gr.n. 1.45 3.60 6. » 10.50 15. »
Grain moitié blanc et moitié noir, cosses fines très longues et tendres excellente variété pour consommer en filets.	Pomme forte et ferme, lente à monter, excellente variété d'été. blonde de Chavigné gr. b. 1,40 3,45 5,75 10,15 14.25
noir hâtif de Belgique 1.30 2.15 3.95 7.50	Pomme grosse, vert pâle, lente à monter.
Grain noir, bonne variété rustique pour pleine terre.	LAITUE POMMÈE d'été et d'automne (suite)
noir hâtif de l'Hermitage 1.45 2.50 4.60 8.80 Grain noir, plus hâtif que le précédent, cosses plus fines et plus	plonde d'été L. Royale
longues.	gr. bl. 1.25 3.10 5.40 9.55 13.50
prodige de Courtry 1.30 2.15 3.95 7.50	Hâtive, pomme petite très serrée, productive et rustique.
Grain jaune, productif, cosses très longues, recommandé pour	blonde Pionnet des

Roi des Belges H. Métis noir 1.45 2.50 4.60 8.80 Grain noir, très hâtif, cosses très longues, fines et charnues excellent pour filets.

de Soissons nain H. gros pied

(vrai) 1.75 3.15 5.95 11.50
Grain blanc, excellent en grains frais ou sees, forte production.
Suisse blanc H. Lingot 1.35 2.30 4.25 8.10
Grain blanc, vigoureux, rustique excellent pour la grande culture.
Suisse nain blanc hâtif . . . 1.75 3.15 5.95 11.50
Grain blanc, plus précoce que le précédent et aussi rustique.

LAITUES POMMÉES

de printemps Paquet 15 gr. 30 gr. 50 gr. 105 gr.

Cordon rouge L. à bord Productive, pomme serrée blonde pâle lavée de rouge.
forcer de Milly gr. bl. 1.25 3.10 5.40 9.55 13.50
Excellente variété pour châssis et pleine terre rustique et tenant 1.25 3.10 5.40 9.55 13.50 rouge..... gr. bl.

gotte graine blanche

Reut-Bre-cultivée sous châssis et sous cloche.

Reine de Mai., gr. bl. 1.25 3.10 5.40 9.55 13.50

Précoce et volumineuse tenant bien sa pomme, recommandée dour châssis et pleine terre.

LAITUES POMMÉES d'été et d'automne

quatre saisons gr.bl. 1.40 3.45 5.75 10.15 14.25 Belle pomme régulière, grosse très lente à monter.

grosse blonde paresseuse..... gr. bl. 1.25 3.10 5.40 9.55 13.50
Très belle laitue d'été grosse, très tendue et gardant longtemps sa pomme.

grosse brune paresseuse

gr. n. 1.25 3.10 5.40 9.25 13.50 Pomme teintée de rouge brun au sommet, rustique et productive. Merveille des quatre saisons L. Besson...

gr. n. 1.40 3.45 5.75 10.15 14.25

Peut se cultiver en toutes saisons, pomme arrondie colorée de Palatine L. Rousse gr. n. 1.45 3.60 6. » 10.50 15. » Variété excessivement rustique, lente à monter.

Sans rivale.... gr. bl. 1.40 3.45 5.75 10.15 14.25

Hâtive et lente à monter, grosse pomme blonde et jerme.

du Trocadéro L. Lorthois...... gr. bl. 1.40 3.45 5.75 10.15 14.25 Pomme légérement bordée rouge, lente à monter rustique très estimée.

La

Préférée..... gr. n. 1.75 4.30 7.20 12.55 18. »

Plus volumineuse et plus lente à monter que la précédente,
mais plus tardire.

LAITUES POMMÉES d'hiver

brune d'hiver.. gr. bl. 1.10 2.40 4. » 7. » 10. » Très rustique, au froid pomme assez volumineuse vert foncé laré de brun.



LAITUES POMMÉES D'HIVER (suite)

grosse blonde d'hiver Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. gr. bl. 1.30 2.90 4.80 8.40 12. »

Excellente variété rustique et productive très lente à monter. d'hiver de Trémont gr. b. 1.20 2.70 4.40 7.80 11.10

Tardive, pomme grosse ± terme très rustique.

Tardive, pomme grosse at fer Passion d'hiver blonde

gr. bl. 1.10 2.40 4. » 7. » 10. »
Très rustique, excellente variété pomme tachée de rouge au sommet.

Passion blanche à graine
noire 1.10 2.40 4. » 7. » 1
Moins rustique au froid, se plante en côtière dès la fin de l'hiver.

LAITUES A COUPER de toutes saisons

blonde à couper Pari-Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. sienne gr. bl. 1.15 2.85 4.75 8.25 11.75 Très hâtive, excellente variété à couper cœur bien garni.

LAITUES ROMAINES ou Chicons

L. ROMAINES d'été.

Ballon ou de Bougival Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. gr. n. 1.80 4.60 7.60 13.30 19. »

Excellente variété volumineuse rustique, lente à monter.

Excellente variété volumineuse rustique, lente à monter.
blonde maraîchère
gr. bl. 1.80 4.60 7.60 13.30 19. »

Variété la plus appréciée, de qualité excellente.
grosse blonde de
Versailles... gr. bl. 1.80 4.60 7.60 13.30 19. »

Plus tardire et plus volumineuse que la précédente tenant plus longtemps sa pomme.
verte maraîchère. gr. bl. 1.70 4.20 7. » 12.30 17.50

Hâtive et rustique pour culture de première saison en vleine terre

Hâtive et rustique pour culture de première saison en pleine terre et sous châssis.

L. ROMAINES d'hiver.

rouge d'hiver... gr. n. 1.70 5.10 8.40 14.60 20.80 Rustique et productife très lente à monter. verte d'hiver.... gr. n. 1.70 5.10 8.40 14.60 20.80 Pomme terme peu sensible au troid.

MACHES (Doucettes)

à feuille ronde ma- 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. kg. raîchère...... 1.20 2. 3 3.40 4.80 39. 3

MACHES (suite)

15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr kg. verte d'Etampes..... 1.20 2. » 3.40 4.80 39. »
Très rustique au troid, pomme serrée.
d'Italie M. Régence... 1. » 1.60 2.80 3.90 30. »
Plus lente à monter que les autres races mais plus sensible au froid.

MELONS

MELONS cantaloups.

Paquet 10 gr. 15 gr. 30 gr. 60 gr

de Bellegarde..... 3. » 7.10 10.60 18.20 32.

Fruit oblong, lisse, chair épaisse, rouge orange, sucrée et parfumée, le plus hâtif,
noir des Carmes ... 3. » 7.10 10.60 18.20 32.

Très hâtif, peau vert foncé, écorce mince, chair très rouge sucrée et parfumée. 3. » 7.10 10.60 18.20 32. »

et parfumée.

obus ou Kroumir.... 3. » 7.10 10.60 18.20 32. »

Fruit oblong vert foncé, chair rouge, sucrée, très parfumée

Parisien......... 3. » 7.10 10.60 18.20 32. »

Amélioration du melon Prescott, fond blanc, écorce très fine chair très parfumée.

trés parlumée.

Prescott fond blanc..... 3.10 7.90 11.75 19.80 34.25

Fruit gros déprimé à larges côtes, chair rouge orangé.

Prescott hâtif à chassis. 3. » 7.10 10.60 18.20 32. »

Chair orange épaisse, juteuse et de qualité excellente.

MELONS BRODÉS


Variété de pleine terre à chair rouge orangé, juteuse et parfumée.

MELONS D'EAU (Pastèques)

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. $100 \, \mathrm{gr}$. Chair d'un blane verdâtre employé surtout pour confitures. Pastèque à graine noire . . 1.60 2.50 3.80 6.50 11.30 Chair rouge très fondante, écorce uni vert foncé.

NAVETS NAVETS longs potagers.





Navet noir long sucré amélioré

NAVETS (suite)

15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. kg. rouge plat hâtif à feuille entière 1.50 2.50 4.20 6. » 49. » jaune Boule d'Or. ... 1.50 2.50 4.20 6. » 49. »

De qualité parfaite, demi spherique, peau et chair jaunei

NAVETS ronds potagers.

forcer demi-long blanc hâtif à chässis 2.50 4.20 7.30 10.40 85.

Le meilleur pour la culture sous châssis aéussit bien aussi en pleine terre.

demi-long blanc hâtif

de Croissy...... 2.20 3.70 0.0 2.20 3.70 6.50 9.20 75. »

Très précoce, racine longue, des Vertus race Mar-

1.30 2.10 3.70 5.20 41. » teau..... teau... 1.30 2.10 3.70 5.20 41. »
Racine blanche demi-longue à bout obtus, espece des plus cultivées.
de Viarmes... 1.50 2.40 4.20 5.95 48. »
Espèce recommandée pour l'automne de très sonne conservation, racine blanche demi-lonque à collet rouge.
blanc dur d'hiver... 1.50 2.40 4.20 5.95 48. »
Demi long assez hâtif résiste bien au froid.
de Péronne... 1.50 2.40 4.20 5.95 48. »

Racine conique chayr sucrée, de qualité parfaite très résistant au froid.


1.50 2.40 4.20 5.95 48. » Chair sucrée, de bonne conservation, très rustique au froid.

NAVETS FOURRAGERS

de Norfolk, blanc..... 1.10 1.80 . £.10 4.40 35. »

Très gros, racine sphériquehair blanche.
de Norfolk à coilet rose 1.10 1.80 3.10 4.40 35. »

Samplable au métadant mile à coilet de la coilet rose 1.20 1.80 3.10 4.40 35. » Semblable au précédent mais à collet rose.
turneps Rabioule . . . 1.10 1.80 3.10 4.40 35. »
Racine aplatie, demi-hâtif, productif,
rave d'Auvergne à collet rouge 1.20 1.90 3.30 4.70 38. »
Racine aplatie, demi hâtif, productif très estim pour la grande culture. rave du Limousin 1.20 1.90 3.30 4.70 38. »
Racine sphérique volumineuse, tardif.



NAVETS POTAGERS

NAVETS FOURRAGERS (suite)

15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. kg long d'Alsace à collet 1.10 1.80 3. » 4.30 34. » long 4.40 35. »

collet vert 1.10 1.80 3.10 Racine voumineuse, très productif d'excellente qualité.

OIGNONS

boule d'Or

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 g.. 100 gr. blanc très hâtif de la 1.60 2.50 4.20 7.40 10.50

blanc hâtif de Vau-

Flus russique au froid que le precedent et ausse hair).
blanc hâtif de Paris . 1.50 2.50 4.10 7.10

Productif résiste bien au froid, une des meilleures variétés hâtives.
blanc hâtif de Valence... 1.50 2.50 4.10 7.10

Plus gros et plus tardij que le précédent.
dur de Truffaut. 7.10 10.10

Nouveauté 1925 4.50 » » »

Bulbes gros, épais, très dur, épiderme rouge gris, très rustique et d'excellente conservation.

iaune

paille des

de Mulhouse bulbes ... 3.55 4.70 9 » » å planter en mars-avril, donnant des bulbes jaunes tres volumineuses.

OSEILLES

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.

de Belleville à larges

feuilles 0.70 1. » 1.75 2.95

Feuilles amples, épaisses, d'acidité modérée. Végétation très
rapide, production abondante.
blonde de Lyon . . . 0.85 1.30 2.20 3.90

Feuilles très larges, légèrement plus hâtive et moins acide que
la précédente. 4.15

Oseille épinard. Patience 1.05 1.80 2.90 5. » Seille épinaru, 1 accessores Peu acide et très productive.

La plèce Les dix Le cent

Oseille vierge (plants) .. 0.75 6. » 52. » Feuilles larges, ne donne pas ae graines.

PANAIS

15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. rond hâtif 0.70 1.20 1.90

La meilleure variété potarère.

demi-long de Guernesey.. 0.'
Race très productive et d'excellente qualité. 0.70 1.20 1.90 2.70 PASTÈQUE (Voir Melon d'eau).

PATIENCE (Voir Oseille épinard).

GRAINES P	OTAGÈRES 45
PATISSON Pages 15 or 30 or 60 or 100 or	POIS A RAMES grain rond (suite)
1 aquet 13 gr. 30 gr. 100 gr. 100 gr.	250 gr. 500 gr. kg.
Bonnet d'électeur varié. 1.50 3.75 6. » 10.50 15. »	Prince Albert de Paris 2.40 4.40 8.40
Genre de courge non coureuse, fruit décoratif.	Haut 80 cent., grain blanc, très précoce, excellente espèce.
	Caractacus 2.40 4.40 8.40
PERSILS 15 - 30 - 60 - 100 -	Haut 90 cent., grain blanc, variété précoce et productive.
10 gi. 00 gi. 100 gi.	Express à longue cosse P. le
commun 0.90 1.40 2.40 3.40	généreux
Très cultivée, bien parjumé. frisé vert foncé 1.10 1.60 2.95 4.15	Acquisition 3.30 6.20 12. »
Espèce magnifique, trapue, très frisé de couleur vert noir, recom-	Haut mètre, grain vert, variété robuste à très longues cosses.
nain très frisé	Michaux de Paris P. Sainte Catherine 2.40 4.40 8.40 Haut 1m10, grain blanc, variété rustique se sème souvent en
Très parjumé, de même qualité que le précédent.	novembre.
	Serpette amélioré 2.55 4.70 9. »
DIMENTS	Haut 1 m 50 grain blanc cosses fines en forme de serpette, très productif.
PIMENTS Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.	de Clamart 2.55 4.70 9. »
gros carré doux	Haut 1m50, grain blanc, cosses très pleines d'excellente qualité.
d'Amérique 1.70 6.40 11.50 » »	DOTO MATMOiftin à main mand
Fruit gros, d'un rouge écarlate, hâtif et productif.	POIS NAINS variétés à grain rond.
rouge long ordinaire. 1.20 4.50 8. » » » Fruit long rouge vif, de saveur forte.	nain très hâtif à châssis 3.10 5.80 11.20
de Cayenne 1.40 6.20 11. » »	Haut 0m35 cent. grain blanc, cosses à bout carré, hâtif et productif.
Fruit long étroit de saveur tres forte.	nain très hâtif d'Annonnay 3.15 5.95 11.50
d'ornement (voir aux graines de fleurs).	Haut 40 cent, grain blanc, un peu plus tardif mais plus productif
Grantos de Areatoje	que le précédent. Petit Provencal Epuisé.
	Haut 40 cent. grain vert. cosses très vertes en serpette bonne variété.
PIMPRENELLE 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.	Orgueuil du Marché 3.05 5.70 11. »
	Haut 50 cent, grain vert, grandes cosses, très productif.
petite à salade 0.90 1.40 2.50 3.50 Les feuilles s'emploient pour salade.	Plein le Panier P. Fillbaskett 3.10 5.90 11.40 Haut 80 cent. grain vert. Excessivement productif, cosses
	longues en serpette.
PISSENLITS Pagest 10 gr 15 gr 30 gr 60 gr	POIS A RAMES variétés à grain ridé,
Place 10 gr. 15 gr. 30 gr. 60 gr.	Gradus 3.55 6.70 13. »
ordinaire ou dent de	Haut 90 cent., grain blanc verdâtre, variété très hâtive cosses
Lion 1.10 2.10 3.10 5.20 9.15	larges et longues,
Espèce rustique, très vigoureux, produit abondamment, vert de Montmagny 2.85 7.30 11. » 18.60 32. » De développement rapide et très productif.	Téléphone
De développement rapide et très productif.	Alderman 3.95 7.45 14.50
a cœur plein, ame-	Haut 1m40, grain verdâtre, énormes cosses vertes longues et
lioré	ridé de Knight sucré 3.70 6.95 13.50
amélioré très hâtif 2.85 7.30 11. » 18.60 32. »	Haut 1m80, grain blancverdâtre, tardij et productij d'excellente
Productif, feuilles très grandes et amples, peu découpées.	qualité.
	POIS NAINS variétés à grain ridé.
POIREAUX Paguet 15 or 30 or 60 or 100 or.	250 gr. 500 gr. kg.
Taquet as gi. ov gi. as gi.	Merveille d'Amérique
gros court d'été P. gros	Haut 30 cent. grain vert, tres précoce et très productif. serpette nain vert]
du Midi	Haut 30 cent. grain vert, cosses pointues, recourbées en serpette,
très gros de Rouen 1.75 4.50 7.50 13.10 18.75	espèce précoce.
Entierement rustique, bonne variété pour l'automne et pour l'hiver.	PIONNIER 4.40 8.35 16.30
de Carentan 1.75 4.50 7.50 13.10 18.75	Haut 40 cent. grain vert, vigoureux et rustique, productif, belles cosses.
Plus gros que le précédent et aussi rustique, très estimé. très long d'hiver de Paris 1.75 4.50 7.50 13.10 18.75	Sénateur
	Haut 80 cent. grain vert, demi-hâtif, cosses accouplées en forme de
long de Mézières 1.75 4.50 7.50 13.10 18.75	serpette très productif.
Résiste bien au froid. Pied long très blanc. Qualité excellente.	Lincoln
très cultivée.	productive et très estimée.
	Stratagème 3.40 6.40 12.40
POIRÉE ou BETTE 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.	Haut 70 cent. grain vert, compact et robuste de grand rapport.
	Téléphone nain
blonde Commune	excellente variété.
blonde à carde blanche.	Perfection de Veitch
race de Lyon 0.95 1.65 2.75 3.90	Haut 60 cent. grain vert, rustique et productif.
Larges côtes très blanches et d'excellente qualité.	Do Bauthanes

POIS

POIS A RAMES variétés à grain rond.

250 gr. 500 gr. kg.

Express P. Alaska 2.40 4.40 8.40

Hauf 90 cent. grain vert, pricoce, production soutenue cosse droite.

Dur de Truffaut Rouge de Madère Jaune paille des Vertus









Rouge pâle de Niort



De Mulhouse



POIS SANS PARCHEMIN ou mange-tout.

250 gr. 500 gr. Kilo

Mangetout nain hâtif Breton . . . 3.30 6.20 Haut 60 cent., grain blanc, variété précoce à petites cosses bien productif. 3.30 6.20 12. »

Mangetout Corne - de - Bélier

3.95 7.45 14.50 Haut 1m50 grain blanc fleur blanche très productive cosses longues

Mangetout fondant de Saint-Desirat

à rames 4. » 7.70 1

Haut 1m50, grain blanc, fleur blanche, hâtif cosses larges et charnues, productif. 4. » 7.70 15. •

Mangetout à très larges cosses

4.55 8.70 17. »

P. de Terre. voir page 49.

POTIRONS

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. 1.10 1.65 2.75 4.85 7.25

rouge vif d'Étampes. 1.20 1.80 2.95 5.20 8.25 Variété excellente écorce plus fine et chair plus épaisse que le précédent et aussi volumineux.

POURPIER

doré à feuilles larges... 1.10 2.20 3.60 6.20 8.80 Feuilles larges jaune doré d'une saveur douce.

RADIS

RADIS à forcer très hâtif.

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. à forcer rond écarlate. 0.80 1. » 1.60 2.80 4. 1

Jolie racine, chair d'un goût très agréable, petites feuilles extra à forcer mond

à forcer rond rose à

bout blanc 0.80 1. »

Très hâtif, belle racine rose vif à bout blanc.

à forcer demi-long » 1.60 2.80 4. »

rose à bout blanc. 0.80 1. 1.60 2.80 4. » Très précoce feuillage très peu développé.

RADIS HATIF. Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. rond rose à bout blanc 0.75 1. » 1.40 2.40 3.40 R. National.....

Très bonne espèce prompte à se former, creusant moins vite que les autres variétés rond écarlate hâtif... 0.75 1. » 1.40 2.40 3.40 Assez hátif, racine de couleur vive, ne creusant pas.

écarlate à bout


blanc 0.80 1.05 1.60 2.80 3.90

D'un job rouge wif avec large bout blanc, de formation rapide et de goût excellent.

demi-long écarlate à

bout blanc...... 0.80 1.05 1.60 2

Jolie racine de couleur vive à petit bout blanc bien marqué 0.80 1.05 1.60 2.80 3.90



SARRIETTE

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. 1. » 1.80 3. » 5.30 7.50

Mangetout nain hâtif Breton

Mangetout nain hâtif Breton	Commune S. annuelle . 1 . 3 1.80 3. 3 5.30 7.50 Les feuilles s'emploient comme assaisonnement. Vivace S. Montana 2.60 5.60 9.30 16.30 23.20
RADIS HATIFS (suite)	Rustique ne réclame aucun soin.
demi-long rose forme Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. olive 0.80 1.05 1.60 2.80 3.90	SCOLYME Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.
Un peu plus tardit que le précédent. demi-long rose à bout blanc	d'Espagne
RADIS d'été et d'automne.	SCORSONÈRES Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.
rond blanc 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15 Chair blanche ferme et piquante.	Salsifis noir
d'été jaune d'or ovale 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15	première année de végétation.
Hatif, d'un colori franchement jaune, saveur piquante.	géante de Russie amé-
gris rond d'été 0.80 1.15 1.80 3, » 4.30 Variété productive, demi tardive, racine moyenne saveur très piquante.	liorée
RADIS d'hiver	
noir gros long d'hiver	STACHYS TUBERIFERA 250 gr. 500 gr. Kilo
de Paris 0.80 1.10 1.70 2.90 4.10 Racine culindrique, de bonne conservation. Le plus cultivé des radis d'hiver.	(Crosne du Japon) 2.40 4.20 8. »
violet d'hiver	TÉTRAGONE CORNUE
	TÉTRAGONE CORNUE Epinard de la Nouvelle Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Zélande 1. » 1.50 2.40 4.20 5.90
violet d'hiver de Gournay 0.80 1.10 1.70 2.90 4.10 Se rapproche du précédent dont il possède les qualités, racine violacée. rose d'hiver de Chine 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15 Racine cylindrique, obtuse, chair blanche et jerme.	
violet d'hiver de Gournay 0.80 1.10 1.70 2.90 4.10 Se rapproche du précédent dont il possède les qualités, racine violacée. rose d'hiver de Chine 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15 Racine cylindrique, obtuse, chair blanche et jerme. radis long ou Rave rose longue saumonée 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15	Epinard de la Nouvelle Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Zélande
violet d'hiver de Gournay 0.80 1.10 1.70 2.90 4.10 Se rapproche du précédent dont il possède les qualités, racine violacée. rose d'hiver de Chine 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15 Racine cylindrique, obtuse, chair blanche et jerme. radis long ou Rave rose longue saumonée 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15 Chair très tendre, non piquante.	Epinard de la Nouvelle Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Zélande 1. » 1.50 2.40 4.20 5.90 Remplace l'épinard l'été dans les terrains arides. Recommandable pour les pays chauds. THYMS Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. ordinaire 1.75 3.50 6.30 9.50 15.70
violet d'hiver de Gournay 0.80 1.10 1.70 2.90 4.10 Se rapproche du précédent dont il possède les qualités, racine violacée. rose d'hiver de Chine 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15 Racine cylindrique, obtuse, chair blanche et jerme. radis long ou Rave rose longue saumonée 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15 Chair très tendre, non piquante.	Epinard de la Nouvelle Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Zélande 1. » 1.50 2.40 4.20 5.90 Remplace l'épinard l'été dans les terrains arides. Recommandable pour les pays chauds. Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. ordinaire 1.75 3.50 6.30 9.50 15.70 Feuilles très aromatiques.
violet d'hiver de Gournay 0.80 1.10 1.70 2.90 4.10 Se rapproche du précédent dont il possède les qualités, racine violacée. rose d'hiver de Chine 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15 Racine cylindrique, obtuse, chair blanche et jerme. radis long ou Rave rose longue saumonée 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15 Chair très tendre, non piquante. RAIPONCE Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr	Epinard de la Nouvelle Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Zélande 1. » 1.50 2.40 4.20 5.90 Remplace l'épinard l'été dans les terrains arides. Recommandable pour les pays chauds. THYMS Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. ordinaire 1.75 3.50 6.30 9.50 15.70 Feuilles très aromatiques. 1.85 3.70 6.45 9.75 16. »
violet d'hiver de Gournay 0.80 1.10 1.70 2.90 4.10 Se rapproche du précédent dont il possède les qualités, racine violacée. rose d'hiver de Chine 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15 Racine cylindrique, obtuse, chair blanche et jerme. radis long ou Rave rose longue saumonée 0.80 1.15 1.75 2.95 4.15 Chair très tendre, non piquante.	Epinard de la Nouvelle Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Zélande 1. » 1.50 2.40 4.20 5.90 Remplace l'épinard l'été dans les terrains arides. Recommandable pour les pays chauds. Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. ordinaire 1.75 3.50 6.30 9.50 15.70 Feuilles très aromatiques.
violet d'hiver de Gournay	Epinard de la Nouvelle Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Zélande 1. » 1.50 2.40 4.20 5.90 Remplace l'épinard l'été dans les terrains arides. Recommandable pour les pays chauds. THYMS Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. ordinaire 1.75 3.50 6.30 9.50 15.70 Feuilles très aromatiques. d'hiver 1.85 3.70 6.45 9.75 16. » Un peu plus rustique que le précédent. ordinaire (plants) La pièce 1.25 Les dix 10. »
violet d'hiver de Gournay	Epinard de la Nouvelle Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Zélande 1. » 1.50 2.40 4.20 5.90 Remplace l'épinard l'été dans les terrains arides. Recommandable pour les pays chauds. THYMS Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. ordinaire 1.75 3.50 6.30 9.50 15.70 Feuilles très aromatiques. 1.85 3.70 6.45 9.75 16. » Un peu plus rustique que le précédent. ordinaire (plants) La pièce 1.25 Les dix 10. » TOMATES Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.
violet d'hiver de Gournay	Epinard de la Nouvelle Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Zélande 1. » 1.50 2.40 4.20 5.90 Remplace l'épinard l'été dans les terrains arides. Recommandable pour les pays chauds. THYMS Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. ordinaire 1.75 3.50 6.30 9.50 15.70 Feuilles très aromatiques. d'hiver 1.85 3.70 6.45 9.75 16. » Un peu plus rustique que le précédent. ordinaire (plants) La pièce 1.25 Les dix 10. »
violet d'hiver de Gournay	Epinard de la Nouvelle Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. Zélande 1.50 2.40 4.20 5.90 Remplace l'épinard l'été dans les terrains arides. Recommandable pour les pays chauds. THYMS Paquet 5 gr. 10 gr. 15 gr. 30 gr. ordinaire 1.75 3.50 6.30 9.50 15.70 Feuilles très aromatiques. d'hiver 1.85 3.70 6.45 9.75 16. » Un peu plus rustique que le précédent. ordinaire (plants) La pièce 1.25 Les dix 10. » TOMATES Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr. rouge grosse 1.20 2. » 3.40 4.80 Variété côtélée, très productive. rouge Pierrette 2.40 8.30 13.70 24.00 34.20
violet d'hiver de Gournay	## Epinard de la Nouvelle Paquet 15 gr. 30 gr. 60 gr. 100 gr.



TOMATES (Suite)

Paquet 15 gr. 30 gr. 60 hr. 100 gr. Merveille des marchés 1.90 6. » 10. » 17.10 24.40 Demi-hâtive, volumineuse, fruits rouges vifs, tisses et arrondis, variété recommandée.

rouge gloire de Versailles..... 3.50 15. »

Fruit rouge vif très lisse, recommandée pour culture de serre et de pleine terre.

Chemin rouge hâtive..... 1.90 6. » 10. » 17.10 24.40 Fruits en grappes, presque sphériques et charnus, excellent pour conserves.

1.90 6. » 10. » 17.10 24.40 Fruit gros, rond, rouge vif, parfaitement lisse.

1.90 6. » 10. » 17.10 24.40

TOPINAMBOURS

	Ko	10 gr.	100 gr.
Ordinaire	1.20	10. »	90. »
Blanc amélioré	1.30	11. »	100. >

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nous recommandons tout particulièrement les assortiments ci-dessous pour potager, assurant l'alimentation de 3, 5 et 10 personnes, composés des meilleures espèces et variétés potagères et compris de telle sorte qu'ils permettent d'oblenir une bonne récolte de légumes pendant toute l'année. Ces assortiments sont préparés d'avance et ne peuvent être modifiés ; ils sont vendus avec une grande réduction de prix. Nous les recommandons tout spécialement à nos clients qui veulent s'éviter un choix de variétés dans la liste générale.

ASSORTIMENT POUR 3 PERSONNES Contenant 25 espèces ou variétés

Prix: 34. ». — Franco gare. — Emballage compris

1 paq. Betterave à salade.
15 gr. Carotte courte.
15 gr. Carotte demi-longue.
1 paq. Celeri plein blanc.
1 paq. Cerfeuil.
1 paq. Chicorée frisée d'été.
1 paq. Chicorée scarole.
250 gr. Haricots nains.
250 gr. Haricots flageolets.
1 paq. Laitue d'été.
1 paq. Laitue romaine.
15 gr. Navet demi-long.
1 paq. Oignon jaune.

15 gr. Chicorée sauvage.
1 paq. Chou cabus.
1 paq. Chou Milan frisé.
15 gr. Cresson alénois.
30 gr. Epinard monstrueux de Viroflay.

1 paq. Oseille.
15 gr. Persil.
21 paq. Poireau gros court.
250 gr. Pois a nains.
40 gr. Pois à rames.
30 gr. Radis rose à bout blanc. 1 paq. Salsifis.

ASSORTIMENT POUR 5 PERSONNES

Contenant 40 espèces ou variétés. — Prix : 67. ». — Franco gare. — Emballage compris

Betterave à salade. 15 gr. 15 gr. 15 gr. 15 gr. Betterave à sâlade.
15 gr. Carotte courte.
15 gr. Carotte longue.
1 paq. Céleri plein blanc.
1 paq. Céleri-rave.
1 paq. Cerfeuil.
1 paq. Chicorée frisée d'été.
1 paq. Chicorée scarole.
15 gr. Chicorée scarole.
1 paq. Chou Milan frisé.

15 gr. Chou-navet d'Aubigny.
1 paq. Chou de Bruxelles.
1 paq. Chou-fleur à pied court.
1 paq. Cornichon vert petit.
30 gr. Epinard monstrueux de Viroflay.
250 gr. Fèves.
250 gr. Haricots flageolets.
250 gr. Haricots nains.

250 gr. Haricots à rames.

1 paq. Laitue d'été.

1 paq. Laitue grosse blonde.

1 paq. Laitue grosse blonde.

1 paq. Laitue romaine verte.

1 paq. Laitue romaine blonde.

15 gr. Mâche.

1 paq. Melon Cantaloup.

15 gr. Navet rouge plat.

30 gr. Navet demi-long.

15 gr. Oignon blanc.

15 gr. Oignon jaune.

1 paq. Oscille.
1 paq. Oscille.
15 gr. Panais.
15 gr. Persil.
515 gr. Poireau gros court.
200 gr. Pois à rames.
1 paq. Poritor.

1 paq. Poriton.
30 gr. Radis rose à bout blanc.
15 gr. Salsifis.
1 paq. Tomate.

ASSORTIMENT POUR 10 PERSONNES

Contenant 60 espèces ou variétés — Prix : 100. ». — Franco gare. — Emballage compris

Contenant to especial de la contenant de la co

15 gr. Chicorée sauvage amél 1 paq. Chou précoce.
15 gr. Chou quintal.
1 paq. Chou noise gros.
1 paq. Chou Milan court.
15 gr. Chou Milan gros.
15 gr. Chou Milan gros.
15 gr. Chou-navet d'Aubigny.
15 gr. Chou-navet d'Aubigny.
15 gr. Chou-fleur à pied court.
1 paq. Concilon vert petit.
1 paq. Concombre.
30 gr. Cresson alénois.
60 gr. Epinard monstrueux
Viroflay.
250 gr. Fèves.

250 gr. Fèves. 250 gr. Haricots flageolets.

250 gr. Haricots nains.
250 gr. Haricots nains.
250 gr. Haricot à rames.
1 paq. Laitue d'été.
1 paq. Laitue grosse blonde.
1 paq. Laitue Passion.
1 paq. Laitue romaine blonde
1 paq. Laitue romaine verte.
30 gr. Mâche.
1 paq. Melon Cantaloup.
135 gr. Navet louge plat.
0 gr. Navet demi-long.
15 gr., Navet demi-long.
15 gr., Navet loug.
15 gr. Oignon planc.
15 gr. Oseille.
15 gr. Oseille.
15 gr. Panais.

15 gr. Persil commun.
15 gr. Persil frise.
15 gr. Poireau gros court.
15 gr. Poireau long.
500 gr. Pois pains très hâtifs.
500 gr. Pois pains très hâtifs.
500 gr. Poids ronde a rames.
250 gr. Poids ronde a rames.
250 gr. Poids ridés à rames.
1 paq. Potiron.
30 gr. Radis rose à bout blanc.
15 gr. Radis demi-long.
15 gr. Radis noir.
15 gr. Salsiffs.
15 gr. Scorsonère.

1 paq. 1 paq. 30 gr. 15 gr. 15 gr. 15 gr. 15 gr. Scorsonère. 1 paq. Tomate.

POMMES DE TERRE

La sélection des tubercules est l'objet de tous nos soins. Nous prenons aussi toutes précautions pour ne livrer que des tubercules sains et exempts de maladies à l'arrachage, et provenant de cultures sélectionnées. Certaines maladies se développant très tard en saison, parjois seulement au moment de la plantation, il ne nous est pas possible d'accepter des réclamations à ce sujet et nous déclinons toute responsabilité en cas d'insuccès.

Les variétés hâtives sont disponibles à partir de septembre, nous engageons nos clients à nous confier leurs commandes dès cette époque, et à mettre les tubercules à germer dès réception sur des clayettes, dans un local sain, bien aéré et éclairé ; en opérant ainsi, on obtiendra d'excellents résultats.

Nous n'expédions les pommes de terre que par temps favorable, en cas de gelées, pour les demandes composées de pommes de terre et de graines, à moins d'instructions contraires, nous commencerons d'abord par expédier les graines, nous ferons aussitôt après le dégel l'envoi des pommes de terre. Nous déclinons d'avance toute responsabilité au cas où de nouvelles gelées surviendraient en cours de route.

POMMES DE TERRE NON GERMÉES

Nous appliquerons le prix des 100 kgs à partir de 25 kgs d'une même variété. Nous appliquerons le prix des 10 kgs à partir de 5 kgs d'une même variété.

Pour des quantités très importantes, nous consentons des prix spéciaux qui seront donnés par correspondance.

	100 Ka	10 Kgs	1 1
ABONDANCE DE MONTVILLIERS. Tubercule jaune, chair jaune, bonne variété demi-hâtive, très			
productive	125. n	14. 0	1.50
BELLE DE FONTENAY (P. d. t. Hénaut). De toute première qualité, tubercule jaune, chair jaune, donne d'excellents résultats en culture hâtée de pleine terre,	170. •	18	1.90
BELLE DE JUILLET (P. d. t. Julie). Tubercule jaune, chair jaune, demi-hâtive, très bonne variété. (Recommandée)		17.50	
BELLE VERSAILLAISE. Tubercule jaune en forme de galets plats, peau fine et craquelée, yeux presque	100.	17.50	1.90
invisibles. Chair jaune paille très fine, très farineuse, très tardive, doit se récolter en octobre. Feuillage vert foncé, fanes de 1 m. 70, fleurs llias. Rendement énorme, doit être plantée à 0 m. 80 d'écartement. C'est de beaucoup la plus perfectionnée des tardives au point de vue forme, qualité et résistance aux maladies		épulsé	
Le tubercule			
EARLY ROSE. Tubercule rosé, lisse, chair blanche, hâtive et productive, recommandée pour es pays chauds.	125. »	14. »	1.50
EERSTELINGEN. Tubercule jaune, chair jaune, très bonne variété, hâtive et productive, recommandée pour culture de première saison		17. >	
EXPRESS. Tubercule jaune, chair jaunâtre, bonne variété potagère, très productive et très hâtive			
FIN DE SIÈCLE (P. d. t. Up to date). Tubercule jaune, demi-long, chair blanc jaunâtre, tardive, très productive		18.50	
ELLINE OF SUITE (D. 4 + Col.) W.L. D.L.	125. »	14. >	1.50
FLUKE GÉANTE (P. d. t. Saint-Malo). Tubercule jaune, chair blanche, demi-hâtive, très productive, à forte végétation	130. »	14.50	1.60
IDÉALE. Tubercule jaune oblong, chair jaune, de très bonne qualité, demi-hâtive	130. »	14.50	1.60
INDUSTRIE. Tubercule jaune rond, chair très jaune, très productive, recommandée pour grande culture	120. »	13.50	1.50
INSTITUT DE BEAUVAIS. Tubercule jaune, chair blanche à très grand rendement, très apprécié pour la grande culture		13.	
MAYETTE. Tubercule jaune, chair jaune, excellente variété potagère, hâtive et de bon rendement	113. "	13. *	1.45
(Recommandée)	120. •	13.50	1.50
ROSA (P. d. t. Hollande rose). Tubercule rosé, chair jaune, se tenant bien à la cuisson, très bonne qualité.	150. »	16. »	1.70
ROYALE ANGLAISE. Pomme de terre King Edward. Tubercule ovale, jaune, taché de rose, chair blanche de bonne qualité, demi-tardive, très productive		13.50	
보다가 하다면 그는 1000대로 보다 보다 하는 회사를 하는 것이다. 그는			
	120. »	13.50	1.50
SAUCISSE. Tubercule rouge, chair jaune très farineuse, variété tardive, recommandée pour la conservation hivernale et d'arrière-saison	110	12.50	1.40

POMMES DE TERRE GERMÉES

Nous recommandons tout particulièrement la plantation en mars-avril des pommes de terre hâtives germées qui donnent leurs produits après deux mois de culture.

Les pommes de terre germées sont livrées en boîtes indivisibles de 3, 5 et 10 kilogs emballage compris. Dès réception ouvrir les boîtes et placer les tubercules dans un endroit sain, bien éclairé et à l'abri du froid jusqu'au moment de la plantation.

3 Kgs	Boîtes de 5 Kgs		3 K ₁	Boîtes de 5 Kgs	
Abondance de Montvilliers 9.7 Belle de Fontenay 10.4 Belle de juillet 10.2 Eerstelingen 10.	0 17. » 5 16.50	30. » 28. »	Express 10.4 Idéale 10. Mayette 9.7 Royale Kidney 9.7	» 15.50 5 15. »	27.50 27. »

GRAINES FOURRAGÈRES ET GAZONS

Compositions pour gazons et pelouses.

LAWN-GRASS

Des soins spéciaux sont apportés à nos mélances de graines pour gazons et pelouses. Les compositions que nous offrons ci-dessous sont de tout premier choix tant par la quant té que par la qualité des graminées qui sont judicieusement choisies et dosées selon la nature du sol. Avec notre Lawn-grass que nous recommandons particultérement on obtiendra toujours un gazon fin, bien fourni et de longue durée.

Quantité à semer à l'hectare : 150 kg, Pour les pelouses de petite étendue : 1 kg. à 2 kg. à l'are.

	100 Kgs 10 Kgs	1 Kgs		100 Kgs 10 Kgs 1 Kgs
Composition pr bon terrain Composition pr terrain sec	1.250.» 127.»	13. >	Ray-Grass Anglais (très lourd extr.) Donne dan le minimum de temps une velouse Liere et uniforme mai. de courle durée.	840.» 86.» 8.90
Composition pr terrain ombragé Composition pr terrain humide			Ray-Grass de Pacey, très fin et trè: lourd. 'Cari'té: grain lus fin feuilles ; lus étroites et d'un plus grand duré que le Kay grass an lais.	
			Ray-Grass d Italie première qualité	650.» 68.» 7. »

GRAINES POUR CRÉATIONS DE PRAIRIES

Mélange de graminées et légumineuses.

NE PAS CUBLIER DE NOUS INDIQUER LA NATURE DU SOL Quantité à semer à l'hectare 60 à 70 kgs.

Composition pour prairie permanente à faucher	1.000.5	105 p 11.	n
Composition bour prairie permanente à pâturer	1 050 p	110 × 11 1	50
Composition nour prairie temporaire à faucher	050 %	97.» 10.	
Composition pour prairie temporaire à pâturer	1 000 >	105 - 11	77
position position to position	1.000.0	109.0 11.	n

GRAINES DE PLANTES FOURRAGÈRES de la famille des graminées

	100 Kgs 10 Kgs 1 Kgs		100 Kgs 10 Kgs 1 Kgs
Agrostis vulgaire Brome des prés Canche flexueuse	1.500. 9 155. 9 16. 9	Flouve odoranté	400.0 45.0 5.0
Cretelle des prés	3.000. 320. 35.	Maïs Dent-de-Cheval	au cours
Fetuque ovine	2.500.» 270.» 28.»	Ray-Grass (Voir ci-dessus) Vulpin des prés	

GRAINES DE PLANTES FOURRAGÈRES non graminées

100 Kgs 10	Kgs 1 Kgs	100 K	gs 10 Kgs I Kgs
Betteraves fourragères. Voir aux	Navets fourrag	gers. V. potagères	
pota ères	Pimprenelle or	dinaire 500.	55.0 6. >
Bourgogne. Voir Sainfoin	Rutabaga. Voi	ir aux potagères	
Carottes fourragères. Voir aux pota- gères	Saintein ordin	aire. Bourgogne,	
Chou, chou-navets, ch. Rutabaga.	Esparcelle.		65.» 7. »
Voir aux potagères	Topingnihouse		65.» 7. »
Citrouille de Touraine. Voir aux	Trèfle violet		185. • 19. »
potageres	Trèfle viol de l		195. 20.
Esparcette. Voir sainfo n	Trèfle incarnat		145. 15.
Louier Cornicule 1.200.» 72	n 13. h Wrefle incarnat	t tardif rouge 1.500.	155. 0 16. 0
Lupline Voir Minette	Trèfleincarn.	tardifàfl.blanche 1.550.»	160. 0 16.50
Luzerne de Provence (extra) 2.000.» 20	5.» 21. » Trèfle blanc T	. repens. (ch. extra) 2.400.	245. 25.)
Luzerne de pays ou de Poitou	Trefle hybride	2.500.	255. » 26. »
(surchoix)	7. 20.50 Trefle jaune de	es sables 1.900.»	195.0 20. "
Moutarde blanche 600. 6	Vesce commun		45.0 5.0
000.0	vesce u mver.	•••••• 420.D	45. » 5.25

GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS NOUVELLES OU RÉCENTES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉES

CYCLAMEN DE PERSE à fleur d'orchidée Perle de Saint-Germain, Souvenir de l'Argonne.

CYCLAMEN DE PERSE à fleur monstrueuse, Souvenir de la Marne (voir page 53)

CHRYSANTHÈMES d'automne

DAHLIAS CACTUS
Voir Collection page 63.

DAHLIAS DÉCCRATIFS
Voir Collection page 63.

GLAIEUL épée flamboyante

Cette haute nouveauté à végétation extra rapide donne des épis très longs et bien faits; les fleurs nombreuses et très grandes sont largement épanouies, d'un rouge écarlate vermilonné, brillant; pétales inférieurs légèrement plus teintés; plante de tout premier mérite donnant nettement l'impression en pleine floraison d'une lance de feu; variété d'avenir pour la fleur coupée; à cultiver en première saison.

La pièce: 0 fr. 75. — Les dix: 7 fr. — Le cent: 65 francs.

HORTENSIA GINETTE

Splendide variété, vigoureuse; énorme ombelle de tenue parfaite, fleurs énormes légèrement veinées, d'un blanc de neige ne se décolorant pas. Plante se ramifiant facilement, qualité précieuse pour la culture en pots et la formation des massifs.

La pièce: 13 francs. - Les dix: 120 francs.

ŒILLET Mme GEORGES TRUFFAUT

Fleur monstrueuse, ardoisée, flammée rouge, de belle tenue et de forme parfaite. Plante vigoureuse, fleurissant abondamment; un des plus beaux œillets obtenus depuis longtemps. La bouture: 8 francs. — Les dix: 60 francs.

ACANTERE OF

ŒILLET Csse Stanislas de Montebello

Plante très vigoureuse ; large fleur à pétales dentés ; abricot strié rouge orange foncé ; très bonne tenue ; convient particulièrement pour la culture en pots.

La bouture: 8 francs. — Les dix: 60 francs. Voir également page 60.

PENSÉE A FLEUR GÉANTE variée (race Truffaut)

Magnifique race très vigoureuse, à fleur géante, aux coloris les plus brillants, teintes rose et rose foncé. Cette nouvelle variété est de beaucoup supérieure, comme grandeur de fleurs, à toutes celles connues jusqu'à ce jour. Nous la recommandons.

Le paquet : 5 francs.

PÉTUNIA bleu velouté du Chesnay

Variété obtenue dans nos cultures du Chesnay, mise au commerce en 1924, coloris bleu velouté, unique, très appréciée pour la garniture des balcons et des fenêtres. Associée aux géraniums lierres, elle produit un bel effet décoratif; très recommandée également pour massifs et plates-bandes. Le paquet: 4 francs.

POIS DE SENTEUR à grande fleur oudulés

(race Spencer)
Voir page 57.

REINE-MARGUERITE

Plume d'Autruche très hâtive

Race d'élite à port divergent d'une hauteur de 35 à 45 cm. cette jolie variété est de "aelques jours plus précoce que la Reine-marguerite Reine des Halles; ses grandes fleurs di type plume d'autruche la font rechercher pour la fleur coupée et la culture en pots.

Le paquet, en beau mélange : 2 fr. 25. — Par couleur : 2 fr. 75. Voir page 58.

AMARANTE, Celosia cristata O

GRAINES DE FLEURS

EXPLICATION DES SIGNES EMPLOYÉS

O Plante annuelle. & Plante bisannuelle. 21 Plante vivace. 210 Plante vivace qui, semée de bonne heure, fleurit la même année. 021 Plante vivace dans certains pays, annuelle sous notre climat. § Plante grimpante. Assortiments de graines de fleurs. Voir page 59.

ACANTHE. 2	Paquet
A large feuille. A. lusitanicus 10 gr. 2.50	1.40
sans épines. A. mollis	1.40
Plantes à jeuillage très ornemental.	
ACONIT. 2L	
	1.50
Napel. A. napellus	1.50
Napel rose 5 gr. 12.	1.75
Fleurs roses.	
ACROCLINIUM. O	
varié10 gr. 2.25	1
double varié	1.10
double varié	
et desséchées se conservent très bien.	
ADONIDE. O	
d'été. Goutte-de-sang A. autumnalis 10 gr. 1.75	0.80
Fleurs rouges à centre noir.	
AGERATUM. 024	
du Mexique blanc	1.10
— bleu	
Fleurs avant l'aspect de houppes plucheuses, convient	
pour massifs et fleurs coupées.	
du Mexique nain blanc	2. 3
- nain bleu 10 gr. 8.	2.25
Touffes compacte, régulières, convient pour bordures. du Mexique très nain multiflore blanc 10 gr. 15. »	2 50
- multiflore bleu 10 gr. 22.	
Excellente variété très florifère, précieuse pour bordures.	2.00
ALYSSE.	
corbeille d'or compact. A. saxa-	
tile. 21	1. »
odorant. Corbeille d'argent. A. Mari-	
	1. »
	1. »
Plantes précieuses pour bordures et mosaïques.	

AMPARATELE. Celosia cristata.		raquet
Crête de coq variée		2. *
Queue de Renard variée. A. caudatus 10 gr. Fleurs rouges, long épis pendant.	1.50	0.80
ANCHUSA (Voir Buglosse).		
ANCOLIE. Aquilegiia 24		
des jardins double variée10 gr. hybride double variée 10 gr.	4.50	1. 1
hybride de cœrulea variée10 gr.	12. »	1.20
chrysantha	13. 0	1.90
ANÉMONE. 24		
des fleuristes simple de Caen variée 10 gr.	4.25	1
ANGÉLIQUE. 3		
officinale30 gr. Plante décorative, employée en confiserie.	1.75	0.80
ARCTOTIS. O		
grandis10 gr. Fleurs blanches cerclées de jaune et doublées de mauve.	4.25	1
ASPERGE. Asparagus 24		
plumosus nanus100 graines	4.50	1.50
Feuillage très léger pour bouquets.		2. 1
Sprengeri	4.50	1.50
ASPÉRULE.		
odorante. A. odorata	7.50	1.25
azuréa setosa, bleu d'azur 10 gr. Fleurs bleues réunies en bouqueis.	1.75	1

OZELITIOO D	B TEEORS
ASTER. Paquet	CAMOMILLE. Anthémis nobilis 24 Paquet
alpinus 21	romaine à fleur simple. C. officinale. 5 gr. — 2. »
Convient your bordures et rocailles, très florifères. vivace varie 24 0 5 gr. 10. » 1.50	Odeur penetrante.
Tres ornemental et d'un tres joli effet.	romaine à fleur double. C. des Pharmaciens (voir page 75)
BALSAMINE. Impatiens Balsamina O	CAMPANULE. Campanula. à grosse fleur simple variée 10 gr. 2.50 1. »
double variée	— — blanche 10 gr. 3. » 1.25
Camellia extra double variée10 gr. 3.50 1.25	— — rose 10 gr. 5. » 1.25
blanche10 gr. 3.75 1.75 - bleu clair .10 gr. 3.75 1.75	violette ou bleue 10 gr. 3. * 1.25
grenat10 gr. 3.75 1.75	Grandes fleurs très nombreuses mantes d'un hal ettet décoratif
écarlate10 gr. 3.75 1.75	à grosse fleur double variée 3 10 gr. 7. 3 1.25 violette ou bleue 10 gr. 9. 3 1.50
— — — pourpre10 gr. 3.75 1.75 — — saumon10 gr. 3.75 1.75	Rustiques et très florifères.
Race magnifique florifère à fleurs très pleines.	à grosse fleur calycanthéma variée d. 10 gr. 9. v 1.50 Très grosses fleurs, floraison plus durable que la précédente.
double naine variée	Carpathica variée 2
BASILIC Voir aux (graines potagères.)	Plante basse très florifère, excellente pour bordures. Miroir de Vénus variée 0
BÉGONIA. semperflorens 0 24	Rustique naine et très florifère. persicifolia variée 2
blanc pur, Ile-de-Francele 1/2 gr. 3. » 2. »	Appréciée pour la fleur coupée, plates-bandes et rocailles.
rosele 1/2 gr. 3.75 2.25 rouge. B. Vernonle 1/2 gr. 3.75 2.25	pyramidale variée C. piramidalis2410 gr. 8. » 1.25 Très florifère et très robuste, excellente pour la culture en pots et pour
Albert Martin, carminle 1/2 gr. 5. » 2.50	Très florifère et très robuste, excellente pour la culture en pots et pour la décoration des appartements, fenêtres et balcons.
nain compact Bijou, rouge vifle 1/2 gr. 12. 3.50	CAPUCINE. Tropælum O §
Les bégonias semperflorens sont précieux pour jormer les corbelles et bordures, de préférence aux expositions ombragées.	CAPUCINE GRIMPANTE.
BÉGONIA. gracilis © 24	grande Variée T. majus
varié	— orange de Dunett30 gr. 2.50 1.10
rosele 1/2 gr. 9. » 3.25	— La Perle, blanc crême30 gr. 2.50 1.10
rouge	— Le Vésuve, rose saumon30 gr. 2.75 1.20 hybride de Lobb variée ⊙ 21 §30 gr. 2.25 1
Lumineux	Plus florifères et plus vigoureuses que les précédentes recommandées pour les grands treillages
Les bégonias gracilis sont très robustes, ils poussent à toutes expositions et ne demandent aucun soin, race très florifère fleurs, nombreuses, excellente	Les capucines grimpantes se recommandent tout particulièrement par leur
pour cordenies ou massifs.	Les capucines grimpantes se recommandent tout particulièrement par leur développement rapide, atteignant 3 à 5 mêtres de hauteur, très rustiques elles poussent dans tous les terains et toutes expositions, elles ornent à merveille les treillages, fenêtres et balcons.
BEGONIA tubereux 24 O	CAPUCINE NAINE.
hybride erecta varié	naine (Tom pouce) variée30 gr. 2. » 0.90
roses, jaunes et blancs. hybride érecta undulata variéle 1/2 gr. 25. » 5. »	Impératrice des Indes
Très belle espèce florifère, fleurs ondulées sur les hords	Rouge foncé à reflet de cuivre, feuillage foncé violacé. naine Reine d'Or
et tinement découpées. hybride erecta cristata varié le 1/2 25. » 5. »	Jaune d'or, feuillage doré. Les capucines naines sont aussi rustiques que les grimpantes, elles con- viennent particulièrement pour bordures, groupes, corbeilles et potées.
Diffère du précédent par ses fleurs portant des excroissances en jorme de crête d'un aspect original.	viennent particulièrement pour bordures, groupes, corbeilles et potées.
hybride double varié le 1/2 gr. 50. » 6. »	CELOSIE Celosia O
hybride double varié le 1/2 gr. 50. » 6. » Dans les plantes venues de semis la duplicature ne se prononce que quand cos plantes ont atteint tout leur développement.	à panache variée
BELLE DE JOUR Convolvulus tricolor.	à panache Thompsoni magnifica variée
BELLE DE JOUR Convolvulus tricolor. Variée	Panache soyeu vet coloris vif, recommandée pour corbeilles et massifs.
Pieurs precoces et nomoreuses, coloris varies.	Voir aussi amarante crête de coq.
BELLE DE NUIT. Mirabilis 024 Variée	CENTAUREE. Centauréa. impériale à très grande fleur
Donne de tres joues tousses, steurs & ouvrant du soir au matin.	variée O
BENOITE. Geum 24	Fleurs parfumées, convient pour vases et bouquets. odorante à grande fleur variée 0. 10 gr. 4. » 1.25
ecarlate. G. coccinéum 5 gr. 5. » 1.25 Belles fleurs rouge écarlate, pour bouquets.	Grandes fleurs élégantes odorantes convenant bien nour
écarlate à fl. doub. Mrs Bradshaw5 gr. 7.50 1.50 Grandes fleurs, rouge très brillant.	la garniture des vases et bouquets. Barbeau (bleuet) varié 0 d10 gr. 2.50 0.80
Borisii 5 gr. 5. » 1.25	Très robuste, florifère, coloris variés, très appréciée pour bouquets. Barbeau (bleuet) nain compact
Grandes fleurs d'un rouge ardent. Becce géante. Héracleum 2110 gr. 2.25 0.80	Victoria ⊙ ♂
Plante ornementale atteignant 3 m. énormes ombelles blanches graines de germination difficile.	Espèce naine très convenable pour former de jolies bordures et corbeilles. Candidissima 0 24 5 gr. 6 . » 3 . »
BLEUET (Voir Centaurée Barbeau).	Fewillage argenté d'un bel effet estimé pour bordures et mosaïques. montana variée B. des montagnes 21.10 gr. 6. » 1.80
BOULE AZURÉE (Voir Echinops).	Variété naine, vivace et rustique se plaisant dans les rocailles, excellents
BOUQUET PARFAIT (Voir Œillet de Poète.)	pour bouquets. CHEIRANTHUS (Voir Giroflée).
BRACHYCOME O	CHEIRANTHUS ALLIONII (Voir Erysimum nain).
iberidifolia varié	CHOU. Brassica O &
Jolie petite plante touffue très florifère précieuse pour bordures.	frisés et panachés variés 10 gr. 1.50 0.80
BROWALLE. Browallia ⊙ 24 élégante. bleu foncé B. Czerwiakowskii. 10 gr. 4. » 1. »	Plante aux fevilles nuancées, très ornementale. frisés et panachés Coleus Excelsior
Grandes fleurs bleues à centre blanc.	frisés et panachés Coleus Excelsior variés
BUGLOSSE. Anchusa &	CHRYSANTHEME. Chrysanthémum.
d'Italic. A. Italica	des jardins double variée 0 2410 gr. 2. » 0.80
CACALIE. Cacalia O	— — blanc10 gr. 2.25 1. »
variée	Les chrysanthèmes des jardins sont rustiques et florifères, excellentes plantes
CALCÉOLAIRE. 8	venant bien en tous terrains, recommandées pour plates bandes massifs et fleurs coupées.
hybride variée choix extrale 1/2 gr. 30. » 6.50	à carène varié C. carinatum 0 10 gr. 2.50 1.
Magnifique plante haute de 45 cent., formant de superbes polées, précieuse pour garniture de serres et d'appartements.	à carène hybride de Buridge varié 10 gr. 2.75 1.10 Vigoureuses et rustiques fleurs simples de différents
potées, précieuse pour garniture de serres et d'appartements. hybride naîne variée extra le 1/2 gr. 40. » 7. » Ruce perfectionnée plus naîne que la précédente par-	coloris disposé en anneaux concentriques. à carène hybride double varié 10 gr. 4.50 1.40
ticulierement recommandable.	Plantes robustes, mélange de magnifiques variélés.
ligneuse vivace hybride variéele 1/2 gr. — 8. » Coloris très variés, très employée pour la décoration	maximum. leucanthemum. Etoile d'Anvers 21
estivale des jardins.	Très grandes fleurs blanches à disque jaune d'or, excellente pour bouquets.

	aguet DE PERSE.
hydride à grande fleur variée ext.1/2 gr. 12. » 4. Mélange de très beaux coloris.	1.50 Les cyclamens de Perse sont des plantes de toute beauté aux coloris plus riches, elles sont précieuses pour orner les serres, jardins d'ilvier apportements. La collection que nous offrons ci-dessous est des plus complét
	COMPOSEE GES DIUS DELLES EL GER DIUS TECENTES DATIELES. DOUS LA TECON MANDA
hybride à grande fleur Matadorle 1/2 gr. » 6.	particulièrement aux amateurs et professionnels tant pour la dimension of fleurs qu'à celui de la richesse des coloris.
Nouveaux coloris d'un rouge éclatant. hybride à grande fleur compact	à fleur monstrueuse variée 1 gr. 10. » 5.
vieux rosele 1/2 gr. b 6. Coloris cuirrés allant du rose pâle au rouge.	à fleur monstrueuse blanc pur 1 gr. 18. » 7.
	à fleur monstrueuse blanc œil carmin 1 gr. 18. » 7. à fleur monstrueuse rose de Chine 1 gr. 18. » 7.
hybride naine à grande fleur	à fleur monstrueuse rose aurore 1 gr. 18. » 7.
variée (choix extra.)le 1/2 gr. 14. » 5. Port trapu, tres beau teuillage, fleurs larges et nombreuses. Les cinéra	raires a neur monstrueuse rose unique
	géant
hydracs ac cautieth en poss, en serres ou sous coussis. Elies orient dans blament les appartements, les serres tempérées et les jardins à hiver, poly antha hybride variée. 1 gr. 7.50 4. Plante plus houte que les cinéraires hybrides, fleure plus petites mais plus combreuses aux coloris variés.	à fleur monstrueuse rouge foncé 1 gr. 18. » 7. à fleur monstrueuse saumon amélioré 1 gr. 20. » 7.
mailtime Diamant 4 O	à fleur monstrueuse saumon vermillon 1 gr. 22. » 8.
Feuillage d'un blanc pur et argenté, excellente plante pour bordure.	Souvenir de la Marne 1 gr. 25. » 8.
CLARKIA O	Souvenir de la Somme à fleur
	25 à grande fleur ondulée et frisée
	Papilio variée
— rose saumoné 10 gr. 3.25 1.	25 à fleur d'orchidée blanc à œil rouge 1 gr. 20. » 8.
pulchella varié	à fleur d'orchidée rouge 1 gr. 20. » 8. 10 à fleur d'orchidée saumon 1 gr. 20. » 8.
Les clarkias sont des plantes gracieuses, aux fleurs	à fleur d'orchidée victoria blanc
Les clarkias sont des plantes gracieuses, aux slewes abondantes qui conviennent bien pour l'ornementation des plates bandes, corbetiles et aussi pour sleurs coupées.	margine rose
COBÉE. Cobæa O 24 §	Germain blanc pur 1 gr 20. » 8.
grimpanto C. scandens	2.50 à fleur d'orchidée Perle de Saint-Ger- main mauve argenté 1 gr. 20. » 8.
COLEUS 24 O	Souvenir de l'Argonne à fleur
à grandes feuilles colorées variées	d'orchidée Perle de Saint-Germain.1 gr. 30. » 9. Les cyclamens à fleur d'orchidée sont très florifères, les variétés ci-dessi
(extra). 1 gr. 8.50 4. Feuillage nuancé du vert au rouge, d'un est et décoratif très riche, compour serres, appartements, et l'été pour corbeilles massifs, et plates ban	Les cyclamens à fleur d'orchidée sont très florifères, les variétés ci-dessi sont à grandes fleurs, des plus gracieuses finement frangées et ondulée vient précieuses pour décorre les appartements,
COLLINSIA O bicolore	a feuille de lin. Argentine corbeille d'argent
Fleurs abondantes et gracien ses, convient pour bordures, plates bandes et corbeilles.	Fleur's blanches, excellente plante pour bouquets, corbetlles et bordure Celestinum bleu foncé 10 gr. 1.75 0.8
	Fleurs bleu intense rappelant celui de certains Muosotis.
COLOQUINTE. Cucurbita Pepa ○ § variée	DAHLIA. 24 O double varié
Plante grimpante atteignant 4 métre , de culture facile, employée p	pour Fleurstrès grandes à pétales régulièrement coloriéstrès variées.
conservent longtemps, précieux pour a décoration des meubles, et garnitu CONVOLVULUS (Voir Belie-de-10ur et Ipomée).	ures. Coloris très brillants, longs pétales pointus et roules à l'invers des dahlias doubles.
COQUELICOT. Papaver Rhaas O	décoratif à grande fleur varié 10 gr. 35. » 6.
double varié	Grandes fleurs beaux coloris, longs pédoncules rigides très estimé pour la fleur coupée.
Très rustiques et florifèr coloris variés. à grande fleur simple variée (Schirley Poppy)	simple à collerette varié 10 gr. 7. » 2. Gracieuse fleur, qui présente au centre unerangée de lignes de coloris varié.
(Schirley Poppy)	simple panaché et varié 10 gr. 3.50 1.2 Très belles fleurs pour bouquets, également très décorative.
Très belles lleurs aux coloris variés. CORBEILLE D'ARGENT (Voir. Alijsse, Cynogloset Thiaspi).	osse simple etoilé en mélange. Etoile Digoinaise
CORBEILLE D'OR (Voir Alysse).	Variété récente, à fleurs simples, très élégantes découpées en forme d'étoile, très appréciée pour fleurs coupées,
CORÉOPSIS O	DATURA. O
élégant varié	.80 d'Egypte double varié D. fastuosa 10 gr. 2. » 0.8 Plante vigoureuse, très belle et curieuse espèce à longues fleurs odorantes.
double varié	
Plantes rustiques, floraison de longue durée, fleurs	DIDDISCUS CŒRULEUS.
nain compact varié	. Hugelie bleue 0 10 gr. 8. » 1.50
Espèce vivace et rustique précieuse pour fleurs coupées.	Plante velue à ombelles d'un bleu céleste, très joli effet DIGITALE. &
COSMOS O	Gloxinoïde variée 10 gr. 4.50 1.
hybride hâtif à grande fleur variée10 gr. 2.50 1. — blanche10 gr. 2.75 1.	Plante rustique de culture facile, très belles fleurs mou- chetées de coloris variés.
- rose10 gr. 2.75 1.	.25 DIMURPHUIECA O
Jolie plante herbacée haute de 1 ^m 20 à teuillage finement découpé, il elégante rappelant celles des dulias simples, précieuse pour massifs et fle	25 Aurantiaca
élégante rappelant celles des dahlias simples, précieuse pour massifs et flé coupées, pour vases et bouquets.	leurs Aurantiaca hybride varié 10 gr. 8. » 1.50 Race très florifère, grandes fleurs de coloris bien variés.
COURGE OU GOURDE Cucurbita Lagenaria O§	DOLIQUE O §
d'ornement en mélange10 gr. 1.50 1.	1 tune granpane eres organicase pourant court rapt-
massue	.25 dement murs, tonnelles et berceaux. .25 FCHINOPS 21
plate de corse	.25 Ritro. Boule azurée
siphon	Plante robuste, recommandée pour bouquets frais ou secs.
Les courges d'ornements sont des plantes grimpantes atteignant 3 m. et plus, propres à garair pendant l'été les berceaux et treitlages, fruits de formes différentes.	ENOTHERE. 0 & de Lamarck
CYCLAMEN. 24	Plante très rustique à grandes fleurs jaunes odorantes.
d'Europe rose	ERIGERON. 24 glabellus
tous bois, fleurs roses très odorantes.	Plante rustique fleurs disposées en corymbes de couleur violet pâle.

ERYSIMUM @ nain compact jaune safran.	Paquet	GLOXINIA. 21 O	Paquet
Cheiranthus Allionii 10 gr. 4. » Fleurs rappelant celles des giroflées jaunes, mais plus petites,	1 0	hybride à fleur piquetée et tigrée	
induces pour dordures et corbeines printanures.	, recom-	(Race Vallerand)	n 5. s
ESCHSCHOLTZIA. 24 O	0.00	De culture tacile, de floraison abondante, leurs coluris varis à l'infini en font une plante des plus précieuses pour la garniture des serres et des appartements.	
de Calisornie varié	0.90	GODETIA. O	
de Californie caniculata Mikado 10 gr. 2.75	1.10	double rubiciunda, rose vif 10 gr. 3.5	0 1.50
Fleurs écarlates, nuancées d'orange, pétales ondulés.		Whitneyi grand en mélange 10 gr. 3. Whitneyi nain Duchesse d'Albany	o 1. o
de Californie. Roi des carmins 10 gr. 2.75 Jolis coloris carmin toncé.	1.10	blanc pur 10 gr. 3.5	0 1.25
Pétales jaune foncé, revers rouge orangé	1.10	Whitneyi nain Gloriosa rouge foncé 10 gr. 3.5	
de Californie double varié 10 gr. 3.50	1.10	Whitneyi nain Lady Albemarie, rouge violacé	0 1.25
Très rustique, fleurs durables et irèsé légantes. FICOIDE Mesembryanthemum.		Whitneyi nain en mélange 10 or 3 2	5 1 10
tricolore varió 10 gr. 5.50 Fleurs éclatantes pour bordures d'un bet ejfet au soleil.	1.25	dante, précieuse pour corbeilles et plates-vanges	ison abon-
		GOURDE (Voir Courge). GOUTTE-DE-SANG (Voir Adonide).	
GAILLARDE Gaillardia O.	0.00	GUEULE DE LOUP (Voir Muflier).	
Plante très décorative, à belles fleurs d'un coloris vis.		GYPSOPHILE	
peinte. G. picta	0.90	élégant à grande fleur blanc pur. 10 gr. 1.5	0 0.80
à fleur double variée G. picta	1 05	— carmin	de mora-
Lorenziana	1.25	oreuses ramifications tégères et gracieuses, tres cultivées pour la fle employée pour la garniture des houvels	eur coupée.
vivace à tr. gr. fleur variée 10 gr. 3. 3. Rustique, très belles fleurs de coloris variant des rouges	1.25	paniculata 2	0 1.20
au jaune, des roses au roux.		— double blanc 24 1 gr. 5. Les gypsophiles paniculata sont très recherchés pour l'ornementat	» 3.50
GALEGA 24	0.00	ses et des bouquets, ramifications rigides, petites fleurs blanches t	rès légères.
officinal varié	0.90	HARICOT D'ESPAGNE 0 §	= 0.00
GAURA 24 O		D'Espagne varié	5 0.80
Lindheimeri	1.25	— blanc 125 gr. 1.6	0 0.70
		Plante grimpante atteignant 3 m. et plus de hauteur, de végétat	ion ranide
GERBERA 21 Jamesoni hybride varié.	2 50	donnant de nombreuses ileurs en grappes se recommande po- niture des treillages, berceaux et calcons.	ur la gar-
Race Adnet	3.30	HÉLIOTROPE 24 O	
coupées se conservent en vase 15 jours et plus. GEUM (Voir Benoile).		à grande fleur variée 5 gr. 3.5	0 2. »
GIROFLÉE		Madame Bruant	5 2. »
GIROFLÉE ANNUELLE O		geant de Lemoine variée 5 gr. 5.	2.)
Quarantaine à grandefleur variée 5 gr. 8. »	1.75	Enormes corymbes de fleurs très odorantes, recom- mandé pour culture en pois.	
Quarantaine remontante à grande fleur variée	2 .	HERACLEUM (Voir Berce).	
d'été Excelsior varié 5 gr. 15. »	3. »	IMMORTELLE Xeranthemum O annuelle variée	5 0 00
Les girollèss annuelles sont précieuses pour la décordion des jardin dant toute la belle saison, les fleurs coupées sont tres recherchées p conjection des bouquets et la décoration des vases d'appartements.	our la	a bractees double variée. I. mons-	
conjection des bouquets et la décoration des vases d'appartements. sème sous chassis en février-mars ou en pleine terre en avril-mai.	On les	trueuse 10 gr. 6.2	1.25
GIROFLÉE BISANNUELLE &		à bractées double naîne variée 10 gr. 8.50 Plantes annuelles pour corbeilles et plates bandes, fleurs de colori et variés, coupées avant maturité elles conservent leurs coloris et se	s brillants
d'hiver de Nice à gr. fleur variée 5 gr. 6. »	2. »	et varies, coupees avant maturité elles conservent leurs coloris et se confection des bouquets secs en hiver.	rvent à la
d'hiver de Nice Belle de Naples, vieux rose	2.50	IMPATIENS 24 O	
d'hiver de Nice blanche de Nice 5 gr. 8. »	2.50	Sultani hybride varié 1 gr. 12.	4. 1
d'hiver de Nice l'Étincelante 5 gr. 8. » d'hiver de Nice Monte-Carlo jauné	2.50	Irolstii hybride varié 1 gr. 12	doings de
canari 5 gr. 8. »	2.50	leur floraison en pleine terre tout l'été, l'hiver en serres ou en app Les eurs de coloris brillants et variés sont d'un très bel effet, dema	artements.
d'hiver de Nice, Souvenir de Nice,		exposition demi-ombragée.	
rose saumonée	2.50	IPOMÉE ⊙ § Volubilis varié. I. purpuréa 30 gr. 1.25	0.80
marron grenat 5 gr. 8. »	2.50	Pante grimpante vigoureuse très employée pour garniture des berceaux, balcons, fleurs nombreuses, coloris brillants.	treillages.
d'hiver de Nice violette de Parme, violet clair	2.50	JULIENNE O	
Quarantaine cocardeau variée 5 or 10 .	2.50	de Mahon variée 30 gr. 2.75	
— blanche. 5 gr. »	3. »	— blanche 30 gr. 2.75	0.80
	3. »	- rouge (Fairy Lucen) 30 gr 5	0.80
Les girolles bisannuelles sont très remonlantes et fleurissent abo mut, très cultivées pour lu fleur coupée. On les seine en février-mai fleurir la même année, ou en fuin-août pour fleurir au printemps.	ndam-	Les Juliennes de Mahon sont des plantes annuelles à végétation rapide, elles poussent en tous terrains et à toutes expositions, bordures et plates bandes.	
	pour	toutes expositions, bordures et plates bandes. LATHYRUS (Voir Pois de senieur et pois i	ningea)
GIROFLEE D'HIVER O	2 .	LAVATERE. O	rouce)
grosse espèce cocardeau variée 5 gr. 12. » ————————————————————————————————————	3.25	à grande fleur variée 10 gr. 1.40	0.80
- rouge 5 gr. »	3.25	- blanche 10 gr. 1.50	1. ,
Empereur variée	$\frac{3.25}{3.25}$	Plante annuelle très décorative à grandes fleure, recom-	
De floraison abondante et prolongée les giroflées d'hiver sont pré pour massifs et fleurs coupees, on les sème de mai en juillet pour être hi	cieuses	mandée pour plates-bandes et fleurs coupées, conservant longtemps leur tracheur dans les vases. LAUCANTHEMUM (Voir Chrysanthème).	1
sous chassis, meure en place au printemps.	oci neco		
GIROFLÉE JAUNE Ravenelle ou Violier. & Parisienne très hâtive brune 10 gr. 1.75	1	LIN	0.00
à fleur brune hâtive 10 gr. 1.75	1. »	à grande fleur rouge 0 10 gr. 1.50 Plante rustique de longue floraison, coloris vifs. Bel effet	0.80
à fleur, violette 10 gr. 1.75	1. »	en massifs et bordures. vivace bleu 24	1. ,
variée	2.50	Très bonne plante vivace à fleur bleu ciel, récommandée pour plates bandes et massifs à toutes expositions.	
The airoffices in unes mennent dans tous les terrains elles flourissent.	rice Ino	LINAIRE.	
premiers beaux jours, leurs colori s variés, leur parjum agréable, les fe chercher pour la décoration des andins au début du printemps, et auss fleurs coupées, on les sême de mai en juillé.	si pour	Cymbalaire. Ruines de Rome 24 5 gr. 10. • Recommandée pour rocailles et suspensions.	1.50
		The suspending.	

Etablissements et Laboratoires GEORGES TRUFFAC	11, 90 bis, Av. de Paris, versailles.— 1ei. 220.
annuelle hybride variée. L. du Paquet	MUFLIER DEMI-NAIN (Suite)
Maroc O 10 gr. 2.75 1. »	Paquet
Jolie plante à floraison abondante, précieuse pour garnitures et bouquets.	demi-nain roi des noirs 5 gr. 3. * 1.20 rouge 5 gr. 3. * 1.20
LOBELIA. 024 Erinus crystal Palace 5 gr. 6. • 1.50	vieux rose 5 gr. 3. » 1.20
Belle variété à fleur bleu foncé d'un bel effet en corbeilles et bordures.	MUFLIER NAIN Tom-pouce.
Fleur d'un role colore blest, recommande nour bordures et mosaïques.	Les multiers nains tom-pouce se recommandent pour leur abendante l'orai- ten et leurs coloris variés, cette race est surtout employée pour l'orne- mentation des corbeilles et bordures.
Erinus nain erecta crystal Palace 5 gr. 12. * 2.25 Grande sieur bleu foncé, précieuse pour bordures, mosaïques et potées.	mentation des corbeilles et bordures. nain Tom-pouce varié 5 gr. 6. • 1.70
LUNAIRE &	MUSA.
annuelle Monnaie du Pape 10 gr. 4.50 1. » Très employé pour bouquet sec	Arnoldiana 100 graines 20. » 10 graines 2.70 Plante très vigoureuse, feuilles vert foncé pouvant atteindre 2m50 de long et 70 cert. de large résistant bien sous l'action du vent.
LUPIN.	de long et 70 cert, de large résistant bien sous l'action du vent.
changeant (odorant) L. mutabilis O. 30 gr. 2.50 1. pgrand blanc	Bananier d'Abyssinie, très ornemental haut de 4 à 5 mètres, grandes
— bleu 30 gr. 3. » 1. »	Ensete
rose	qui pourraient dechirer son feutimpe.
polyphylle varié 21	MYOSOTIS 024 des Alpes varié
Les lupins sont des plantes précieuses pour la décoration des jardins et la fleur coupée, de floraison abondante et à longs rameaux garnis de fleurs	— blanc 5 gr. 2.50 1.20
d'un bel effet pour la garniture des vases et bouquets.	- bleu indigo
LYCHNIS 4 © croix de Jérusalem varié 10 gr. 5. » 1. »	des Alpes élégantissima varié 5 gr. 4.50 1.40
Plante rustique recommandée pour plates-bandes et bouqueis.	- blanc 5 gr. 5. » 1.50 - bleu 5 gr. 5. » 1.50
MAIS O	— rose 5 gr. 5. * 1.50
du Japon panaché varié 30 gr. 1.25 0.80 Plante ornementale à longues feuilles vertes strifes de blanc.	des Alpes nain varié
MALOPE O	— bleu 5 gr. 6. » 1.75
à grande fleur variée 30 gr. 2.50 0.90	— — rose
1056 00 gl. 2.70 1. s	nez-vous de moi) 21 5 gr. 15. » 3. »
— rouge	Les myosotis des Alpes sont des plantes à floraison printanière des plus jolies et des plus juciles à cultiver, elles viennent bien en tous terrains mais préférent cependant les expositions ombragées, de floraison abondante et gracieuse de mars en juin elles ornent à merveille les jardins soit geules ou associées aux pensées, paquerettes, silènes et Tulipes.
MATRICAIRE 24 O	mais préférent cependant les expositions ombragées, de floraison abondante et gracieuse de mars en juin elles ornent à merveille les jardins soit
blanche double 10 gr. 5. » 1. » Plante rustique à petites fleurs nombreuses en forme de marquerite.	
MAURANDIA 024§	MEMESIA ⊙ d'Afrique à grande fleur varié 5 gr. » 2.50
varié . 5 gr. * 1.75 Jolie plante grimpante haute de 3 à 4 mètres de llo- raison abondante, venant bien dans te sol téver à toutes expositions.	Plante naine l'eurissant abondamment pendant tout l'été, grandes fleurs de coloris très riches et variés d'un bel effet en corbeilles et bordures.
raison alondante, venant bien dans le sol léger à toutes expositions.	MEMOPHONLA. O
MEDEOLA. 21 § asparagordes	insignis bleu
Ties folie puttie grenepatie aux fanicaus tegers, tres	NICOTIANA (Voir Tabac).
employés pour garniture florale. MIGNARDISE (Voir Œillet.)	NIGELLE.
MIMOSA PUDICA (Voir Sensitive).	de Damas double variée 10 gr. 1.50 0.80 de Damas double Miss Jekyll bleu
MIMULUS. 04 Cupreus hybride varié 5 gr. 8. » 3. »	d'azur 10 gr. 1.75 1.
Plantemainetrés florifère de coloris variés, fleurs bizarres, striées et mouche- tées, d'un bel effet pour corbeilles et bordures.	d'azur
musqué <i>M. moschatus</i> 1 gr. 15. » 3.50	EILLET D. cariophyllus.
Petite plante à fleurs jaunes très odorantes. MINA O §	CILLETS A GROSSES FLEURS
lobata	des fleuristes double varié choix
Vigoureuse plante grimpante s'élevant à 4 mêtres et plus de hauteur fleurs, en grappes d'un beau coloris rose vit passant à l'orange.	extra
MOLENE DE PHENICIE. Gerbascum 824	de fantaisie varié & 24 1 gr. 6. 3.50
hybride variée	Nombreux coloris, recommandée pour pleine terre et fleurs coupées. remontant de Nice (race Guil-
MONNAIE-DU-PAPE (Voir Lunaire).	laud) varié
MORELLE (Voir Solanum). MUFLIER. Gueule-de-loup antirrhinum majus 024.	remontant nain à tige de fer varié . 1 gr. 12. » 5. »
MUFLIER GRAND	Race très florifère à grandes et belles fleurs de coloris brillants. Marguerite varié 24 0 5 gr. 5 3
Race i rès vigoureuse et robuste, dont les tiqes alleiment 1 mêtre et plus longs épis garnis de fleurs très larges et de coloris brillants se recommande pour la leur courpe. On les seme au printemps sous chissis ou en ruillet-août	Race très précoce remarquable par la durée de sa flo- raison, jolies fleurs à pétales frangés de coloris variés. Semés au printemps ils fleurissent la même année.
en pierne terre.	Semés au printemps ils fleurissent la même année. re.nontant perpétuel géant (race
grand à fleur géante variée 5 gr. 7. » 2.50 grand varié 10 gr. 4.75 1.	Chabaud) varié
— blanc pur 5 gr. 3.50 1.25	De même précocité que les œillets marquerites, ils fleuris- sent environ six mois après le semis, tiges très rigides. Recommandable pour potées et fleurs coupées.
carmin 5 gr. 3.50 1.25 écarlate orangé Roi de feu 5 gr. 3.50 1.25	GILLET REMONTANT ENFANT DE NICE A FLEUR
— jaune 5 gr. 3.50 1.25	GÉANTE
— pourpre foncé. Roi des — pourpres 5 gr. 3.50 1.25	Race nouvelle à tiges extrêmement rigides portant de grosses et belles fleurs bien doubles, excellente pour potées, corbeilles et fleurs coupées.
— rouge. Vésuve 5 gr. 3.50 1.25	fleurs bien doubles, excellente pour polées, corbeilles et fleurs coupées. Les coloris que nous offrons ci-dessous se reproduisent dans une proportion de 70 % et plus et doment 90 % de sujets à fleurs doubler.
- rose. Vénus	remontant Enfant de Nice à fleur
MUFLIER DEMI NAIN	géante varié
Les mutliers demi-mains sont très rustimes de culture facile ils nouscent	géante blanc 1 gr. 23. » 7. »
er tous terrains, leur floraison abondante, les coloris variés en font uns plante précieuse pour la décoration des jordans, corbeilles et plates-bandes, et l'ornemulation des vieus murs et rocailles.	remontant Enfant de Nice à fleur géante panaché
demi-nain varie 10 gr. 4.75 1. »	remontant Enfant de Nice à fleur
blanc	géante rose
— jaune 5 gr. 3. n 1.20	géante rouge 1 gr. 28. » 7. »
- jaune orangé 5 gr. 3. » 1.20 - panaché varié 5 gr. 3. » 1.20	remontant Enfant de Nice à fleur géante saumon 1 gr. 28. » 7. »
P. 1.20	Bounto Bullion 1 gr. 20. 4 7. 4

CEILLETS MIGNARDISE Dianthus plumarius 24 Paquet double varie	PENTSTEMON 24 0 Paquet hybride à grande fleur varié 5 gr. 8. » 2.25
double blanc	Race extremement floritire de coloris éclatants. hybride gloxinoïde varié
CILLET DE CHINE Dianthus sinensis O	PÈRILLA O
double varié	de Nankin
de Heddewig double varié 10 gr. 6. » 1.75 de Heddewig double Boule-de-Feu . 10 gr. 8.25 1.80	feuille
Les œillets de Chine sont rustiques et d'culture facile, floraison abondante, coloris brilianis et varies d'un bel effet en bordures, corbeilles et potées. EILLET DE POETE Dianthus Barbatus 324	De même emploi que le précédent, aspect plus léger Jévillage bronze joncé PÉTUNIA SIMPLE © 2 .
double varié	hybride varié 5 gr. 2.75 1.20 Plante robuste à grandes et nombreuses fleurs, de coloris brillants et variés.
Race rustique venant bien en tous terr ins, nombreuses fleurs de coloris bien variés, excellente pour la garniture des plates-bandes, également précieuse pour fleurs coupées.	hybride à grande fleur panaché et varié
CILLET D'INDE. Tagetès patula O	hybride à grande fleur frangée
Les aillets d'Inde sont des plantes très décoratives et très rustiques, ils fleurissent abondamment pendant tout l'été et sont d'un effet remarquable en bondures, plates-bandes et corbeilles. double grand varié	maculée variée
nain varié 10 gr. 1.80 0.90	varié (à très grande fleur et à large gorge) 1 gr. 50. » 5. »
— jaune d'or	Race magnifique à fleurs extrêmement grandes de coloris bien variés. hybride bleu velouté du Chesnay
Fleur jaune d'or maculée pourpre velouté, d'un bel effet en bordures. ENOTHÈRE (Voir Enothère). PALMA CHRISTI (Voir Ricin).	(Nouveauté)
PAQUERETTE. Bellis Perennis 24 0 à grande fleur double variée 5 gr. 7.50 2.	PÉTUNIA DOUBLE hybride double à grande fleur
— — blanche 5 gr. 10. » 2.25 — — rose 5 gr. 10. » 2.25	variée
double à fleur monstrueuse variée 5 gr. 18. 3.25 — — blanche 5 gr. 3.50	frangée et variée
Plantes à floraison printanière rustique venant bien en	ché et varié
tous terrains formant de ravissantes corbeilles ou bordures. PAVOT ANNUEL	Les P. doubles sont de très belles plantes, toutefois la duplicature ne se reproduit pas fidèlement, le semis donne toujours une quantité plus ou moins grande de plantes à fleurs simples.
double grand varié	PÉTUNIA NAIN hybride nain compact panaché et
doub. gr. à fleur de Pivoine varié 10 gr. 1.75 1. » Très grosses fleurs à pétales entiers.	varié
simple varié	Boule de Neige
Variété remarquable, nombreuses fleurs d'un rouge foncé floraison très prolongée.	sont tres floriferes, excellentes pour bordures et corbeilles.
PAVOT VIVACE d'Islande varié	PHLOX DE DRUMOND O de Drumond à gr. fleur varié 10 gr. 7.10 1.25
Très belle race pour rocailles, allant du blanc au rouge orangé. d'Orient vivace varié	Belle et vigoureuse race très florifère, de coloris riches et bien variés, d'un bel effet décoratif en plates-bandes ou corbeilles. de Drumond à grande fleur frangée
Enormes fleurs de coloris bien variés, d'un bel effet. PENSÉE. Viola tricolor hortensias 324	et cuspidée varié
à fleur géante variée, race Truffaut (nouveauté) V. page 1 gr. 8. » 5. »	PHLOX VIVACE 24
Fleurs géantes, aux coloris des plus brillants, teintes rose et rose fonc. à grande fleur variée (extra) 5 gr. 5. » 2. » Race vigoureuse et florifere, coloris nombreux et variés.	hybride varié (surchoix)
Trimardeauvariée à très grande fleur 5 gr. 8. » 2.50	PHYSALIS. 0 24 Franchetti
Variété à grandes fleurs très régulières, à végétation vigoureuse. Parisienne variée à très grandes	Fruits comestibles enfermés dans un énorme calice très décoratif passant du jaune au rouge orangé.
macules. 5 gr. 10. 3 3. 3 Magnifique race à grandes fleurs avec cinquacules, rustique, coloris bien variés.	PIED D'ALOUETTE ANNUEL. Delphinium des blés double varié
à grandes macules géante variée 1 gr. 10. » 7. » Race de grande taille aux superbes coloris rougedires,	— — blanc
cuivrés, acajou, lie de vin. ondulée variée à grandes macules	- carmin 10 gr. 2.50 1. » - rouge 10 gr. 2.50 1. »
(Recommandée)	rose 10 gr. 2.50 1. »
à grande fleur blanche	double nain varié 10 gr. 4.90 1.25
- d'outre-mer	Les pieds d'alouette annuels sont très rustiques, ils viennent bien en tous terrains. De culture facile ils sont recommandés pour l'ornementation des corbeilles et plates-bandes. Leurs fleurs coupées sont des plus belles pour la
— jaune à œil noir 5 gr. 8.50 3 — Madame Perret 5 gr. 8.50 3	decoration des bouquets et la garmiture des vases d'appartements.
Jolies coloris rouges et cuivrés souvent lacés et marginés de blanc. demi-deuil. Lord Beasconfield 5 gr. 8.50 3. »	PIED D'ALOUETTE VIVACE Delphinium hybride à très grande fleur varié
Pétales supérieurs blancs, pétales inférieurs violets. Faust P. Roi des Noires 5 gr. 8.50 3. 3	(choix extra)
Fleurs movennes presque noires. Météore	et bleu fonce, ils constituent un ornement merveilleux en plates-bandes ou
Coloris acajou, feu.	asoles par groupe its sontires recherches en fleurs coupées pour vases et bouquets.
POIS DE SENTEUR (Les pois de senteur sont connus pour leur rusticité et surtout	pour la facilité avec laquelle ils végètent dans tous les terrains
et à presque toutes les expositions. Ils réussissent généralement qu	uand le climat n'est pas trop sec. Leurs jolies fleurs, en forme de

et à presque toutes les expositions. Ils réussissent généralement quand le climat n'est pas trop sec. Leurs jolies fleurs, en forme de papillons, leur odeur suave et leurs coloris variés, les rendent très utiles pour l'ornementation des jardins. Leurs fleurs, qui peuvent concurrencer les orchidées, sont parliculièrement aples à la garniture des vases et des tables.

Pour avoir de belles plantes on doit semer de préférence en novembre en pleine terre ou en pots sous châssis, vers le 15 février. A cet effet, il convient de bêcher le terrain au moins à deux fers de bêche; faire un mélange composé d'un tiers de jumier de vache, un tiers de terre franche, un tiers de sable; on doit ajouter 3 kilos de BIOGINE par mètre cube de terre remuée. Ce travail fait, on trace la planche, et le semis se fait en rayons jumeaux distants de 40 centimètres. Au printemps, dès que les pois ont atteint 10 à 12 centimètres, il faut donner le premier binage, puis, quelque temps après, quand les plantes commencent à fleurir, faire un surfaçage à la BIOGINE à la dose de 60 grammes au mêtre superficiel. Les semis de printemps en pleine terre s'opèrent de la même façon. Les variétés que nous offrons sont les nouveautés les plus récentes à fleurs ondulées. Leurs coloris sont merveilleux. Touies les graines de nos pois de senteur sont récoltées et triées à la main. Elles proviennent exclusivement de la récolte 1927 et sont garanties exemptes de tout mélange de vieilles graines.

	paguet 20 gr. 50 gr. 100 gr. kg.
à grande fleur varié	
CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS A GRA	
Paquet 10 gr. 20 gr.	3499. rose brillant sur fond crème Paquet 10 gr. 20 gr.
2477. rose foncé	saumoné 2. » 4.50 8.25
3424. bleu foncé	3509. rose brillant
3442. rose et blanc 2. » 4.50 8.25	3538. bleu delphinium énorme 3. • 6.50 10. • 3548. crème et rose
3449. chair lilacé 2. » 4.50 8.25	3565. rose cramoisi saumoné 2.50 5.50 9.50
3454. crème superbe 2.50 5.50 9.50	3570, cerise 2. * 4.50 8.25
3457. riche pourpre rose 2. » 4.50 8.25	3572. strié chocolat sur fond hélio- trope
3476. lavande 2.50 5.50 9.50	3578, écarlate orangé
3483. cerise clair saumoné 2.50 5.50 9.50 3490. blanc pur	3580. orange superbe 2. » 4.50 8.25
3391. crème bordé de rose 2.50 5.50 9.50	3583. rose clair magnifique 2. » 4.50 8.25 3591. marron foncé bronzé 2.50 5.50 9.50
Collection de 10 variétés séparées à notre choix	
Collection de 22 variétés séparées à notre choix	40. »
POIS DE SENTEUR NOUVEAU à gran	nde fleur ondulée (race Spencer)
3465. Saumon foncé fond orange clair Paquet 10 gr. 4. » 7. »	Paquet 10 gr.
3465. Saumon foncé fond orange clair 4. » 7. » 3475. blanc pur énorme 4. » 7. »	3540. mauve
3481. rose brillant foncé fond crème 4. » 7. »	3556. couleur rappelant la rose La France. 4. » 7. »
	3577. beau rose tendre jaune vers la base. 4. 5 7. 2
La collection des 8 variétés séparées ci-dessus Pois de senteur très hâtif à forcer en mélange (race Spe	25. z
Pois de senteur nain Cupidon varié	1.50 2.50
POIS VIVACE. (Lathyrus latifolius). 24 § Paquet	PRIMEVÈRE DES JARDINS. 24 Paquet
varié 10 gr. 8. » 2.25	variée. En très beau mélange 5 gr. 12.50 2.
blanc	hybride à grande fleur variée (extr.) 5 gr. 18. 3. 3.
rouge 10 gr. 10. 2.75	Très rustiques, de floraison printanière leurs jolies fleurs grupées au sommet de la tige sont d'un bel effet pour la décoration des jardins, plates-bandes et bordures.
Plante grimpante d'environ 1 = 50, très rustique, donnant de nombreuses grappes de fleurs d'un bel effet.	PRIMEVÈRE MALACOIDE (2)
	PRIMEVÈRE MALACOIDE. ⊙ 24 variée 1 gr. 6. • 2.50
POLEMOINE. Polemonium. 2 0 bleu. P. Cæruleum 10 gr. 5. » 1. »	Plantes très gracieuses pour serres et appartements, fleurs variant du blanc au rose lilas.
Plante touffue, de 30 à 60 cent. jolies fleurs bleues.	PYRETHRE, P. roseum 2
POURPIER. Portulaca 024.	rose double varié
à grande fleur varié 10 gr. 3.50 1. »	Rustique et très décoratif, précieux pour fleurs coupées. PYRÈTHRE DORÉ. © 24
Les pourpiers sont des petites plantes annuelles très florifères, aux riches	Parthenium aureum 5 gr. 2.50 1.25
à grande fleur double varié . 10 gr. 10. » 2.50 Les pourpiers sont des petites plantes annuelles très florifères, aux riches et brillants coloris. Dans les sols secs et aux expositions ensoleillées ils sont d'un éclat éblouissant en bordures ou cultivés en pots.	Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.
PRIMEVÈRE DE CHINE	Parthenium aureum mousse 1 gr. 15. » 4.50 Feuillage doré, très finement découpé, touffes naînes et compactes.
PRIMEVEDE Primula Senencie (2)	Parthenium aureum selaginoïdes 5 gr. 2.75 2. Feuillage jaune d'or, très nain.
Les primevères de Chine sont des plantes élégantes, se courant de gracieuses ombelles de lieurs qui s'épanouissent en hiver, en cette soison les lieurs sont rores, elles sont précieuses pour la décoration des serres et des appartements.	Parthenium aureum Toison d'Or 5 gr. 15. » 3. »
en hiver, en cette saison les fleurs sont rares, elles sont	Très bonne plante pour bordures et mosaïcultures. QUARANTAINE (Voir Giroflée).
frangée variée	QUEUE DE RENARD (Voir Amarante).
— Défiance, rouge à centre noir. 1 gr. 15. » 4.50	RAVENELLE (Voir Giroflée jaune).
 l'Etincelante, rouge vif 1 gr. 12. » 4. » Madame Henri, bleu gris 1 gr. 17. » 4.75 	REINE-MARGUERITE
— Madame Field, bled gifs 1 gi. 17. # 4.75 — Mont-Blanc, blanc pur 1 gr. 7. * 3.50	(Aster Callistephus Sinensis).0
— Sédina, rose vif	Les Reines-Marquerites sont de culture facile, tous les terrains pouvant leur convenir, il n'est donc pas de jardin, si petit soit-il, où ces magnifiques
frangée géante variéele 1/2 gr. 20. » 7. » — blanc purle 1/2 gr. » 8. »	plantes annuelles ne puissent trouver leur place. La diversité des formes, leur vigueur, l'éclat des coloris nombreux, brillants, les désignent à tous les usages,
— blanc purle 1/2 gr. » 8. » — bleuele 1/2 gr. » 8. »	en massifs, plates-bandes, garnitures de corbeilles, potées et fleurs coupées. Nos graines proviennent de plantes d'élite, soigneusement sélectionnées.
— cuivrée Emperor .le 1/2 gr. » 8. »	RM. REINE DES HALLES.
— rosele 1/2 gr. » 8. »	Race précoce, très recommandable pour la fleur coupée et la culture en pots. Haut. 30 à 40 cent.
PRIMEVÈRE OBCONICA. 24	variée 10 gr. 6. » 1.20
Les primerères obconica sont tres cultivées pour la décordion des serres et des appartements, leurs nombreuses hampes florales sont bien dégagées du	blanche 5 gr. 3.25 1.50
Les primerères obconica sont très cultivées pour la décoration des serres et des appartements, leurs nombreuses humpes llorales sont bien dégagées du jeuillage et couvertes de fleurs légères. Très robustes, elles peuvent aussi être cultivées en pleine terre, aux expositions ombragées pendant l'été.	couleur chair
a grande neur variee 1 gi. 12. " O. "	rose 5 gr. 3.25 1.50
— blanc purle 1/2 gr. » 4. » — bleuele 1/2 gr. » 4. »	rouge 5 gr. 3.25 1.50
— Reine de feule 1/2 gr. » 4. »	RM. A FLEUR DE PIVOINE (Race Truffaut).
rouge carminle 1/2 gr. » 4. »	Race magnifique et très vigoureuse, demi-hâlive, fleurs doubles et nombreuses, haut. 50 à 60 cent.
Obconica gigantea Arendsi va-	blanche, bleu clair, rouge sang, rose, violette.
riée	Par couleur séparée 5 gr. 4.25 2.25
Race récente, très robuste, tiges hautes de 30 à 35 cent. très rigides sup- portent de larges ombelles couvertes de grandes et belles fleurs.	en mélange de toutes couleurs 10 gr. 7.50 1.75

Paquet	ROSE TRÉMIÈRE (suite). Paquet
RM. NAINE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.	double grande blanc pur 5 gr. 3.50 2.
Très bonne varieté pour massifs, bordures et potées, grandes fleurs un peu ankulies, hâtive, haut. 20 à 25 cent.	— — écarlate 5 gr. 3.50 2. »
blanche, bleue, cramoisie, rose, vio-	- jaune
Day contains at a second	- rouge cerise 5 gr. 3.50 2.
en mélange de toutes couleurs 10 gr. 8.50 1.75	- saumon 5 gr. 3.50 2. 1
RM. PLUME D'AUTRUCHE TRÈS HATIVE.	Les roses trémières sont des plantes très décoratives atteignant de 2 à 3 mêtres de hauteur, leurs longues tiges
Cette magnifique race à port divergent est de guelques jours plus hâtire	sont en partie couvertes de magnifiques fleurs aux coloris brillants d'un tres bet effet. Mettre en place à bonne expo- sition dans un sol sain et protond.
Cette magnifique race à port divergent est de quelques jours plus hâtive que la reine-marquerite des halles, ses grandes jieurs du type plume d'autruche la font rechercher pour la fleur coupée et la ouliure en pots. Haut.	sition dans un sol sain et projond.
#10 00 CB TO 00160s	annuelle simple variée 10 gr. 2.50 1.25
variée	Les roses trémières annuelles sont également très vigoureuses et fleurissent l'année du semis.
bleue 5 gr. 5. * 2.75 bleue 5 gr. 5. * 2.75	RUDBECKIA 24
couleur chair 5 gr. 5. a 2.75	purpuréa grandiflora
eramoisie 5 gr. 5. 2.75	speciosa
rose 5 gr. 5. * 2.75	Grandes fleurs jaunes d'or à disque noir. Haut. 0 m 70.
RM. PLUME D'AUTRUCHE.	SALPIGLOSSIS. O
Cette splendide variété est très ornementale, élégantes et larges fleurs, longs pétales étroits et tordus. Ses longs pétales étroits et tordus. Ses longs pétalocules très rivides la tort recherches	hybride varié 5 gr. 2.50 1.
petales étroits et tortus. Ses longs pédoncules tres rigides la font rechercher pour la fleur courée. Son port divergent très ramihé la rend également très propre à orner les plates-bandes. Haut. 40 à 50 cent.	nain varié
Manche, mas, rouge, rose, violette	a fleur de glovinia variá 5 ar 4 95 1 90
Par couleur séparée 5 gr. 4.25 2.25	Plantes superbes très ornementales, venant bien en tous
en melange de toutes couleurs 15 gr. 7.50 1.75	Plantes superbestrés ornementales, venant bien en tous terrains. Fleurs en forme d'entonnoir, remarquables par la richesse et la disposition des coloris. D'un bel effet en carbeille et pulture de plus de la coloris de la colorista de la col
RM. UNICUM.	con deines en plates-ounties, excellente pour neurs coupees.
Espèce de toule beauté, îleurs très grandes et légères à pétales très longs, convient bien à la garniture des vases d'appartements. Haut, 40 à 50 cent.	SAUGE. Salvia.
**************************************	argentée Od
blanche	carduacea 5 gr. 3.50 1.25
mauve 5 gr. 4.75 2.75	coccinée. S. coccinéa 02 5 dr. 2 50 1
rose 5 or 4 75 2 75	Figure ourssonnante de 0º80 à 1 mêtre. Fleurs écarlates.
rose curvre 5 gr. 4.75 2.75	patens à grande fleur bleu pur. 02!. 1 gr. 9. • 6. • Fleurs d'un bleu sans égal.
RM. COMETE.	SAUGE SPLENDENS.
Race très gracieuse, fleurs à longs pétales élégamment contournés. Excel- tente pour la fleur coupée, bordures et potees. Hâtive, haut, 30 à 40 cent.	splendens rouge écarlate 0 24 5 gr. 9. 2.50
blanche, bleu clair, écarlate, rose, Paquet	Plante très vigoureuse atteignant 1 m. de haut.
violet.	splendens naine très hâtive. Boule de feu 5 gr. 10. • 4.50
Par couleur séparée 5 gr. 4.25 2.25	de feu
en mélange de toutes couleurs 10 gr. 7.50 1.75	Variété des plus intéressantes, fleurissant des la mi- juin, belles fleurs en longs épis, d'un coloris rouge intense. D'un effet merveilleux en massifs et plates-bandes.
RM. COMÈTE GÉANTE. Race la plus précieuse pour fleurs courses. Fleurs énormes encoènes	SCABIEUSE.
Race la plus précieuse pour fleurs coupées. Fleurs énormes, gracieusement contournées dans tous les sens, longs pédoncules ripides, sans rivales pour la garniture des vases. Demi-hâtire. Haut, 50 à 60 cent.	grande double variée 10 gr 3 25 1 .
blanc pur, bleu clair, bleu foncé, Paquet	Plantes robustes, recommandables pour la décoration des plates bandes et l'ornementation des vases, fleurs, variant du blanc au mauve et au noir rougeâtre.
carmin, gris d'argent. rouge, rose,	variant du blanc au maure et au noir rougeâtre.
Violet.	naine double variée
Par couleur séparée	un cancase variee 4 5 gr. 16. 9 3.50
Triomphe de Paris, blanche à centre	Tres bonnes plantes vivaces pour plates-bandes, et fleurs coupées.
iaune d'or.	SCHIZANTHUS. O &
Cette variété est plus vigoureuse que les autres reines- rarquerites comète géante, elle est des plus recomman- dables pour fleur coupée, Haut. 70 à 80 cent.	pinnatus papilionaceus varié 5 gr. 2.25 1.
dables pour fleur coupée. Haut. 70 à 80 cent.	Wisetonensis varié 5 gr. 8 » 3 »
RM. Crégo variée 5 gr. 4.75 2.25 Amélioration de la race plume d autruche.	Bonne variété à port compact, très élégante pour plates-bandes et bordures.
RM.japonaisevariée	SENSITIVE. Mimosa pudica © 24 10 gr. 4. » 1. »
Race vigoureuse, grandes fleurs à longs pétales roules d'un bel effet pour la décoration des vases et bouquets. Haut. 40 cent.	Plante au feuillage léger très ornemental, surfout cul- tivés pour les bizarres phénomènes de sensibilité de ses
ze in pyraminate varioe 10 gr. b. 50 Z.	five pour les bizarres phénomènes de sensibilité de ses scuilles qui se replient sur elles-mêmes au moindre contact.
Mélange extra, comprenant les plus belles variétés et coloris des races. Pivoine, chrysanthème et comète géante.	SILÈNE. O
HW. simple. Aster de Chine à	à bouquet variée 10 gr. 2. » 1. »
grande fleur variée 10 gr. 5. 1.25	Tres donnes plantes pour massifs et cordeilles, venant dien en tous terrains.
Les reines-marquerites simples sont robustes et de floraison abondante. Belles fleurs simples, légeres et de longue durée,	SILENE PENDULA. O &
de premier orare pour bouquets et plates-bandes.	pendula variée
RESEDA 024 odorant ordinaire (amélioré) 10 gr. 1.75 0.80	- rubissima Bonnetti 30 gr. 2,25 1.
Plante tres odorante fleurissant abondamment, convient	Les silénes pendula sont de jolies plantes à floraison printanière recommandées pour corbeilles et bordures.
pour la culture de pleine terre, fait de jolis massifs et bordures.	SOLANUM. MORELLE 02
Machet pyramidal à grande fleur. 10 gr. 3. 1.50	en mélange
Très belle race, à grosses fleurs bien odorantes. Plante vigoureuse, excellente pour potées et pleine terre.	en mélange
RHODANTHE O	
Manglesii rose 10 gr. 6. » 1. »	SOLEIL. Helianthus. \odot cucumerifolius. S. Miniature 10 gr. 2.75 1.20
Jolie plante convenant bien pour potées et bouquets diver. Les lleurs coupées et séchées à l'ombre gardent jurs couleurs et se conservent comme les immortelles.	Variété très florifère à petites fleurs jaune d'or à centre noir.
teurs couleurs et se conservent comme les immortelles.	géant de Russie 10 gr. 1.25 0.80
RICIN. Palma-Christi. Ricinus 024	grand double jaune de Californie 10 gr. 1.25 0.80
Sanguin 30 gr. 1.80 0.80 Feuillage rouge très décoratif. Plante très ornementale atteinnant un grand développement, se plante au centre des grandes corbeilles ou par groupes isolés.	Espèce remarquable par ses belles fleurs doubles jaunes.
atteignant un grand développement, se plante au centre des	Gu Texas. H. Argophyllus 10 gr. 2.75 1.20 Feuilles blanchâtres, nombreuses fleurs d'un beaujaune orangé à centre noir.
ROSE D'INDE (Tagetes erecta). O.	SOUCI. Calendula. O.
double grande variée 10 gr. 2.50 0.80	double varié
double grande orange (a grande fleur) 10 gr. 3. 7 1. 7	- à grande fleur orange.
Plante annuelle très rustique ne réclamant aucun soin et donnant jusqu'à la fin de l'automne de grandes fleurs bien dégagées du feuillage.	(Orange King)
ROSE-TRÉMIÈRE. Passe-rosé. Althæa. 024	— à la Reine. Trianon 10 gr. 1.75 1. >
double grande variée 10 gr. 6.50 1.75	tous terrains, de floraison abondante et prolongée, font des corbeilles ou bordures d'un bel effet.

STATICE. Paquet	VIOLETTE, 21 Paquet
Bonduelli jaune d'or. 0 & 10 gr. 2.25 1. »	odorante des quatre saisons, bleue 5 gr. 10 3
Sinuata varié © 24 10 gr. 2.50 1. »	— blanche, 5 gr. 13. 3. 3.
Suworowi 0 8 10 gr. 7. » 2.50	- blanche. 5 gr. 13. 3. 3. 4 - Le Czar. 5 gr. 15. 3.50
Les statices sont tres apprécies pour la confection des bouquets frais et secs. STEVIA 24 0	Les violettes odorantes sont des plantes vivaces faciles à cultiver, elles viennent bien en tous terrains et se plaisent surtout aux expositions ombragées.
serrata	VIOLA CORNUTA. 824
TABAC Nicotiana. 024	à gr. fl. blanche (de Paris) 5 gr. 10. 2. >
Affinis. T. blanc odorant 10 gr. 2.75 1. »	- bicolore Papilio (de Paris) 5 gr. 9. • 2. •
affinis hybride à gr. fl. variée 10 gr. 2.75 1.	- bleue (de Paris)
Sanderæ. T. à grande fleur carmin 10 gr. 3. » 1.20 Les tabacs sont des plantes à développement rapide, très ornementales par	- variée (de Paris) 5 gr. 7.50 1.50
leur fevillage élégas t et leur abondante floraison.	Charmantes petites plantes très florifères, ressemblant à de petites pensées.
TEGETES. O	on en fait de jolis corbeilles et massifs, elles sont également précieuses pour la décoration des talus, rocailles et plates bandes.
Signata pumila	VISCARIA. O Paquet
bordures. Voir aussi cillet a'1nde et kose d'1nde. THLASPI (lberis). ○	oculata varié
umbellata varié. 'I. en ombelle 10 gr. 2. 1. 5	ZINNIA GRAND. O
blanc. I. amara 10 gr. 1.25 0.80	élégant double à gr. fl., varié 10 gr. 2.75 1.20
blanc Julienne	blanc, carmin, cocciné, jaune pur,
pour l'ornement des plates-bandes, corbeilles et massifs.	j. orange pourpre, rose, rouge foncé,
TRITOMA. 24	violet.
Tuku 5 gr. • 1.75	Par couleurs séparées
uvaria grandiflora, en mélange 5 gr. » 2. » Hampe d'un mêtre terminée par un épi floral demi-long de 15 à 20 cent.	panachée e. striée varié 10 gr. 3. • 1.25
Fleurs rouges d'abord, l'epi s'incline puis derient jaune orangé.	ZINNIA NAIN.
VERBASCUM (Voir Molène).	
VERVEINE. Gerbena. © 24	élég. double nain à gr. fl. varié 10 gr. 3.50 1.25 blanc, carmin, cocciné, jaune,
hybride à gr. fl. variée (extra) 10 gr. 7. 2. 3 — blanche 10 gr. 5. 2.50	pourpre, rose, violet.
- bleue 10 gr. 5. » 2.50	Par couleurs séparées 10 gr. 4. • 1.50
- rouge 10 gr. 5. » 2.50	Les zinnias sont des plantes, s'accommodant de tous les terrains, ne
hybride à fleur d'auricule variée. 10 gr. 8. » 2. »	reclament que très peu de soins, de floraison protongée, ils sont parmi les nom- le euses plantes annuelles les plus recommandables pour l'ornement des
hybride italienne panachée et striée variée 10 gr. 8. » 2. »	Trains, sont en fait de jouies cordeilles, de ravissantes bordures. Leurs (leurs
Les verneines hubrides sont extrêmement nigoureuses et robustes élégantes et	coupées conviennent tres bien pour bouquets et garnitures.
florifères, leurs jolies fleurs parfumées aux coloris varies les désignent spécialement pour la décoration des jardins en corbeilles et bordures, on les	ZINNIA DU MEXIQUE O
cultive également en pot pour l'ornementation des tenêtres et balcons.	du Mexique. Z. Haageana 10 gr. 3.50 1.25
Venosa V. rugueuse. 0 2	du Mexique hybride varié 10 gr. 4.75 1.75
violet bleu, d'un très bel effet en corteilles et plates-tandes.	Plantes naines et compactes, donnant de nombreuses fleurs avec coloris chauds et bien variés.
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	THE REPORT OF THE PROPERTY OF
ASSODTIMENTS DE	PAINES DE EICHDS

ASSURTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS

PLANTES ANNUELLES TRÈS DÉCORATIVES

Assortiment de 10 espèces à semer directement en place. — Prix: 7.50 — Franco par poste.

Goutte de Sang. Capucine naine variée. Clarkia élégant double varié Coreopsis élégant varié. Cosmos hybride hâtif varié. Gaillarde peinte variée. Godetia grand en melange.

Cypsophile élégant à grande fleur blanc por l'ied d'alouette des Blés double varié. Salpiglossis variabilis superbissima varié.

Assortiment de 20 espèces à semer directement en place. — Frix: 12.50 — Franco par poste.

Adonide Goutte de Sang. Capucine naine variée. Chrysanthème des Jardins double varié. Clarkia élégant double varie. Coquelicot à grande fleur double varié. Coreopsis élégant varié. Cosmos hybride hâtif varié.

Eschscholtzia de Californie variée.
Gaillarde pointe variée.
Godetia grand en mélange.
Gypsor hile élégant à grande fleur blanc pur.
Immortelle à bractée double variée.
Lavatère à grande fleur variée.
Lin à grande fleur rouge.

Iurin chargeart. Iurin chargeart. Iuka de Lummond varié. Iika de Lummond varié. Iika d'alcuette ocs blés double varié. Icis de tenteur race Stencer à grance fleur, varià. Salpiglossis variabilis superbissima varié.

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

Assortiment de 6 espèces à semer directement en place. — Prix : 5. » — Franco par poste.

Capucine naine variée. Belle de Jour variée.

Lin à grande fleur rouge. Pourpier à grande fleur varié.

Phlox de Drummond varié. Reseda ordinaire.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

Assortiment de 6 espèces à semer directement en place. - Prix: 5. » - Franco par poste.

Capucine grande variée. Coloquinte variée.

Dolique d'Egypte varié. Haricot d'Espagne varié.

I pomée volubilis variée. Fois de senteur race Spercer à grande fl. variée

PLANTES BISANUELLES POUR MASSIFS ET BORDURES

Assortiment de 6 espèces à semer en pépinière de juin à septembre. — Prix : 5.75 — Franco par poste.

Giroflée jaune simple variée. Musier grand varié.

Myosotis des Alpes varié. Pâquerette double variée.

Pensée à grande fleur variée. Silène pendula varié.

PLANTES VIVACES POUR BORDURES

Assortiment de 6 espèces à semer en pépinière de juin à septembre. - Frix : 7.25 - Franco par poste.

Alysse Corbeille d'or compact. Alysse odorant Corbeille d'argent.

Campanule des Carpathes variée. Œillet mignardise double varié.

Primevère des Jardins varié. Viola cornuta papilio.

PLANTES VIVACES POUR MASSIFS ET BOUQUETS

Assortiment de 12 espèces à semer en pépinière de juin à septembre. — Prix: 12. » — Franco par poste.

Ancolie des Jardins double variée. Aster vivace varié. Coreopsis lanceolata. Enothère de Lamarek

Gaillarde vivace. Gypscphile paniculata. Lin vivace bleu. Lupin polyphylle varié. Lychnis Croix de Jérusalem. Pavot d'Orient. Fied d'alouette vivace varié. Pyrèthre rose.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Nos boutures de chrysanthèmes sont livrables à partir du 15 avril jusqu'à fin juin, élevées en godets, bien enracinées ; elles donneront toujours une magnifique floraison à l'automne. Notre collection est le produit d'une sélection des plus sévères. Toutes les variétés de second ordre en ont été rigoureusement éliminées.

NOUVEAUTÉS

Le Centenaire. Japon, incurvé, légèrement recurvé et bouclé. La gorge des ligules est violet carminé ; tout le revers, surtout visible, est jaune citron et or pâle. Fleur énorme de réussite facile. De grande valeur commerciale.

La pièce : 25. » Les dix : 200. »

Deuil de Nungesser. Japonais à très grande fleur incurvée récurvée. Très beau coloris, violet pourpre magenta, revers argenté brillant. Ligules nombreuses bouclées, retombant en cascade. Tige et feuillage solides. Remarquable variété.

La pièce : 25. » Les dix : 200. »

Madame Gaston Lionnet. Japonais, à très grande fleur étalée, de bonne tenue, coloris riche et très chaud, rouge cramoisi velouté, revers et centre or, en cours d'épanouisse-ment. Variété solide ne tachant pas.

La pièce : 20. » Les dix : 150. »

Chrysanthémiste J. Lochot. Japonais à fleur étalée, d'une tenue parfaite, fortes ligules demi-tubulaires, d'un beau colo-ris rosé lilacé à revers blanc argenté. Plante saine et vigou-reuse. Fleur très grande.

La pièce : 10. » Les dix : 70. »

Ville de Strasbourg. Inc. pur, très grosse fleur à fortes et larges ligules violet évêque à revers mauve argenté; les deux coloris également visibles mais s'atténuant sur les bou-tons trop hâtifs. Variété un peu tardive ne donnant toute sa beauté qu'en floraison d'octobre et novembre.

La pièce : 10. » Les dix : 70. »

Président Fernand David. Japonais, étalé et réc., grande fleur épaisse à larges ligules d'un très beau violet pourpre intense et velouté, revers et pointes argentés. Dans les tons chauds un des plus riches coloris que nous connaissions.

La pièce: 10. » Les dix: 70. »

VARIÉTÉS RÉCENTES A TRÈS GRANDE FLEUR

Brillant. Rouge cramoisi velouté, grosse fleur solide.
Edith Cavell. Rouge bronzé, revers or, grosse fleur.
James Stredwick. Très grande fleur rose saumoné.
Jeanne d'Arc. Beau blanc de lait.
Majestio. Très grande fleur ambre doré.
M. Philippe Rivoire. Rouge velouté, revers beige, grosse M. Philippe Rivoire. Rouge velouté, revers be fleur extra.
 Mr T. Slack. Très grande fleur rouge acajou, re Président Millerand. Grosse fleur rouge indien.
 Reine Margot. Grosse fleur blanc pur.

Très grande fleur rouge acajou, revers beige.

Rupert Wilks. Epaisse fleur bronze doré, revers cramoisi. Souvenir de René Aliavoine. Fleur épaisse, rouge bronzé éclairé de jaune indien, vigoureux.
Thomas W. Pockett. Enorme fleur d'excellente tenue et d'un beau coloris rose France, revers argenté.
T. Love. Immense fleur rose vif à revers rose pâle.
Vildé. Enorme fleur jaune bronzé, lavé rouge.
Ville de Paris. Très grosse fleur. Riche coloris rouge porphyre à revers vieil or vif

à revers vieil or vif.

La pièce. 4. n. Les dix. 35. n. Le cent. 300. n

COLLECTION GÉNÉRALE - VARIÉTÉS DE CHOIX

Ami Paul Labbé Beau cuivré. Ami Paul Labbe Beau cuivre.
Captain Fox. Beau rouge.
Louisa Pockett. Blanc pur.
Majestic. Japonais étalé jaune d'ambre intense.
Mrs R. C. Pulling. Jaune d'or.
Mrs Gilbert Drable. Blanc pur.
Mrs G. Monro Junior. Rouge velouté extra.
Mrs Algernon Davis. Très grande fleur, beau rose à revers blanc. blanc,

Mona Davis. Rose vif, centre verdâtre. Mona Davis. Rose vif, centre verdâtre.
M. J. Pacquin. Abricot.
Peace. Jaune citron.
Président Wilson. Abricot clair.
Salonica. Rouge acajou.
Souvenir d'Albert de Launay. Rouge caroubier.
W. Turner. Blanc nacré, incurvé pur extra.
Undaunted. Magenta.

Au choix de l'amateur. La pièce. 2.25. Les dix. 20. ». Le cent. 175. » A notre choix. La pièce. 2. » Les dix. 18. ». Le cent. 160. »

ŒILLETS A TRÈS GRANDES FLEURS

NOUVEAUTÉS

Livrables en boutures racinées à partir d'avril.

Comtesse Stanislas de Montebello. Voir page 51.

Mme Occarges Truffaut. Voir page 51.

CHOIX DES MEILLEURES VARIÉTÉS REMONTANTES

L	a pièce	La La	a pièce
Alphonse XIII. Jaune paille, strié rouge. Aurora. Ardoisé, nuancé lie de vin. Blanche Pellepot. Très grosse fleur blanche à centre crème. Charles Pierlot. Laqué carminé, marbré rose saumon. Crépuscule. Orange cuivré, lamé ardoisé. La France de 19. Rose vif extra. La France Nouvelle. Rose carminé Madame Charles Page. Rose pâle extra. Madame Enot. Grenat foncé à grandes fleurs. Madame Alexis Idot. Grosse fleur rose satiné. Madame Paul Lécelier. Saumon vif très florifère. Madamoiselle Agatha Nabonnand. Orange et ardoisé.	2.50 2.50 3. » 2.50 2.50 3. » 3. » 3. » 3. » 3. »	Mademoiselle Charlotte Page. Superbe blanc pur. Mont-Blanc. Blanc extra	4. » 3. » 3. » 3. » 5. » 5. » 5. »

OIGNONS A FLEURS

Choix de bulbes et d'oignons à fleurs qui peuvent se planter au printemps.

En plus des variétés que nous offrons ci-dessous, notre catalogue spécial d'oignons à fleurs qui paraît tous les ans en septembre contient toutes les espèces d'oignons à planter en automne.

Il sera adressé gracieusement à toute personne qui en fera la demande.

AMARYLLIS

	Le Cent				Le Cent		
Belladona blanda				Fleur d'un beau rouge cramoisi. Cette variete se	330.»	32. n	3.40
Belladona roséa	200.x	21. »	2.15	prite bien à la culture en pots et sur carafe en appartement.			

ANEMONES

(Disponibles en toutes saisons)

Les anémones se conservent très bien à	l'état	sec, elles	s sont disponibles à toutes époques de l'ann	iée. La	planta	ation
se fait généralement d'août à février. Le Ce	nt Dix	Pièce		Le Cent		
Simple DE CAEN, en très beau mélange. 24.	» 3.76	0.43	Double éclatante A. FULGENS, double. Double à fleur de CHRYSANTHÈME,	55. »		
Simple DES FLEURISTES,	2 2 21	0.50	en très beau mélange	50. »	5.75	0.65
En mélange de bleus) 5.71) 5.71	0 0.70	lange extra	60. »	6.50	0.75
Ecarlate. La Brillante 54.	D 5.7	0 0.70	gantes et légères. Double DES FLEURISTES, en très			
Simple éclatante A. FULGENS, écarlate brillant 48.	5.)	0.60	beau mélange		6.50	0.75
B	ÉGO	NIAS	TUBÉREUX			

(Disponibles de novembre à avril)

BÉGONIAS	TUBEREUX	hybrides à	très grandes	fleurs	simples e	rigees.

	Le Cent	Dix	Pièce			Le Cent	Dix	Pièce
Erecta: en mélange	75. >> 8			Cristata	a, jaune			
- blanc	89. >> 8	1.80	1. 00	-	rose			
— cuivré	8 8			_	rouge			
- Curvie	89. >> 8			Crispa.	en mélange	75. "	8.30	0.95
— jaune	89. >> 8				blanc	80.))	8.80	1. 1)
— rose	80. 3 8			_	cuivrė	80. »	8.80	1. 33
— rouge	85. n 5				jaune	80. m	8.80	1. 00
Cristata, en mélange					rose			
— blanc	90. » (0				rouge			
				doubles à	grande fleur (de semis)			

85. »	8.80 9.48 9.40	1.05	Double rose	85. » 120. »	9.40	1.05

BÉGONIAS TUBÉREUX doubles à fleurs d'œillet ou fimbriata (de semis)

	Le Cent Dix	Pièce			Le Cent	Dix	Pièce
Fimbriata double, en mélange blanc	100. » 11. »	1.20	= =	roserouge	100. >> 1	11. 3	1.20

Race à fleurs plus petites que les Bégonias tubéreux hybrides, mais bien dégagées du feuillage. Plantes naines convenant très bien pour bordures et petites corbeilles.

	Le Cent Dix	Pièce	. Et to at almula ou comi double	Le Cent	Dix	Pièce
Ami Jean Bart, jaune cuivré à fleurs doubles	100 m 17 E0	1.90	Le Flamboyant, simple ou semi-double, très résistant au soleil, d'un coloris			
Commandant Félix, rouge carmin.	180. » 19.59	2.10	rouge vif éclatant	140. m	15.50	1.70
D' Deleuil, rouge vif, à fleurs doubles	180. » 19.50	2.10	Petit Henri, vermillon brillant, à fleurs doubles	140. »	15.50	1.70
Hélène Harms, jaune canari, à fleurs			Phosphorescent ou Perle des Multi-			
doubles		2.10	Mores, vermillon, orange, fleurs semi-doubles	(30. »	14.50	1.60
Lafayette, écarlate ponceau, plante demi-naine, très florifère, fleurs doubles.	170.» 18.50	2. »	Doubles Multiflores, en mélange	120. »		

BÉGONIAS BERTINI

Bertini rouge	Le Cent Dix 150. » 16.50	Pièce	Bertini vermillon éblouissant	Le Cent 1	Dix 3.50	Pièce 1.50
mor citil today						

CYCLAMENS

	CA CEPATIENTO		
	Le Cent Dix Pièce	Le Cent Dix	Pièce
difference à flour rose (post-décembre)	Le Cent Dix Pièce de Perse à très grandes fleurs (juillet-	100 m (7 m	1 95

de Perse à grandes fleurs Papilio, en Se cultivent en pleine terre. Précieuse pour la 200. » 21. » 2.20 décoration des sous-bois. mélange

CANNAS (Balisiers)

Les CANNAS sont disponibles en rhizomes secs à l'état de repos, de novembre jusqu'à fin mars, à partir du 20 mai, les variétés ci-dessous sont livrables en végétation avec majoration de 30 %. Les Cannas livrés en rhizomes secs doivent, dès réception, être placés dans une terre saine et conservés à l'abri des gelées jusqu'à la mise en végétation qui a lieu de février à avril, sur couche chaude ou en serre (15 à 20° centigrades). La mise en place a lieu en mai lorsque les gelées ne sont plus à redouter.

	CANNAS à fe	uillage rouge		
	Le Cent Dix Pièce		Le Cent Dix	Pièce
Chantecler, fleur rouge	150. » 16. » 1.70	Luigi Beretta, vermillon	150. » 16. »	1.70
Directeur Walmark, crème à reflets rose		Paul Schmidt, vermillon	155. » 16.50	1.75
Gartninspektor Stapel, rouge foncé	150. » 16. » 1.70 160. » 17. » 1.80	Président Meyer, vermillon pourpré	155. » 16.50	1.75
Grand-Duc, rouge cardinal laqué de	100.71.12	Roi Humbert, rouge écarlate orangé	180. n 19. n	2.10
garance fondu	155. » 16.50 1.75	Saladin, rose pourpré	165. m 16.50	1.75
Guigonet, ocre	150. » 16. » 1.70 145. » 15.50- 1.65	Souvenir du Président Carnot, vermillon vif	145. » 15.50	1.65
Louis Gravier, rose groseille	145.» 15.50- 1.65 145.» 15.50 1.65	En mélange	130. n 14. n	1.50
		feuillage vert.		
	Le Cent Dix Pièce		Le Cent Dix	Pièce
A. Gasquet, rouge capucine	145. » 15.50 1.65	Georges Dantus, rose garance	145. » 15.50	1.65
Blanc Bruant, blanc teinté citron	445. » 15.50 1.65	Melpomène, rose crevette Oiseau de feu, rouge cardinal	280. » 29. »	3. n
Olivia Flora, jaune soleil lavé et pointillé		Souvenir de L. Guillaud, jaune canari,	280. » 29. »	S. W
carmin	150. n 18. n 1.75	sablé carmin	145. m 15.50	1.65
Dr H. Dohrn, rouge cramoisi	145. » 15.50 1.65	Souvenir de Madame F. Cayeux, jaune		
Frisure, orange ponetué carmin Fulgor, jaune de chrome	145. » 15.50 1.65 150. » 16. » 1.70	rosé	145. » 15.50	1 - 65
raigor, jamie de catome		En mélange	130. » 14. »	1.50
	CANNAS à flet	rs d'Orchidées		
	Le Cent Dix Pièce		Le Cent Dix	Pièce
Asturia, jaune	150. » 18. » 1.70	Parthénope, orange foncé	145. » 15.50	1.65
Atalante, carmin et orange foncé		Roma, fond jaune, flammé rouge	150. » 16. »	1.70
Pandora, rouge chiné	145. » 15.50 1.65	En mélange	130. » 14. »	1.50

GLAIEULS

(Disponibles de novembre à mai)

Les glaïeuls sont très faciles à cultiver; tous les terrains pouvant leur convenir, il n'est donc pas de jardin, si petit solt-il, où ces magnifiques plantes bulbeuses ne puissent trouver une place. Sur les pelouses par petits groupes monochromes, vous obtiendrez un effet des plus ravissants; ils garniront également très bien les parties dénudées des massifs d'arbustes.

Nous ne saurions également trop recommander ces plantes pour la fleur coupée ; se conservant longtemps dans l'eau,

elles sont très appréciées pour les bouquets et les vases.

La collection que nous offrons ci-dessous est composée des plus belles variétés, tant au point de vue dimensions des fleurs qu'à celui de la richesse des coloris.

	Le Cent			Le Cent Di	e Pièce
Childsil, en très beau mélange Race nouvelle, très vigoureuse, très grandes tiges, longs épis, stews larges aux coloris délicats, très appréciée pour la fleur coupée. Gandavensis, en mélange extra			1/3/2/201	Lemoinel, en mélange extra 40. » 4.5 Magnifiques hybrides à syandes macules, grandes leurs aux coloris brillants et distincts, nombreuses variétés à nuances bleudères et violets.	0 0.60
Race la plus méritante, tant au point de vue di- mensions des tiges atteignant plus d'un metre qu'à la grandeur des fleurs aux coloris des plus riches.		Maria Talay di Make		Nancelanus, en mélange extra 40. 3 4.5 Plus vigoureux que les glaïeuls de Gand, grandes tiges, lleurs maculées, très grandes, bien ouverles, coloris brillants et variés.	0 0.60

GI	GLAIEULS hybrides à grandes fleurs.										
		(0	ottection	générale)							
The state of the s	Le Cent	Dix	Pièce	I the state of the state of	Le Cent	Dix	Pièce				
Épée flamboyante (Nouveauté) Cette haute nouveauté à régétation extra rapide	65. "	7. 3	0.75	L'Immaculée, blanc pur, très vigoureux	55. »	6. »	0.70				
donne des épis très longs et bien faits ; les fleurs				Maréchal Foch, rose à grandes fleurs, longues tiges	40. >>	4.50	0.50				
nombreuses et très grandes sont largement épa- nouies, d'un rouge écarlate vermillonné brillant,				Marmoon, rose saumoné maculé rouge .	40.))	4.50	0.50				
pétales injérieurs légèrement plus teintés, plante de tout premier mérite donnant nettement l'im-				Niagara, jaune pâle Odin, rose saumoné maculé rouge	45. D		0.60				
pression d'une lance de feu, recommandée pour				Panama, rose vif, grandes fleurs	40. » 50. »		0.60				
la fleur coupée, à cultiver en première saison. América, superbe épi, fleur rose vif	50. »	5.50	0.60	Prince of Wales, orange saumoné hâtif	40. m		0.50				
Baron Joseph Hulot, bleu violacé		5.50	0.63	Red Canna, écarlate vif extra, longues	10 10		0 50				
Brimstone, jaune clair hâtif	52. »	5.70		Roem van Keenemerland, beau rose	40. n	4.50	0.50				
Carmin brillant rouge carminé hâtif	40. "	5.50	0.50	vif extra	45. n	5. 33	0.60				
Claire Schopfer, blanc maculé rose	40. »	4.50	0.50	Sarah Bernhardt, rose saumoné maculé		1 T N					
Electra, écarlate extra	50. "	5.50	0.60	Schwaben, jaune crème	45. 33		0.60				
Empereur rouge, rouge foncé brunâtre. Fou superbe, écarlate, très hâtif	50. 3	5.50	0.61	Scardale, violet extra	45. 11						
Géant blanc, blanc pur	50. »			Violet superbe, violet clair	45. n						
Golden West, orange doré	50. »	5.50	0.60	Wuurbaak (Le Phare), écarlate, grande							
Halley, rose vif saumoné à grandes fleurs, très hâtif	40. "	4 E0	0 50	fleur extra	40. »						
Lily Lehmann, blanc crème	50. »			Yellow Hammer, jaune extra	45. >>						
	(GLA	IEULS	S primulines.							
	Le Cent	Dix	Pièce		Le Cent	Dix	Pièce				
Primulinus, en très beau mélange				Maidenblush, rose pâle extra	45. n		0.60				
Très grande floraison. Coloris dominants jaunes				Scarletta, écarlate extra	65. »	7. »	0.80				
et orangés, les variétés que nous offrens sont toutes de grand mérite.				Salmonea, orange saumoné	50. n		0.60				
Hermione orange saumoné	45. n	5. D	0.80	Souvenir, jaune pur	50. »		0.60				
and in one or	Zel o		-								

GLOXINIAS DE SEMIS

(Disponibles de novembre à mars)

Les Gloxinias sont de culture facile, ils sont indispensables pour la garniture des serres et appartements, leur abondante floraison, la richesse et la disposition de leurs coloris sont du plus bel effet.

	Le Cent Dix	Pièce		Le Cent Dix	Pièce
Piquetés et Tigrés, en beau mélange Antonin, bleu à bord blanc	95. n 10. n	1.10	Mont-Blanc, blanc	95. » 10. »	1.10

LIS (Lilium)

(Disponibles de novembre à mars)

Auratum. Lis doré du Japon. Disponibles	Le Cent Dix	Pièce	Speciosum Album. L. Lancifolium blanc.	Le Cent	Dix	Pièce
de février à mars. Fleurs blanches rayées jaune, ponctué de violet pourpre	600 n 65 n	7. »	Fleurs blanc pur teinté de violet Speciosum rubrum. L. Lancifolium	450. » 4	7. »	5. v
Candidum. Lis blanc simple. Fleur blanc.			rouge. Fleurs roses tachées de rouge Speciosum roseum. L. Lancifolium rose	450. » 4	7. 13	5. n
pur, très parfumée	280. " 72. "	2.40	Fleurs blanches tachées de rose Tigrinum, Lis tigré. Fleurs rouge orangé.	450. » 4	7. »	5. v
ponctué de noir		4.50	tachées de noir	140. » 1	5. »	1.60
Martagon. Fleurs violet rosé ponctué de carmin		4.50	bles. Fleurs rouge orangé, très doubles	180. » 1	9. 12	2. x
		Ch. In which were to	manus 4 of			

MONTBRETIAS

(Disponibles de novembre à mai)

Les montbretias sont très employés pour la décoration des jardins. Plantes très décoratives à fleurs légères, aux coloris brillants. La floraison a lieu en juillet jusqu'aux gelées, les tiges très rigides les font rechercher pour la fleur coupée.

En mélange extra	Le Cent 23. »			Etoile de feu, centre jaune clair, intérieur	Le Cent	Dix	Pièce
Crocosmiæflora. Plante vigoureuse à grande tige. Epis nombreux converts				vermillon, extérieur rouge sang	55. n	6. n	0.70
de fleurs d'un beau rouge orangé vif Bouquet parfait, jaune foncé et vermil-	25.»	2.68	0.35	Fire King, rouge sang, variété recommandée	\$5. n	6. n	0.70
lon rouge	34. 33	3.75	0.45	George Dawison, jaune pur, grandes fl.	34. »	3.75	0.45

MUGUETS

	Le Cent	Dix	Pièce	Cent bettes Dix bottes Labotte
A forcer, race hollandaise. Employé pour la culture forcée, se cultive également en pleine terre		6. »	0.70	des Bois, bottes d'environ 50 bourgeons 163. » 16.53 1.75 Convient bien pour sous-bois.

RENONCULES

(Disponibles de septembre à avril)

La culture des renoncules est des plus simples, on devrait rencontrer ces jolies fleurs aux coloris variés dans tous les jardins. Très employées en bordures, on les cultive également pour la fleur coupée.

	Le Cent	Dix	Pièce	Le Cent Dix	Pièce
Géantes de France, (double ou semi-			0 00	Rouge (Romano), écarlate 34. » 4. »	0.45
double), en beau mélange Etincelante, écarlate extra	25. n 28. n			Blanc (Hercule), blanc pur 40. » 4.50	0.50
Mathilde Christine, blanc pur	25.))			Jaune suprême, jaune pur 50. » 5.50	0.60
Primrose Beauty, jaune clair	25. D			De Perse (R. des fleuristes), en beau mé-	
Pivoines (R. Turban), en beau mélange.	38. »	4. 11	9.50	lange 26. n 3. n	0.35
TIGRIDIAS (novembre à 1	nars)			TUBÉREUSE (février-mars)	
	1 0 .	Dix	Pièce	Le Cent Dix	
en mélange extra	130. »	14. 1)	1.45	double La Perle	1.50

DAHLIAS

Les Dahlias sont disponibles en tubercules à l'état de repos depuis novembre jusqu'au printemps. Après épuisement, de notre provision, en tubercules, à moins d'instructions contraires, nous noterons les commandes pour être expédiées à partir du 15 mai, en boutures enracinées élevées en godets.

VARIÉTÉS RÉCENTES, rares ou exceptionnelles.

Disponibles, en tubercules jusqu'à épuisement ; à partir du 15 mai en boutures racinées élevées en godets.

DAHLIAS à fleur de cactus

L.	pièce		La pièce	
Cigarette Fleurs à larges liqules panachées, roupe et blane, corail sur les bords, très beau.		Nagels Roem Fleurs immenses, d'un beau jaune de Naples, teinte Chamois saumon, nuance délicate.	. 12. »	
Constance Teichmann Fleurs d'un beau blanc à pétales ombilés, aspect très élégant extra pour fleur coupée.	15. »	Nagels Woonder Fleurs rouge vil, pointe des pétales jaune d'or, extra.	. 12. »	
Madame Diesny Fleurs mauve pur, coloris unique, Madame Elise Peeters	5. »	Rosa Bonheur Fleurs énormes, rose frais, centre blanc, coloris délicieux.	. 4.3	
Fleurs parfaites, rose lilacé très tendre llanche au centre. Tiges rigides.		Signoor Fleurs de très grandes dimensions d'un coloris	. 16. v	
Monsieur Eugène Draps Belle fleur rouge lie de vin manné de rubis, pointes des pétales blane pur, tiges rigides très florifères.	8. B	rieurs de tres grandes annensions u an coloris rouge sang très pur et brillani. Tiges longues et minres mais très riquides s'élevant bien au-dessus du jeuillage. Très beau cactus,		

DAHLIAS DÉCORATIFS

	La pièce	La
Augustinus Fleurs pourpre violet nuancé jaune. Emma Groot	. 4. »	Mme Thomas Ratincks. Fleurs énormes, orange bronzé nuancé de rose, très florifère.
Fleurs bleu lilacé, très florifère. En avant. Fleurs écarlate extra, fortes tiges. Ernest de Muyter.		Madame Alfred Martougin. Fleurs rouge carmin velouté, bout des pétales volet, coloris inédit, plante très florifère de forme
Fleurs immenses d'un beau rose cyclamen, tiges d'un mêtre extra pour la Heur coupée. E. Nagolis.		splendide. Nagels White. Fleurs blanc vur três décoratil, tiges bien déga-
Fleurs magnifiques d'un beau rouge éclatant, mélangé de rouge cerise, coloris unique, longues tiges très rigides extra pour fleurs coupées.		gées du jeuillage, excellente variété pour la fleur coupée. Président Charles de Bosschère
Henri Conscience Fleurs très grandes, d'un beau coloris rose pour- pre, plante de bonne tenue, très florifère.	1000	Fleurs aux coloris nouveaux ou le saumoné rosc domine avec des reflets mauves et violacés. Tiges florales plus longues et plus rigides que dans
Insulinde Fleurs orangé bronzé, bien érigée du jeuillage. T. de Lange		aucune autre variété. Raphaël Fleurs jaune vieil or vij. revers des pétales rouge
Fleurs cramoisi velouté. Mme Emile Draps Fleurs d'un cotoris très riche, teinte basanée	. 18. »	laqué. Rosella Amos
veinée de rouge cerise, revers des pétales violet évôque veiné de rouge ce qui donne à cette fleur un reflet transparent magnifique. Tiges rigides bien dégagées du feuillage.		Fleurs vieil or. Salmonéa Fleurs saumon très grandes.
COLLEC	PETE CONT	CERTEDATE

COLLECTION GENERALE

Au choix de l'amateur. La pièce. 2.25 Les dix. 20. » Le cent. 185. » En mélange à notre choix. La pièce. 2. » Les dix. 18. » Le cent. 170. »

DAHLIAS A FLEURS DE CACTUS

Charles Grosdemange. Fleurs d'un beau jaune miel foncé à la périphérie, ligules en griffes d'un grand effet décoratif. Charles Turner, jaune brillant. Countess of Lansdall, saumoné.

Duchesse de Clermont-Tonnerre. Vieux rose nuancé de jaune.

Epée, rouge carminé.

Gaston Clément, cramoisie velouté. Géant d'Anvers, coloris très délicat, rose violacé nuancé de

Gigantio, jaune ambré.
Gigantio, jaune ambré.
Girandoline Turker, rose centre verdâtre.
Golden Eagle, Jaune d'or.
Hélène Cayeux, rose extra.
Irrésistible, rose isabelle.

Juarize, rouge vif.

Joseph Souques, jaune canari.

La Lorraine, rouge fond jaune

Mme Henri Laboureur, rouge cochenille extrémité des pétales un peu plus foncé, revers rouge orangé.

Mme Louis Tassart. Rouge magenta foncé extrémité des pétales rouge-clair revers foncé.

a pièce 4. 11 2 - n

18. 0

8. W

4. >> 3. 0)

pétales rouge-ciair revers ionce.
Madeleine Leclerc, jaune soufre.
Mademoiselle Cazalis, blanc pur.
Maro Michelli, rose tendre.
Miss Judd, jaune teinté de rose.
Nerthus, lilas rosé.
Pierrot, jaune ambré pointes blanches.
Sportsman, rouge cardinal.
Souvenir de Mime Nagels, marron pointes des pétales or.
Succès, jaune soufre.

Succès, jaune soufre. Viaud Bruant, violet pourpre.

DAHLIAS DÉCORATIFS

Flamidor. Ambré cramoisi. lnès Barcy. Fleurs très grandes, magenta flammé de rose glacé. Jeanne Maillard. Rouge pourpre foncé à revers rouge clair.

Le Géant. Rouge. Madame Alexandre Hébert. Très grande fleur rouge coche-

nille à revers vieil or.

indame Georges Truffaut. Rose délicat à revers argenté. Madame Georges Truffaut. Rose délicat à revers argente. Madame Louis Vignet. Fleur rouge pourpre bien érigée du feuillage.

Miss Gustave Doazon. Rouge vermillon. Nelson Harifa, rouge feu coloris extrêmement vif. Porthos. Violet. Princesse Juliana. Blanc. Soleil d'Anvers. Jaune d'or. Secrétaire Général V. Hueber. Fleur bien dégagée, orange

cuivré

Souvenir de Robert Benoist. Jaune ambré or. Vieil Anvers. Saumon nuancé de violet.

DAHLIAS SIMPLES

à collerettes

Mademoiselle Empain, carmin, collerette jaune d'or. Sénateur Clementel, rouge lie de vin collerette blanche.

à grandes fleurs (D. Colossaux)

Fleuve, rouge caroubier, pointe jaune d'auréoline. Nancy 1919, pourpre noir. Gouverneur Comte de Baillet la Tour, blanc flamé magenta

à fleurs étoilées (Etoile Digoinaise)

(En mélange des plus belles variétés)

très nains (D. mignons)

Betsy, rouge brique.
Rouge et noir, rouge noir.
Soleur, mi-partie blanc, mi-partie rouge.
Yellow, jaune transparent.

PLANTES A FLORAISON PRINTANIERE

Livrables en mottes de novembre à fin mars — Pour la décoration des plates-bandes et massifs.

	Le Cent Dix	Pièce		Le Cent	Dix	Pièce
Giroflée Ravenelle jaune	60. » 6.50	0.70	Pensée à grande fleur bleue	50.»	5.50	0.60
_ brune	60. » 6.50	9.70	Pensée à grande fleur demi-deuil	50.x	5.50	0.60
Myosotis des Alpes bleu indigo	50. » 5.50	0.60	Paquerette à grande fl. double-blanche	50.>>	5.50	
— rose	60. » 6.50	0.70	Pâquerette à grande fl. double rose	50.>>	5.50	
Œillet de Poète varié	60. » 6.50	0.70	Primevère des jardins à gr. fl. variée		15. "	
Œillet Mignardise blanc	140. " 15. "	1.60	Viola cornuta blanche (de Paris)			
— rose	149. " 15. "	1.60	— bleue (de Paris)	50.>>	5.50	
Pensée à fleur géante variée (race Truf-			— jaune (de Paris)		5.50	
faut)	60. » 6.50		— papilio (de Paris)		5.50	
Ponsée à grande fleur jaune	50. » 5.50	0.60	bleu foncé (vivace)	80.))	9. »	1.10

PLANTES MOLLES

en jeunes boutures élevées en godets à partir du 15 mai. Livrables Pour la décoration estivale des massifs et plates-bandes.

Achyrantes, Ageratum, Anthemis, Bégonias, Calceolaire, Centaurée, Cinéraire Maritime, Coleus, Fuchsias, Geraniums zonales, Geranium à feuilles de lierre, Héliotropes, Impatiens, Lobelia, Œillet d'inde, Petunia, Pyréthre dorée, etc... La liste des variétés disponibles avec prix, sera adressée à partir de février à toute personne qui en fera la demande.

QUELQUES BELLES ROSES ENTRE MILLE



En haut...... Margaret Dickson Hamill, jaune d'or nuancé de rose.

Au milieu..... Hawemark Crimson, cramoisi intense velouté de noir.

En bas...... Amélie de Béthune, rouge cochenille.

QUELQUES BELLES ROSES ENTRE MILLE



Ville de Paris, jaune d'or. Una Wallace, rose cerise. Hadley, cramoisi foncé. Madame Léon Pain, rose saumoné.

ROSIERS

Classification Pratique

Définition: On appelle Hybride (H) toute variété obtenue par le croisement de deux plantes d'espèces ou races différentes.
On appelle Remontants (R) les Rosiers qui ont la propriété de fleurir plusieurs fois dans le cours d'une même saison.

-	MANUAL MA				
	DÉNOMINA employées s Tableau de	ur notre	RACES BOTANIQUES	INITIALES employées dans notre liste	CARACTÈRES
			Hybrides remontants	HR	Rustiques, généralement rouges, roses ou blancs.
	Rosiers	nains	Thés	Т	A odeur de thé. Assez délicats. Très remontants.
	remont		Hybrides de thé	HT	Même parfum, plus rustiques. Tous coloris
ROSIERS	à grosses odorai		Pernetiana	P	Le plus souvent de coloris jaunes, oranges ou feu.
non			Bourbons Bengales	B Bg	Rustiques. Pas de jaunes. Fleurs relativement petites, peu doubles Très remontants.
Grimpants	Rosiers Polyant remontants fleurs In	thas à petites	Polyanthas	Poly	Fleurs petites par groupes très nombreux, se succèdant sans interruption jusqu'aux gelées.
	Rosiers de		} par le fait qu'ils se	ont greffés sur	que des groupes ci-dessus. N'en diffèrent que une tige d'églantier à une certaine hauteur lieu d'être greffés au ras du sol.
	Rosiers	à	Hybrides remontants Thés Hybrides de Thé	H.R.G. T.R.G. H.T.R.G.	Mêmes caractères que pour les nains des
	grimpants	grosses	Pernetiana Bourbons	P.R.G. B.R.G.	mêmes races.
ROSIERS	remontants odorants	fleurs	Bengales Noisettes	Bg.R.G. N.R.G.	Race très vigoureuse, rustique, très flo- rifère.
Grimpants		à petites fleurs en bouquets	Noisette	N.R.G.	(La variété Aimée Vibert ou Bouquet de la Mariée.)
Sarmenteux	Rosiers grimpants non remontants	à petites fleurs en bouquets	Hybrides de Multiflores (Hybrides de Wichuraiana	H.M. H.W.	Généralement inodores (sauf pour quelques variétés obtenues par hybridation avec des variétés des races précédentes). Très vigoureux. Fleurissent seulement en
	Rosiers	d'églant	appartenir à l'un que cier de 1 ^m 50 à 3 mètre	es. rennent d'eux-	juin-juillet. roupes ci-dessus, mais sont greffés sur tige mêmes la forme de pleureurs (sauf quelques montants doivent être palissés sur parapluie.

PRINTEMPS 1927. — PRIX COURANT DES ROSIERS

A	notre cho	oix			Au choix du clien		
par 100	par 10	la pièce	VARIÉTÉS	par 100	par 10	la pièce	
3. ° 10.50 13. ° 4.25 15. °	3.25 11. » 13.50 33. » 34.50 38. » 6.25 4.50 15.50	3.50 11.50 14. » 35. » 36.50 40. » 6.50 4.75 16. »	Nains et Polyanthas 1/2 Tiges Tiges Pleureurs 1 ^m 30 1 ^m 50 1 ^m 50 2 ^m 2 ^m 3 ^m Grimpants remontants Grimpants non remontants (Sujets très forts en pots ou en arrachis)	3.25 11. ** 13.50 6.25 4.50 15.50	3.50 11.50 14. » 35. » 36.50 40. » 6.50 4.75 16. »	3.75 12. ** 14.50 36.50 38. ** 41.50 6.75 5. ** 16.50	
NOUVEAUTÉS							
1923	1924		VARIÉTÉS (1925	1926	
5. »	6. »		Nains Grimpants non remontants		7. »	8. » 10. »	
Tous nos Rosiers sont écussonnés et non greffés sur racines							

Nous accusons réception de toutes Réception et Exécution des Commandes des Rosiers sont transmises par correspondance, en indiquant la date approximative d'exécution de celles-ci. — Nous signalons en même temps, aussi exactement que possible, les variétés qui peuvent se trouver épuisées par suite des commandes reçues depuis l'établissement de la liste du présent catalogue, lesquelles, sauf mention spéciale de la part du client, dans sa lettre de commande, sont remplacées, au mieux par des variétés similaires. — Dans l'intérêt de nos clients, nous leur recommandons de joindre à leur commande une liste supplémentaire de variétés les intéressant, parmi lesquelles nous nous efforcerons de choisir, s'il y a lieu, les remplacements.

Expéditions des Rosiers Nous n'expédions pas les Rosiers avant le 15 novembre et seulement lorsqu'un temps favorable nous permet d'arracher dans de bonnes conditions. La reprise des sujets dépendant presque toujours des soins apportés à la plantation, nous ne saurions trop recommander au destinataire, de ne l'effectuer que lorsque les conditions de température le permettront. Pour plus de sécurité, nos envois sont généralement faits en grande vitesse. Si cependant, par suite de lenteur apportée par la Compagnie dans l'acheminement des colis, il se produit un retard dans leur livraison à y aura lieu d'observer avec soin les indications suivantes : Si l'arrivage a lieu au moment des fortes gelées, mettre les celts dans un endroit humide de préférence et où la température se maintiendra de 2 à 5° au-dessus de zéro. Laisser ainsi les plantes un ou plusieurs jours jusqu'à leur complet dégel. Les déballer ensuite et les mettre en jauge le plus profond possible, à moins que la ylartation puisse avoir lieu immédiatement. — Très important : Ne déballez jamais immédiatement les rosiers gelées. Vous éviterez ainsi le froissement des racines et des branches raidies par le froid. Vous ne compromettrez pas la reprise. — Si les sujets sont rudés par la sécheresse, les plonger complètement dans l'eau dès leur arrivée et les y laisser de deux à quatre heures suivant leur état. S'ils sont fortement ridés, creuser une fosse et aussitôt qu'on les a sortis de l'eau, les coucher horizontalement dans cette fosse en les recouvrant au fur et à mesure de terre bien ameublle. Après les avoir arrosés copieusement, on les laisse ainsi de cinq à six jours. Si cette opération a lieu en plein air, il faut avoir soin de couvrir la terre de feuilles, de fumier ou de paillassons. On mantiendra ainsi la fraîcheur en préservant de la gelée. — En ce qui concerne la plantation, nous ne pouvons donner ici tous les détails qu'exige l'exécution parfaite de cette opération. Nous rappelons seulement qu'après avoir défoncé et copieusement fumé le soi en y

AVIS IMPORTANT. — Le coût des transports et de l'emballage étant prohibitif actuellement pour des commandes de moins de six rosiers tiges ou de douze rosiers nains, nous engageons vivement nos clients, dans leur intérêt, à ne nous passer leurs commandes que pour ces quantités minimum.

Liste des Rosiers disponibles au Printemps 1928

Abel Carrière (H.R.) rouge foncé, épuisé. Admirai Ward (H. T.) rouge cramoisi,

nain. Aimée Vibert (N. R. G.) blanc, tige, ½ tige, pleureur. Albério Barbior (H. W.) blanc crème,

grimpant, pleureur.
Albertine (H. W.) chamois cuivré, grim-

pant. Alexander Hill Gray (T.), jaune citron,

AMÉLIE DE BÉTHUNE (P.) 1923, rouge cochenille, nain. AMERICA (H. T.) 1923, rose églantine,

American Pillar (H. M.) rose carminé

centre blanc, grimpant, pleureur.

ANGELE PERNET (P.), 1924, orange rougeatre. nain.

de Diesbach (H. R.), rose carminé,

épuisé. Annette Muller (Po.) rose, nain. ANNIE LAURIE (H. T.), 1923, rose carné leinlé de jaune d'or, nain. Arthur R. Goodwin (P.) orange cuivré

Aspirant Marcel Rouyer (H. T.) abri-

cot rougeatre, nain. Augusta-Victoria (H. T.), blanc ver-

détre, nain.

Augustine Guinisseau (H T) blanc carné, nain.

Augustine Hartmann (H. T.), rose géranium et jeu, nain.

Aviateur Blériot (H. W.) jaune sa/ran,

épuisé.

BABY DEITH (Po.) 1924, rouge d'Orient,

Bar-le-Duc (H. M.), rose, grimpant. Baron Girod de l'Ain (H. R.) cramoisi marginé blanc, nain, tige, ½ tige. Baronne de Rothschild (H. R.) rose,

Beauté de Lyon (P.)rouge corail, ½ tige. Benedicte Séguin (H. T.), jaune, nain. Betty (H. T.), rose cuivrée, nain. BETTY HULTON (H. T.) 1923, jaune

Betty Uprichard (H. T.) rose saumoné

et carmin brillant, nain. Billard et Barré (T.), jaune d'or, grimpant remontant. Blou Violet (H. W.) bleu d'acier, grim-

Blushing Bride (H. T.) blanc nuancé de

rose, tige. Blush Hambler (H, M.) rose pâle simple, épuisé. Eritish Queen (H. T.) blanc pur, épuisé. Candeur Lyonnaise (H. R.) blanc pur

Capitaine Georges Dessirier (H. T.) rouge pourpre, épuisé. Captain Christy (H. T.) rose carné,

épuisé.
- F. Bald (H. T.) écarlate velouté noir,

épuisé - F. S. HARVEY CANT (H. T.) 1923,

rose saumoné veiné de rouge, nain.
- Hayward (H. R.) rouge cramoisi,

RONALD CLERK (H. T.) 1923, rouge vermillon brillant, nain. aroline Testout (H. T.) rose satiné,

nain, tige. Catherine Zeimet (Po.) blanc, nain. Céline Forestier (N. R. G.) jaune, épuisé.

Charles K. Douglas (H. T.) écarlate et cramoisi brillant, nain tige. Château du Clos-Vougeot (H. T.) cra-

moisi velouté, nain, tige.
CHATILLON ROSE (Po.), 1923, rose

nain. Cheerful (H. T.) rose ombré d'orange,

Christine (P.) jaune d'or brillant, épuisé. Cissie Easlea (P.) nankin rougedtre, nain. Clarisse Goodacre (H. T.) jaune de

chrome et blanc, nain.

Climbing Augusta Victoria (H. T.)

blanc verddire, grimpant remontant.

— Captain Christy (H. T.), rose carné, grimpant remontant.

— Caroline Testout (H. T.) rose sauné,

grimpant remontant, pleureur.

Général Mac Arthur (H. T.) écar-lale brillant, grimpant remontant,

H. V. Machin (H. T.) rouge écarlate,

grimpant remontant.

Johanna Sebus (H. T.) rose cerise
et grenat nuancé jaune, grimpant et grenat remontant.

- Lady Greenall (H. T.) orange safran,

épuisé - La I France (H. T.) rose, grimpant remontant.
Louise Catherine Breslau

orange cuivré, grimpant remontant.

- Lyon Rose (P.) rose nuancé de jaune saumoné, grimpant remontant.

- Madame Abel Chatenay (H. T.) rose, grimpant remontant.

Madame Edouard Herriot (P.) rouge corail et jaune, grimpant remontant. Madame Jules Grolez (H. T.)

grimpant remontant

- Mistress Aaron Ward (H. T.) jaune indien, grimpant remontant.
- Ophelia (H. T.) chair saumoné, grimpanl remontant.

- Paul Lédé (H. T.), jaune ombré rose, grimpant remontant.
- Paul Nabonnand (T.), rose hortensia, grimpant remontant.
- Reine des Neiges (H. R.) blanpur, grimpant remontont.
- Richnond (H. T.) cramoisi écarlale, grimpant remontant.
- S'i' de la Malmaison (Bo). blans rosé, grimpant remontant.

rosé, grimpant remontant.

Stevens (T.) blanc pur, grimpant remontant.

- Sunburst (H. T.) jaune orangé, grimpant remontant.

— Suustar (H. T.) orange veiné rouge, grimpant remontant CLOVELLY (H. T.) 1924. rose carminé,

Colette Martinet (H. T.) jaune vieil or

Columbia (H. T.) rose foncé brillant,

COMMONWEALTH (H. T.) 1924, ros-

foncé, nain tige.

Comte de Paris (H. R.) cramoisi brillant, tige, ½ tige.

lant, tige, ½ tige.
Comtesse de Cassagne (H.T.) crème ombré de rose cuivré, nain.
Constance (P.) jaune d'or, nain.
Coronation (H. W.) rouge cramoisi, grimpant

grimpant. grimpant.
Countess of Hichester (H. T.) rose carminé, tige.
COURAGE (H. T.) 1923, rouge cramoisi velouté, nain.
Covent Garden (H. T.) cramoisi joncé, nain tige, ½ tige.
Crimson Rambler (H. M.) cramoisi, grimpant

grimpant

Crimson Rambler Remontant (H. M.) cramoisi, grimpant remontant.

Crusador (H. T.) cramoisi velouté, nain.

CUBA (P.) 1926, rouge cardinal éclairé.

de jaune, nain. D

DAME EDITH HELEN (H. T.) 1926, rose pur luisant, forme parfaite, par-fum pénétrant, nain. Dean Hole (H. T.) rose argenté ombré de

carmin, épuisé. Diadem (H. T.) cramoisi foncé orangé,

Donald Mac Donald (H. T.) rouge cra-

Dorothy Perkins (H. W.) rose, grimpant, pleureur. ORYS TRAYLER (H. T.) 1924,

DORYS TRAYLER (H. T.) 1924, orangé cramoisi, épuisé. Duchesse d'Albe (H. T.) rose pâle,

Earl Haig (H. T.) rouge cramoisi foncé.

Eblouissant (Po.) rouge foncé velouté.

épuisé. Écarlate (H. T.) écarlate brillant, épuisé. Écarlate (H. T.) blanc, nain, tige Edel (H. T.) blanc, nain, tige

Ecarlate (H. T.) écarlate brillant, épuisé.
 Edel (H. T.) blanc, nain, tige
 Edu Meyer (H. T.) rouge orangé et capucine, épuisé.
 Edward Mawley (H. T. cramoisi velouté brillant, nain.
 ELDORADO (H. T.) 1923, jaune d'or nuancé de rouge, nain.
 Ellen Poulsen (Po.) rose foncé, nain.
 ELSIE BECKWITH (H. T.) 1923, rose brillant nain.

brillant nain. Elvira Arramayo (P.) rouge indien,

main.

Emilie Gray (H. W.) jaune, grimpant,

EMILIE VAN DER GOES (H. T.)

1925, rose corail sur fond jaune orange, nain.

Emma Wright (H. T.) jaune cuivré,

nain, tige. Erna Teschendorf (Po.) rouge, nain. ÉTIENNE REBEILLARD (P.) 1923,

carmin saumoné, nain.
Étoile de Feu (P.) orangé clair nuancé
saumoné et corail, nain.
Étoile de France (H. T.) grenat velouté,

nain, tige.

Etoile de Hollande (H. T.) rouge écar-late foncé brillant, nain, tige, ½ tige.

Eugène Boullet (H. T.) rouge cramoisi,
nain, tige.

Eugène Furst (H. R.) rouge foncé, nain,

tige, ½ tige.

Evelyne (H. T.) rose saumon clair, tige.

Evrard Ketten (H. T.) pourpre carminé
luisant. épuisé.

E. Veyrat Hermanos (T. R. G.) abricot

rosé, grimpant remontant. Excelsa (H. W.) rouge, grimpant, pleu

Farquhar (H. W.) rose, pleureur. Fernand Tanne (H. W.) jaune foncé, pleureur.

Feu Joseph Looymans (P.) jaune foncé,

Fisher Holmes (H. R.) rouge écarlate,

Florence Haswell Veitch (H. T.) écar late brillant nuancé de noir nain. FLORENCE L. IZZARD (H. T.) 1923

jaune pur, nain. Florinda Norman Thompson (H. T.)

rose délicat et jame citron, nain.
Flower of Fairfield (voir Crimson Rambler remontant).
Fortuné Besson (voir Georges Arends)
Frances Gaunt (H. T.) abricot et chair,

François Coppée (H. R.), rouge vif, tige, ½ tige. François Poisson (H. W.) blanc crème

pleureur. Franklin (H. T.) jaune, tige. Frank W. Dunlop (H. T.) rouge, nain. Frau Karl Druschki (voir Reine des Neiges)

Freundenfeuer (Po.) rouge, nain.

G

Général Arnold Janssen (H. T.) carmin foncé, nain, tige, ½ tige.

- Jacqueminot (H. R.) rouge velouté,

nain, tige.

Mac Arthur (H. T.) écarlate brillant, nain, tige, ½ tige.
George Arends (H. R.) rose pur, nain.
Georges Clemenceau (P.) orange vif,

nain, tige.

George C. Waud (H. T.) écarlate clair, nain, tige.

George Dickson (H. T.) rouge foncé veloulé, nain, tige, ½ tige.

George Dickson (H. T.) rouge foncé veloulé, nain, tige, ½ tige. Gladys Holland (H. T.) chamois orangé,

Gloire de Chedane Guinoisseau (H. R.)

vermillon velouté, épuisé. Gloire de Dijon (T. R. G.) jaune saumon, grimpant remontant, tige. Gloire de Hollande (H. T.) rouge écar-

late, nain, tige.
Golden Emblen (P.) jaune de cadmium,

GOLDEN MADAME H. T.) 1923 SEGOND-WEBER (H. T.) 1923, jaune, nain. Golden Ophelia (H. T.) jaune abricot, nain.

GOOILAND BEAUTY (P.) 1924, jaune orange clair, nain.
Gorgeous (H. T.) orange foncé cuivré,

nain, tige. Grace Darling (H. T.) rose et blanc, tige. Grange Colombe (H. T.) crème sau-

moné, nain.

Gruss an Aachen (Po.) blanc rosé, nain, tige, ½ tige.

Gruss an Teplitz (H. T.) rouge pourpre, nain, tige, pleureur.

GWYNETH JONES (P.) 1925, orange

carminé, nain.

GWYNNE CARR (H. T.) 1924, rose
malvacé nuancé de jaune, nain.

H

Hadley (H. T.) cramoisi foncé, nain. Harry Kirk (H. T.) jaune soufre, nain, Hawlmark Crimson (H. T.) cramoisi intense velouté noir, nain.
. Barton (H. T) cramoisi foncé, nain,

H. C. Valeton (H. T.) 1925 javne, cuivré, nain.

Heinrich Munch (H. R.) rose frais,

HENRY NEVARD (H. T.) 1924, cramoisi nain E. Richardson (H. T. R. G.) cramoisi

fonce, grimpant remontant, tige. Her Majesty (H. R.) rose tendre brillant,

Hiawatha (H. W.) rouge vif œil blanc, grimpant, pleureur. Hofgartner Kalb (Po.) rose, nain. Hugh Dickson (H. R.) cramoisi brillant, nain tige.

nain, tige.
V. Machin (H. T.) rouge écarlate, épuisé.

Imperial Potentate (H. T.) carmin rosé, reflets argentés, nain. Independance Day (P.) jaune d'or ombré

orange, nain, tige.

J

JACQUELINE (P.) 1923, cuivré rou-geâtre avec base des pétales jaune, nain.

Jacques Vincent (H. T.) rose nacré, corail en boulon, tige.

JAMES WALLEY (H. T.) 1923, abricot

et bouton jaune d'or, nain. an C. N. Forestier (P.) rouge de Jean

carthame, nain, tige.

Jean Girin (H. W.) rose, grimpant.

Jessie (Po.), rouge, nain.

Jessie (Po.), rouge, nain.
J. G. Glassford (H. T.) grenat foncé, tige.

Johanna Sebus (H. T.) rose nuancé jaune, nain, tige. Jonkheer J. L. Mock (H. T.) rouge clair

et rose, nain, tige, Joseph Guy (Po.) rouge, nain, ½ tige. Joseph Hill (H. T.) rose saumoné et cuirre nain.

Jules Margottin (H. R.) cerise, tige, Jules Tabart (P.) rose de Chine saumoné,

nain.
Juliet (P.) rouge rosé et jaune, nain, tige, 1/2 tige K

Kate Moulton (H. T.) rose, nain. Killarney (H. T.) rose argenté, nain. KIRSTEN POULSEN (Po.), 1924, rose carminé simple, nain. K. of K. (H. T.) écarlate brillant, nain.

Kootenay (H. T.) jaune primevère, nain L

La Champagne (H. T.) abricot rosé. nain.

Lady Alice Stanley (H. T.) rose corail, Ashtown (H. T.) rose tendre, nain

tige, ½ tige.
- Craig (H. T.) jaune de cadmium,

(H. DIXO HATLAND

1923, rose, saumoné, nain.

— Gay (H. W.) rose vif, grimpant - Gay (F

Godiva (H. W.) rose clair, grimpant, pleureur.
- Greenail (H. T.) orange safran, nain

- Hillingdon (T.) jaune orangé, nain.

Lady Inchiquin (H. T.) rouge vermillon

orangé, nain.
- Pirrie (H. T.) saumon cuivré, nain.
- WAKEFIELD (H. T.) 1926, abricot

brillani, nain.
- WORTHINGTON EVANS (H. T.)
1926, rouge cramoisi noirâtre velouté,

La France (H. T. rose,) nain.
La Tosca (H. T.) rose tendre, nain, tige.
Laurent Carlo (H. T.), carmin velouté,
nain, tige, ½ tige.
Lemon Pillar (H. T. R. G.) blanc pur

et soufre, grimpant remontant. Léontine Gervis (H. W.) rose cuivré.

épuisé. epuse.
Le Progrès (H. T.) jaune nankin nain.
Le Rêve (P.) 1923, jaune et rouge, nain.
Lieutenant Chauré (H. T.) cramoisi
grenat, nain, tige.
Loitta Armour (P.) jaune orangé veiné
de carminé, nain, tige.
LORD ALLENBY (H.T.) 1923, cramoisi
riche, nain.

nain. Charlemont (H. T.) cramoisi clair,

nain. Los Angeles (P.) rose satiné nuancé de

jaune saumoné, nain, tige. Louise-Catherine Breslau (P.), orange

cuivré, nain.
Louise Criner (H. T.) blanc, tige.
Louise Watter (Po.) rose tendre épuisé.
Louis Van Houtte (H. R.) rouge cramoisi, épuisée.
Lyon Rose (P.) rose nuancé de jaune

saumoné, nain.

Mabel Drew (H. T.) jaune clair, nain, Mabel Morse (H. T.) jaune clair brillant,

Madame Abel Chatenay (H. T.) rose

nuancé de rose foncé, nain.

- ALBERT BARBIER (H. R.) 1925, jaune nankin leinté abricot, nain.

- Alexandre Dreux (P.) jaune d'or,

Alfred Carrière (N. R. G.) blanc rose, grimpant remontant, pleureur.
Bardou Job (H. T.) jaune de chrome it jaune citron, nain.
Berard (T. R, G.) saumon, tige,

pleureur Butterfly (H. T.) rose chair nuancé de

jaune saumoné, nain.
- Caristie Martel (H. T.) blanc crème et jaune à la base des pétales épuisé
- Charles Lejeune (H. T.) rose ar-

genté, nain, tige.
- Driout (T. R. G.) rose panaché car-min, grimpant remontant. Edmond Rostand (H. T.) rose chair

saumoné, nain.
- Edouard Herriot (P.) rouge corail et jaunaire, nain, tige, ½ tige.
- Gabriel Luizet (H. R.) rose brillant,

épuisé. Isaao Pereiro (Bo R. G.) carmin,

½ tige. Jules Bouché (H. T.) blanc saumoné,

nain, tige.
Jules Gouchault (Po.) vermillon,

Jules Gravereaux (T. R. G.) cha-

mois, grimpant remontant,
— Jules Grolez (H. T.) rose, nain, tige.
— LEON GUINOTTE (H. T.) 1925,
rose luisant nuancé de jaune, nain.
— Léon Pain (H. T.) rose saumoné,
nain

Lucien Baltet (H. T.) rose chair et

jaune, nain.
- Meha Sabatier (H. T.) cramoisi, nain, tige, ½ tige.
- Norbert Levavasseur (Po.) rouge

Norbert Levavasseur (Po.) rouge pourpre, nain.
P. Doithier (H. T.) rose glacé nuancé de rose crevelle, nain.
Ravary (H. T.) jaune cuivré, nain.
Raymond Poincaré (H. T.) jaune, capucine nuancé jaune clair, nain.
Eancy de Parabère (hybride non remontant), rose, grimpant.
Segond-Weber (H. T.) rose saumoné, nain.

nain. - de Watteville (T.) saumon tendre,

tige, ½ tige.

Madeleine Pacaud (P.) rose à revers cuivrés, nain.

Maréchal Foch (Po.) rouge épuisé, — Niel (T. R. G.) jaune, grimpant - Niel (T. R. G.) jaune, grimpant remontant.

Margaret Dickson Hamili (H. T.)

jaune d'or nuancé de rose en bouton, nain,

Marie-Adélaïde (P.) orange foncé, nain. Marie Delesalle (H. T.) rouge cerise,

Marie d'Orléans (T.) rose vif, nain,

Marie Pavie (Po.) blanc rosé, nain. MARIETTA SYLVA TAROUCA 1926, rose, grimpant.

Marie Van Houtte (T.) jaune soufre teinté rose, épuisé.

Marjorie Bulkeley (H. T.) jaune ocre nuancé rose, nain. Marquise de Ganay (H. T.) rose argenté,

— de Sinety (H. T.) jaune ocre, épuisé. MAUD CUMING (P.) 1923, rose fleur de pêcher teintée rose corail, nain. Mélanie Souppert (H. T.) jaune auroré,

nain, tige.
Merveille (H. M.) rose tendre, grimpant,

pleureur Miss Edith Cavell (Po.) écarlate, nain

May Marlott (P.), jaune orangé et rose tige, ½ tige.

- Van Rossem (H. T.) rouge velouté, nain, tige.

Aaron Ward (H. T.) jaune Mistress indien, nain,

— Ambrose Ricardo (P.) jaune, nain.
— Beckwith (P.) jaune soujre, nain.
— Bullen (P.) carmin nuance jaune,

CALVIN COOLIDGE (H. T.) 1924, jaune d'or passant au jaune orange

- Charles Lamplough (H. T.) jaune citron très clair, nain. - Charles Russell (H. T.) rouge clair

nain.

Cornelis Wett (H. T. R. G.) jaune, grimpant remontant.
- COURTNEY PAGE (H. T.) 1923,

rouge cerise et orange, épuisé.

- C. W. EDWARDS (H. T.) 1924, carmin cramoisi, jaune à la base, nain.

- Edward Powell (H. T.) rouge cramin cramoisi.

moisi velouté, nain.
- Farmer (P.) abricot rougeâtre, nain.
- Frank Bray (H. T.) jaune cuivré

nain.

Jonee, nam.

Franklin Dennison (H. T.) blanc porcelaine et jaune, nain.

George Mariott (H. T) blanc crème nuancé rose carminé, nain, tige, ½ tige.

George Shawyer (H. T.) rose brillant poin tige.

lant, nain, tige.

Henry Morse (H. T.) rose pâle et rose carminé, nain.

Henry Winnett (H. T.) rouge brillant

nain.

Herbert Stevens (T.) blanc, nain, tige JOHN HEATH (H. T.) 1924, rouge

nuancé de jaune, nain. - John Laing (H. T.) rose tendre, nain, ½ tige.

tige, ½ tige.

— Ramon de Escoffet (P.) cramoisi flamboyant, tige.

— Wakefield Christie Miller (H. T.) rose argenté et ronge, nain, tige ½ tige.

— W. Cutbush (Po.) rose tendre, nain.

— W. E. EGAN (H. T.) 1923, rose chair nuancé jaune d'or, nain.

— Wemyss Quin (P.) jaune de chrome, nain. tige.

WILLIAM SERGENT (H. T.) 1923,

abricot et rose, nain. Molly Bligh (H. T.) orange et garance,

tige.

Natahlie Nippels (Po.) rose, nain. Nerissa (H. T.) crème blanchâtre, tige. Niederland (H. T.) énorme fleur rouge, épuisé.

Noblesse (H. T.) blanc nuancé au centre de rose saumoné, nain, tige.
Noella Nabonnand (T. R. G.) cramoisi,

épuisé.

Oberbürgermeister Doktor Treud-ling (H. T.) (Caroline Testout blanc) nain, tige.

Ophelia (H. T.) blanc nuancé de rose saumoné, nain.

Orléans Koster (Po.) rouge pourpre vermillonné, nain. Orléan Rose (Po.) rouge teinté de rose. nain.

P

Padre (P.) laque carminée cuivre nuancé

de jaune, nain, tige.
Paul Lédé (H. T.) jaune ombré rose, nain.
Paul Neyron (H. R.) rose joncé, nain

tige, ½ tige. Paul Transon (H. W.) rose carné, pleu-

Paul's Carmine Pillar (hybride non remontant) carmin luisant, grimpant. Paul's Scarlet Climber (H. W.) écar-

late brillant, grimpant, pleureur.
Pax Labor (P.) jaune d'or, nain.
Pharisaer (H. T.) rose tendre, nain, tige.
Pilgrim (H. T.) rose églantine brillant,

nain. Pink Delight (Po.) rose, nain, PINK PEARL (H. T.) 1924, rose sau-

nain. Portia (H. T.) rose corail nuancé de sau-

mon, nain.

Premier (H. T.) rose, nain.

President Bouché (P.) corail et crevette,

nain. nain, tige.

— Chérioux (P.) rose orangé nuancé de carminé et de jaune, nain, tige.

— Poincaré (H. T.) rose vif nuancé carmin, nain.

Prince Camille de Rohan (H. R.) cra-

moisi velouté noirâtre, nain, tige. de Bulgarie (H. T.) blanc à cœur rose

orangé, nain. Princesse de Béarn (H. T.) rouge pon-

épuisé Juliana (H. T.) rouge cramoisi

foncé, nain. - MARIE-CLOTILDE NAPOLÉON

(Po.) 1924, blanc crème et rose, nain. - MARIE-JOSÉ (H. T.) 1924, ver. millon orangé sur jond jaune, nain.

R

Radiance (H. T.) rose carminé luisant,

nain, tige.
Raymond (P.) carmin orangé, nain.
Red Admiral (H. T.) rouge, tige.
— COLUMBIA (H. T.) 1924, rouge.

nain. Cross (H. T.) cramoisi écarlate, nain. Letter Day (H, T.) écarlate luisant, - Letter

nain, tige.

— Star (H. T.) écarlate velouté vif, nain.

REIMS (P.) 1923, jaune ocre et rose
orangé nain. orangé, nain.

Reine des Neiges (H. R.) blanc pur, nain. nain, tige, ½ tige. ELISABETH (P.) 1925, rouge corail

nuancé de jaune, nain.

— Marie-Henriette (T. R. G.) cerise, grimpant remontant, pleureur.
René André (H. W.), jaune, grimpant,

pleureur.

Rêve d'Or (N. R. G.) jaune, épuisé. Révérend D. R. Williamson (P.) clair. — Page Robert (H. T.) jaune foncé, nain

Richmond (H. T.) cramoisi écarlate, nain Rodhatte (Po.) rouge cerise, nain. ROSELANDIA (H. T.) 1924, jaune joncé,

nain. Rose Marie (H. T.) rose églantine, nain. Ruby Queen (H. W.) carmin brillant,

eureur. Rudolph Kluis (Po.) rouge vif, nain.

SALMON SPRAY (H. T.) 1925, rose saumoné nuancé carmin, nain.

Salut à Aix-la-Chapelle (Voir Gruss an Aachen Salut à Teplitz (Voir Gruss an Te-

plitz) Sander's White (H. W.), blanc de neige, grimpant.

Sénateur Mascuraud (H. T.) jaune ambré, épuisé. SENSATION (H. T.) 1924, cramoisi

Séverine (P.) rouge corail, nain.

SHOT SILK (H. T.) 1924, rouge cerise

et saumon, nain. Sodenia (H. W.) carmin brillant, grim-

pant.
Solsil d'Or (P.) jaune rougeâtre, tige.
Source d'Or (H. W.) jauned'or, grimpant
SOUVENIR DE ANGÈLE OP DE
BEECK (P.) 1926, jaune orange rayé
de rouge caure Deposit (H. T.) (1/ son-

de Claudius Denoyel (H. T.) (1/2 sarmenteux) rouge cramoisi, grimpant, remontant, tige, pleureur.

de Claudius Pernet (P.) jaune de

cadmium, nain.

de CLERMONDE (P.) 1925, rose nacré, nain.

de Georges Beckwith (P.) rose cre-

vette et orange, nain.
- de Georges Pernet (P.) rouge carmin

nuancé de jaune, nain, tige. de H. A. Verschuren (H. T.) jaune de cadmium, nain de Madame Boullet (H. T.) jaune de

cadmium foncé, nain.
- de Madame Gauthier-Dumont (H. T. R. G.), écarlate, grimpant remon-

tant, pleureur. de Madame Kreuger (H. T.) orangé

saumoné et vieux rose, nain. du Président Carnot (H. T.) rose

du President iendre, nain.
Sovereign (H. T.) jaune d'or, nain.
S. S. Pennock (H. T.) rose intense, nain.
Sunburst (H. T.) jaune orangé, nain.
Sunburst (H. T.) orange veine rouge ver-

millon, nain.
SURVILLE (P.) 1924, rouge indien

nuancé rouge cerise, nain.

TEMPLAR (H. T.) 1924, rouge, nain. The General (H. T.) rouge sang nain. The Queen Alexandra (P.) vermillon et or, nain. Titania (Bg.) cuvré et saumon, tige,

tige.

Toison d'Or (H. T.) jaune abricot, orangé, nain.

Triomphe Orléanais (Po.) rouge violacé, nain.

Troubadour (H. W.) rouge brillant, nuancé marron, pleureur.

Ulrich Brunner (H. R.) cerise, nain, tige. Una Wallace (H. T.) rouge cerise, nain,

Veilchenblau (Voir Bleu Violet).
Vick's Caprice (H. R.) rose panaché de rose plus vif, nain, tige, ½ tige.
Vicomte Maurice de Mellon (H. T.) abricol et saumon jaundire, nain.
Vicomtesse de Folkestone (H. T.) rose saumoné, nain, tige.

saumoné, nain, tige.

VILLA PIA (H. T.) 1926, rouge foncé velouté de noir. Epuisé.

VILLE DE PARIS (P.) 1925, jaune

d'or, nain. Viscount Carlow (H. T.) rose carminé nain.

Walter Speed (H. T.) jaune citron, nain. Westfield Star (H. T.) jaune, nain. White Dorothy Perkins (H. W.) blanc

White Dorothy Perkins (II. W.) blanc grimpant, pleureur.

— Killarney (H. T.) blanc, nain, tige. Wilhem Kordes (P.) rouge capucine sur jond jaune d'or, nain.

William Allen Richardson (N. R. G.) or cuivré, grimpant remontant.

William Cooper (H. T.) rose cerise brillant, tige, ½ tige.

William F. Dreer (P.) rose argenté sur fond jaune. nain.

fond jaune, nain.
Willowmere (P.) rose crevette et jaune, nain.

Y

Yvonne Rabier (Po.) blanc, nain.

Zéphirine Drouhin (Bo. R. G.) rose Sol-férino, grimpant remontant, tige, pleu-

PLANTES VIVACES

Trop peu cultivées autrefois, les plantes vivaces doivent depuis quelques années leur vogue croissante à la beauté des variétés nouvelles, à leur rusticité et au peu de soins qu'exige leur culture. Les soins d'entretien se résument en quelques sarclages et des arrosages quand le besoin s'en fait sentir, notamment au moment où se forment les tiges florales.

L'époque la plus favorable à leur plantation s'étend d'octobre à avril. Toutes nos plantes sont multipliées en partant de verifées d'altre.

de variétés d'élite.

Pour toutes commandes d'au moins 75 francs de plantes vivaces variées, en touffes fortes, nous consentirons une remise de 7 %.

	Tou	ffes for	tes	Touff	es moye	nnes
NOM DES PLANTES ET COULEURS DES FLEURS	le cent	les	la pièce	le cent	les dix	pièce
Achillea filipendulina	170. p 140. p 160. p 150. p 160. p	18. » 15. » 17. » 16. » 17. » 15. » 20. » 15. » 20. »	2. " 1.70 1.90 1.80 1.90 1.60 1.70 2.20 1.70 2.10	120. p 90. p 110. p 110. p 120. p 80. p 140. p 90. p 140. p 150. p 150. p 150. p 150. p	13. p 10. p 12. p 11. p 12. p 13. p 9. p 10. p 15. p 16. p 16. p 16. p	1.50 1.20 1.40 1.30 1.50 1.10 1.20 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
Aquilegia (Ancolie) chrysantha jaune — hybride de cærulea varié Arabis alpina flore pleno blanc double Artemisia lactiflora blanc pur Asperula odorata blanc Aster acris lilas pourpre — Alpinus cæruleus bleu violet brillant — amellus, var. Preciosa bleu violet incompanta — Lutetia rose lilacé — Me Gauguin rouge magenta — variés variés — Boule de Neige blanc — Elta lilas double — Glory of Colwall double lilas clair — Nancy Ballard violet évêque — Perry's Pink rose — Novæ Belgiæ, var. Beauty of Colwall lavande — Climax violet — Régina rose violet clair — St Edgwin rose — The Garden bleu pâle — Daisy Hill blanc rose — Ste Brigide blanc carné — virginicus blanc pur — pyramidalis — stilbe astilboides floribunda (Hoteia faux aruncus) blanc pur — pyramidalis — Gladstone blanc pur — Gladstone blanc pur — Reine Alexandra rose — Reine Alexandra rose — Reine Alexandra rose — Reine Alexandra rose rouge vif Aubrietia deltoidea grandiflora bleu violet — Mærheimi rose tendre — Leitchlini rose vif — Hendersoni bleu rougeâtre	170. " 170. " 170. " 160. " 190. " 150. " 160. " 140. " 170. " 150. " 200. " 200. " 200. " 200. " 170. " 180. " 180. " 170. " 180. " 160. " 160. " 160. " 160. " 160. " 280. " 280. " 280. " 280. " 280. " 280. " 280. " 280. " 280. " 280. " 280. " 270. " 270. " 270. " 270. "	18. p 18. p 17. p 20. p 16. n 17. p 15. p 18. p 18. p 19. p 21. p 22. p 30. p 318. p 18. p 18. p	2. ** 1.90 2.20 1.80 1.90 1.70 2.30 2.30 2.30 2.210 2.20 2.10 2.10 2.10 2.50 2.10 2.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25	120. » 120. » 110. » 140. » 140. » 110. » 120. » 120. » 130. » 150. » 130. » 140. » 130. » 140. » 130. » 140. » 130. » 140. » 130. » 140. » 120. » 130. » 140. » 120. » 130. » 140. » 120. » 130. » 140. » 120. » 120. » 120. » 120. » 120. » 120. »	13. p 13. p 13. p 13. p 15. p 11. p 10. p 11. p 13. p 14. p 14. p 13. p 14. p 12. p	1.50 1.50 1.40 1.70 1.30 1.40 1.50 1.50 1.50 1.60 1.70 1.60 1.50 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4
Petonica grandiflora rose violacé Bocconia cordata blanc Bocconia microcarpa blanc Boltonia asteroides blanc Brunella rosea rose		15. n 18. n 18. n 17. n 16. n	1.70 2. 3 2. 3 1.90 1.80	90. » 120. » 120. » 110. » 100. »	10. p 13. p 13. p 12. p 11. p	1.20 1.50 1.50 1.40 1.30

NOM DES PLANTES ET COULEURS DES FLEURS	Tot	iffes for	tes	Touffes moyennes			
THE POST OF THE PO	le cent	les dix	la pièce	le	les dix	la pièce	
Calimeris incisæfolia blanc lilacé Campanula carpathica alba blanc Campanula carpathica cærulea bleu — per icæfolia alba blanc — cærulea bleu — Mœrheimi blanc pur — macrantha violet joncé — pyramidalis alba blanc — cærulea bleu — grandis bleu — grandis bleu — calycanthema (bisannuelle) variés Centaurea montana alba blanc Cerastium tomentosum blanc Chelone barbata coccinea rouge cocciné — Torryei rouge écarlate Coreopsis lanceolata jaune — grandiflora var. Etoile d'Or jaune — verticillata jaune	160. » 150. » 160. » 160. » 160. » 180. » 180. » 180. » 140. » 140. » 140. » 140. » 140. »	17. 3 16. 3 17. 3 17. 3 19. 3 19. 3 19. 3 19. 3 15. 3 15. 3 17. 3 15. 3 17. 3 17. 3 16. 3	1.90 1.80 1.80 1.90 1.90 2.10 1.90 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 1.70 1.70 1.70 1.70 1.90 1.90	110. » 100. » 110. » 110. » 110. » 130. » 130. » 130. » 130. » 130. » 130. » 140. » 100. » 100. » 100. » 100. » 110. »	12. " 11. " 11. " 12. " 12. " 12. " 14. " 13. " 14. " 10. " 10. " 10. " 11. " 11. " 11. " 11. " 11. " 11. " 11. " 11. " 11. " 11. " 11. " 11. " 11. " 11. "	1.40 1.30 1.40 1.40 1.60 1.60 1.50 1.20 1.20 1.20 1.40 1.30 1.50	
Delphinium Belladona grandiflora (Pied d'Al. viv.) bleu azur — formosum bleu azur. — hybrides de semis varié Dielytra spectabilis (Cœur de Marie) rose et blanc Digitalis gloxinioides (bisannuelle) varié Doronicum caucasicum jaune	200. » 170. » 160. »	21. » 18. » 17. »	2.30 2. » 1.90	150. » 120. » 110. » 170. » 130. » 100. »	16. p 13. p 12. p 18. p 14. p 11. p	1.80 1.50 1.40 2. , 1.60 1.30	
Echinops ritro (Boule azurée) bleu Elymus arenarius. feuillage blanc érigé Erigeron elatior Antwerpia lilas pâle — speciosa superba bleu clair illacé Eryngium planum bleu métallique — oliverianum superbum bleu foncé Eulalia feuilles à bandes jaunes transparentes — stricta feuilles èrigées — saccharifolia longues tiges très décoratives	160. » 170. » 170. » 160. » 180. » 180. » 270. » 270. »	17. 3 18. 3 18. 3 17. 3 19. 3 19. 3 28. 3 28. 3	1.90 2. » 2. » 1.90 2.10 2.10	110. » 120. » 120. » 110. » 130. » 130. » 220. » 220. »	12. 3 13. 3 12. 3 14. 3 14. 3 23. 3	1.40 1.50 1.50 1.40 1.60 1.60 2.50 2.50	
Fuchsia Riccartoni violet et rouge Funkia ovata bleu undulata foliis variegatis bleu subcordata blanc	200. » 200. » 200. » 200. »	21. » 21. » 21. » 21. »	2.30 2.30 2.30 2.30	150. » 150. » 150. » 150. »	16. » 16. » 16. »	1.80 1.80 1.80 1.80	
Gaillardia grandiflora . jaune Geranium grandiflorum violet clair Geranium sanguineum . rouge Geum coccineum (Benoîte) . jaune orange — Heldreichi splendens . jaune orange — M. J. Bradshaw . rouge — Borisi . rouge intense Gynerium argenteum (roseau à plumes) . blanc Gypsophila paniculata . blanc — flore pleno . blanc double — repens . rose	140. » 170. » 170. » 160. » 180. » 180. »	15. » 18. » 17. » 19. » 19. » 19. » 19. »	1.70 2. » 1.90 2.10 2.10 2.10 10. »	90. n 120. n 120. n 110. n 130. n 130. n 130. n 130. n 130. n 130. n	10. 7 13. 5 13. 5 12. 7 14. 8 14. 8 14. 8 14. 8 14. 8 11. 9 19. 8 13. 7	1.20 1.50 1.50 1.40 1.60 1.60 1.60 1.30 2.10 1.50	
Helenium grandicephalum (Soleil de Juil.) jaune foncé, centre br. Helenium autumnale superbum Riverton Beauty. jaune citron — autumbale superbum Riverton Gem. jaune centre pourpre — pumilum magnificum jaune Helianthemum amabile rubrum plenum rouge double — mutabile roseum rose saumon Helianthus multiflorus flore pleno (Soleil d'Or) . jaune double — rigidus jaune — sparsifolius . jaune d'or Heliopsis aspera jaune — scabra . jaune — scabra . jaune Helleborus niger (Rose de Noël) . blanc rosé Hemerocallis aurantiaca . orange brillant Heracleum mantegazzianum (Berce du Caucase) cult. pour son feuill. Hepatica triloba blen Heuchera brizoides . rose — gracillima . rose carminé — sanguinea . rouge vij — alba	170. » 170. » 170. » 170. » 180. » 180. » 140. » 160. » 160. » 160. » 190. » 190. » 190. » 190. » 130. »	18. 3 18. 3 18. 3 19. 3 19. 3 19. 3 17. 3 17. 3 40. 5 17. 3 20. 5 20. 5 21. 3 20. 5 21. 3 21. 3 21	2. * 2. * 2. 10 2.10 2.10 2.40 1.90 4.50 1.90 2.20 2.30 2.20 2.36 2.16 0 1.60	120. » 120. » 120. » 120. » 130. » 130. » 130. » 110. » 160. » 110. » 140. » 140. » 130. » 140. » 130. » 140. » 140. » 150. » 140. » 180. »	13. 3 13. 3 14. 3 14. 3 14. 3 17. 3 12. 3 12. 3 12. 3 15. 3 15. 3 16. 3 15. 3 16. 3 17. 3 19. 4 19. 5 19. 5 19	1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 1.60 1.90 1.40 1.40 1.40 1.70 1.60 1.70 1.80 1.70 1.50	

A Section 2017 The Control of the Co	Tou	ffes for	tes	Touff	es moye	nnes
MOM DES PLANTES ET COULEURS DES FLEURS	le cent	les dix	la pièce	le cent	les dix	la pièce
Tberis sempervirens (Thlaspi)	150. »	17. » 32. » 32. » 14. »	1.90 3.50 3.50 1.60	110. » 240. » 240. » 80. »	12. 9 25. 9 25. 9 9. 9	1.40 2.70 2.70 1.10
Tendresse mauve tendre Iris Kæmpferi Araragai bleu velouté cœur jaune Confucius blanc strié de bleu à cœur pourpre Gekko-No-Nami blanc Hakubotan blanc Kuma hura bleu violet Mrs Stanley violet foncé Nippon blanc Nippon blanc Nippon blanc Sada-Yuko rose clair Sada-Yuko rose clair Shishi-Odori bleu velouté foncé To-Kwang bleu grande fleur Tokyo-No-Hana bleu violet Yeddo-Yima blanc pallida foliis variegatis varié pumila blanc Blanc Slanc		18. » 11. » 11. »	2. ** 1.20 1.20 1.20	220. » 120. = 50. » 50. » 50. »	23. 3 13. 9 6. 9 6. 9 6. 9	2.50 1.50 • 70 • 70 • 70
Lathyrus grandiflorus roseus (Pois vivaces) rouge Lavandula Munstead bleu Leucanthemum Etoile d'Anvers blanc à cœur jaune King Edward blanc à cœur jaune Daisy Hill blanc à cœur jaune uliginosum blanc Linum perenne cæruleum bleu Lupinus polyphyllus albus blanc cæruleus bleu Lupinus polyphyllus albus blanc noseus rose roseus rose variés varié Lychnis Chalcedonica (Croix de Jérusalem) rouge viscaria splendens flore pleno rose brillant Monarda didyma rubra Cambridge scarlet rouge Nepeta Mussini bleu	130. » 190. » 160. » 140. » 160. » 150. » 170. » 170. » 170. » 170. » 170. »	14. 23. 20. 20. 217. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215	1.60 2.50 2.20 1.90 1.70 1.80 1.70 1.80 1.70 2. ** 1.50 2. ** 1.80	80. 7 180. 7 140. 7 110. 8 90. 8 110. 8 100. 7 120. 8	9. 5 19. 0 15. 0 12. 8 10. 5 11. 5 10. 5 11. 5 10. 5 13. 7 13. 7 11. 5 17. 0	1.10 2. ** 1.70 1.40 1.20 1.30 1.20 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.40
Eillet Mignardise blanc rose rose Enothera Fraseri jaune vif speciosa rosea blanc et rose Papaver nudicaule varié — orientale Miss Terry orangé abricol — Princesse Victoria saumon nuancé rose — Royal scarley rouge fleur immense Phlox Baron van Dedem rouge écarlate brillant — Coquelicot rouge feur — Elisabeth Campbell saumon clair — Europea blanc, œil carmin — Général Van Heutz rouge saumoné — Goliath carmin vif — Jacqueline Maille blanc pur — Jules Sandeau rose pur — Madame Paul Dutrie rose lavé blanc — Willy van Hooboken rose tendre — Yvonne Cayeux violette de Parme — suffruticosa blanc pur	140. » 170. » 180. »	15. 7 15. 8 18. 8 19. 9	1.60 1.60 2. " 2.10 2. "	80. " 80. " 120. " 130. " 130. " 130. " 130. " 130. "	9. 5 9. 0 13. 0 14. 2 13. 0 14. 8 14. 8 14. 7	1.10 1.10 1.50 1.60 1.50 1.60 1.70

	Tou	ffes for	tes	Touffe	es moye	nnes
NOM DES PLANTES ET COULEURS DES FLEURS	le cent	les dix	la pièce	le cent	les dix	la pièce
Physalis Franchetti (Amour en cage) rouge Physostegia virginiana rorse Pivoine de Chine varié Platycodon grandiflorum Mariesi bleu Plumbago Larpentæ bleu Polemonium grandiflorum album bleu rouge velouté Polygonum amplexicaulis oxyphyllum blanc pur Potentilla atrosanguinea rouge velouté Primula acaulis variés (Primevère) varié — hortensis varié Pyrethrum hybridum flore pleno Aphrodite blanc — flore pleno Figaro rouge foncé — flore pleno Mme Munier chair extra. — roseum variés vairé	140. » 140. » 200. »	16. n 18. n 18. n 17. n 17. n 19. n 15. n 15. n 21. n 21. n 21. n	1.80 2. " 2. " 1.90 1.90 2.10 1.70 1.70 2.30 2.30 2.30 1.80	100. m 100. m 100. m 120. m 110. m	11. » 11. » 13. » 13. » 13. » 12. » 12. » 14. » 10. » 16. » 16. » 11. »	1.30 1.30 3.80 1.50 1.50 1.40 1.40 1.60 1.20 1.80 1.80 1.30
Rudbeckia atropurpurea	190. p 180. p 200. p 150. p 150. p	20. p 19. p 21. p 16. p 16. p	2.20 2.10 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30	140. p 130. n 150. p 150. p 150. p	15. » 14. » 16. » 16. » 16. »	1.70 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
Santolina chamæcyparissus petit feuillage argenté Saponaria officinalis flore pleno rose Saxifraga Andrewsi blanc — cordifolia rose clair — hypnoides (Gazon turc) blanc — Guilford seedling rose — linguæformis blanc — Portæ blanc — umbrosa (Désespoir du Peintre) rose Scabiosa caucasica cærulea blanc — alba blanc Sedum acris jaune vif — asiaticum rose — calabricum rose — glaucum blanc — spectabile rouge foncé — glaucum blanc — Rosy Gem rose foncé — Rosy Gem rose foncé — Rosy Gem rose Solidago aspera (Verge d'Or) jaune Spiræa aruncus (Barbe de bouc) blanc — filipendula blanc Statice armeria (Gazon d'Olympe) rouge et rose — latifolia bleu Thalictrum aquilægifolium blanc — dipterocarpum pourpre rosé Tradescantia virginiana bleu ou rose Tritoma uvaria grandiflora jaune — Tuckii rouge Trollius Europeus orange foncé	180. u 150. u 170. u 160. u 170. u	17. p 16. a 19. p 16. p 16. p 16. p 16. p 16. p 16. p 17. p 18. p 18. p 19. p	1.90 1.80 2.10 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 2. " 1.90 1.50 1.40 2.10 2.30 3.30 3.30 3.30 2. " 3.20 3.20 3.20 2.50	90. " 110. " 130. " 130. " 100. " 100. " 100. " 100. " 150. " 150. " 150. " 100. " 100. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. " 150. "	10. p 12. p 11. p	1.20 1.40 1.30 1.60 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.80 1.10 1.30 1.20 1.20 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 1.80 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.5
Verbascum phœniceum bl. viol. ou violet, violet nuancé, col. curieux Veronica spicata alba. blanc — cærulea bleu — royal blue bleu pur Vinca major bleu clair — minor bleu Viola cornuta cærulea violet foncé Vittadenia triloba blanc rosé	170. » 160. » 160. » 170. » 130. »	18. p 17. p 17. p 18. p 14. p 14. p	2. " 1.90 1.90 2. " 1.60 1.60	120. » 110. » 110. » 120. » 80. » 80. » 80. »	13. » 12. » 12. » 13. » 9. » 9. » 9. » 11. »	1.50 1.40 1.40 1.50 1.10 1.10 1.30

COLIS RÉCLAME DE PLANTES VIVACES

	COLLECTIONS TRUFFAUT	
	variétés comprenant des Aster-Achillée-Coreopsis-Delphinium-Helenium-Lupin-Phlox, etc.	
50	variétés comprenant des Aster-Achillée - Chrysanthemum-Delphinium-Helianthus-Heliopsis (Leucanthemum - Œillet mignardise - Phlox - Pyrèthre - Viola cornuta	41. »
100	variétés comprenant un choix ravissant de plantes vivaces étiquetées ; spécialement recommandé.	78.50

Ces prix s'entendent sans emballage, de tels colis réclame accompagnant souvent d'autres plantes.

ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES

Soins à donner aux Arbres et aux Arbustes

Lors de la réception des arbres et des arbustes, soit nus, soit emballés, il est recommandé de mettre en jauge dans des tranchées préparées à l'avance en situation abritée. Il ne faut pas se croire obligé de planter aussitôt; au contraire, il vaut mieux choisir le temps propice et planter au fur et à mesure en puisant dans la jauge.

Si la gelée survient pendant le trajet des arbres, mettre les colis à la cave à l'arrivée et ne déballer qu'au dégel pour

mettre en jauge.

Si, par suite d'un voyage prolongé, les racines sont desséchées et le bois ridé, mettre les végétaux, tout au moins les

racines, dans un bassin et les y laisser se gonfler d'eau. En dehors de l'habillage prévu avant la plantation et qui consiste à supprimer les racines meurtries ou abîmées, il En denors de l'nabiliage prevu avant la plantation et qui consiste a supprimer les racines meurtres ou abinées, il est nécessaire de rabattre la partie aérienne pour constituer un équilibre normal. Beaucoup de végétaux, surtout les arbres forestiers et d'ornement et les arbustes, boudent à la reprise ou meurent l'été par suite de ce manque de taille dans les parties aériennes. Rabattre en plantant les arbustes à feuilles caduques et les arbres, en considérant qu'il faut être d'autant plus sévère dans ce rabattage que l'arbre est plus fort. Le propriétaire qui achète un arbre très fort hésite souvent à faire cette opération nécessaire parce qu'il espère un effet immédiat. Mais il est assuré de l'obtenir plus vite, avec une meilleure reprise, après une taille sévère. Les arbustes à feuilles persistantes seront aussi rabattus et régularisés, et s'ils souffrent, malgré les arrosages, de la sécheresse atmosphérique, il est bon de les effeuiller. En général, ménager, en plantant, des curettes pour les arrosages. cuvettes pour les arrosages.

Les plantes en mottes doivent être arrosées aussitôt après la plantation, car si la terre de leur motte se dessèche, il est difficile ensuite de les arroser à fond et elles souffrent dans leur reprise. Nous conseillons même, lorsqu'il s'agit de grosses mottes, de les percer après plantation avec une tige rigide afin que l'eau puisse y pénétrer plus facilement. En mai

après les arrosages de fond, conserver la cuvette et la pailler afin de garder la fraîcheur

Pour les plantes livrées en mottes ou en pots, il est recommandé de casser le pot sans détruire la motte de terre contenant les racines ou bien d'enlever ou de couper le panier ou la paille, une fois la plante en place. Pour les grosses mottes, enlever sur place seulement la tontine de paille en conservant la motte intacte. Bien souvent, hélas! les plantes souffrent ou meurent parce que ces soins n'ont pas été donnés. Nous recommandons de tenir compte de ces conseils. On aura ainsi moins d'occasions de se plaindre - à tort - de la livraison.

GRIMPANTES PLANTES

il n'est pas de jardin où les plantes grimpantes ne trouvent leur emploi : sur une tonnelle, un treillage, un arbre mort, le long d'un mur, à un balcon ou devant une fenêtre. Nous donnons ici un choix des meilleures variétés de ces joliesplantes.

le long d un mur, a un parcon ou devant une lenetre. Nous do	mions for an entity des memories varieties de des jonespianees.
Akebia Quinata. Feuil. léger. Plante volubile.	Clématite montana grandiflora blanche 10. » — montana Rubens, rose 10. »
Curieuses fl. pourpre vineux au printemps 10. »	
Ampelopsis (Vigne-vierge).	Floraison en été) :
Quinquefolia (Vigne-vierge ordi-	- viticella, violette 10. »
dinaire). Rameaux pourvus seulement de	- flammula, blanche, odor 10. »
vrilles s'accrochant aux treillages 7. »	Glycine (voir Wistaria).
Ampelopsis Quinquefolia Engelmani. Ra-	Hedera Hibernica (Lierre d'Irlande) en poi :
meaux pourvus de crampons s'accrochant aux	$1^{m}00 \ \text{à} \ 1^{m}10 \dots$ 7. » $1^{m}75 \ \text{à} \ 2^{m}00 \dots$ 15. »
murailles rugueuses 9. »	1 ^m 20 à 1 ^m 40 9. » 2 ^m à 3 ^m 20. » à 30. »
Ampelopsis Henryana. Feuillage nervé de	1 ^m 50 à 1 ^m 70 12. »
blanc argenté quand il est situé à l'ombre. Ra-	Hedera Helix (Lierre des bois), en pots:
meaux pourvus de vrilles terminées par des	$0m90 \ \text{à} \ 1m00 \dots$ 7. » $1m50 \ \text{à} \ 1m60 \dots$ 13. »
ventouses adhérant aux surfaces lisses 10. »	$1^{m}25 \grave{a} 1^{m}40 \dots$ 10. » $1^{m}70 \grave{a} 1^{m}80 \dots$ 16. »
Ampelopsis Veitchi (du Japon). Feuillage très	Jasmin nudiflore. Se couvre de jolies fl. jaune
fin plaqué aux murs grâce aux crampons très	d'or de déc. à mars. (Plantes fortes en pots) 10. »
courts et munis de ventouses dont sont pour-	Jasmin officinal. Jolies fleurs blanches odo-
vus les rameaux. Belles plantes en pots 10. »	rantes en été. (Plantes fortes en pots) 10. »
Aristoloche Siphon. Feuill. très ample et très	Lierre (voir Hedera).
fourni, fleurs curieuses en forme de pipes 12. »	Lonicera (Chèvrefeuille).
Bignonia radicans. (Tecoma radicans) (Jas-	Lonicera flava: Feuillage caduc, fleurs jaune
min de Virginie). Très belles fleurs en cornet de	vif, fruits rouges 12. »
couleur feu. Rameaux pourvus de racines adventives sembl. à celles du lierre	Lonicera Halleana (du Japon). Feuillage per-
folial too beams at a contract of the contract	sistant, fleurs blanches passant au crème, très
Bignonia grandiflora. Fl. plus gr. que dans	parfumées
l'espèce précédente. Ram. non pourvus de	Lonicera Periclymenum Belgica. Feuillage
	caduc, fleurs jaunes à l'intérieur, carminées à
Chèvrefeuille (v. Lonicera).	téreur 12. »
Clématites à grandes fleurs.	Lonicera sempervirens. Feuillage persistant,
(Plantes en pots): Jackmanni blanche 12. »	fleurs rouges
Jackmanni violette 12. »	Lonicera sempervirens Fuchsioides. Feuil-
- Miss Batteman, blanc 12. »	lage persistant, fleurs rouge orangé 12. »
- Marcel Moser, mauve rayé de	Passiflora cærulea (fleur de la Passion).
violet 12. »	Feuillage persist. léger. Fleurs cur. et très décor.
- Nelly Moser, blanc rosé nervé	de col. bleus, viol. ou blancs. Se plaît aux
carmin	exposit. chaudes où elle fructifie parfois 10. »
- Ville de Lyon, rouge carmin 12. »	Polygonum Baldschuanicum. La plus vi-
Mme Van Houtte, blanche 12. »	goureuse des plantes grimp. Fleurs blanches
Perle d'Azur, bleu pâle 12. »	très légères, très nombreuses en grappes tout
William Kennet, bleu 12. »	l'été 12. »
Uranus, violet pourpré rayé de	Wistaria Sinensis (Glycine). Fleurs mauves
mauve	en grappes pendantes 14. »
Clématites à petites fleurs.	Wistaria Sinensis alba (Glycine blanche) 14. »
(Floraison au printemps):	Wistaria. Plantes fortes 1m à 1m50 17. »
(tormoon an Principal)	

VÉGÉTAUX D'ORNEMENT

1º ARBRES FORESTIERS ET D'ALIGNEMENT

1º Variétés non greffées de grand rendement, telles que : Acacias communs, Ailantes, Catalpas, Cedrelas, Chênes communs, Erables planes, Sycombres, Frênes communs, Marronniers blancs, Ormes communs, Paulownias, Peupliers (sauf Peupliers blancs de Hollande et Peupliers Bolleana). Baliveaux	rouges d'Amérique, Cornouillers mâles, Cytises, Epines doubles et Epines roses, Erables Negundo, Frênes, Gleditschias, Hêtres, Kœlreuterias, Micocouliers, Mūriers blancs et roses, Pêchers à fleurs doubles, Pommiers à fleurs roses, Prunus Pissardi, Robiniers roses et Bessoniana, Saules, Sophoras Japonica, Sorbiers d'Amérique, Tilleuls argentés. Baliveaux 20. » Tiges ordinaires 30. » Tiges fortes 35. » et au-dessus. Transplantées 50. » et au-dessus. 4° Peupliers suisses: Tiges de: 6 à 8 8 à 10 10 à 12 12 à 14 14 à 16 16 à 18 5. » 6. » 8. » 9. » 12. » 15. » 5° Arbres à port retombant, dits pleureurs: Cerisiers, Erables, Frênes, Hêtres, Ormes, Pommiers, Saules, Sophoras, Sorbiers, Tilleuls. Greffes de 1 an. 30. »			
3º Variétés greffées a fleurs ou à feuillage panache ou pourpre de petit développement :	Greffes de 2 ans. 35. » Greffes de 5 et 4 ans. 40. » Fortes têtes. 50. »			
Arbres de Judée, Aulnes, Bouleaux, Catalpas, Cerisiers à fleurs doubles, Charmes, Chênes	et au-dessus. 6° Charmilles			
2° ARBUSTES A F	EUILLES CADUQUES			
Variétés communes non greffées: Berberis, Bud. Neya, Chamæcerasus, Colutea, Coronilla, Deutzia, Forsythia, Hypericum, Indigofera, Philadelphus, Rhodotypos, Rhus, Ribes, Sambucus, Spiræa, Staphylea, Symphoricarpos, Viburnum, weigelia. Touffes moyennes				
3º ARBUSTES A F.	EUILLES PERSISTANTES			
	sains , de 1 m. 25 à 1 m. 40 14. »			
de 0 m. 40 à 0 m. 50. 8. » de 0 m. 40 à 0 m. de 0 m. 55 à 0 m. 60. 10. » de 0 m. 50 à 0 m de 0 m. 65 à 0 m. 75. 14. » de 0 m. 65 à 0 m de 0 m. 80 à 0 m. 90. 18. » de 0 m. 80 à 0 m de 0 m. 95 à 1 m. 25. » de 0 m. 95 à 1 m Fusair de 0 m. 40 à 0 m. 50. 8. » de 0 m. 40 à 0 m. de 0 m. 50 à 0 m. 60. 10. » de 0 m. 50 à 0 m. de 0 m. 70 à 0 m. 80. 15. » de 0 m. 80 à 0 m. de 0 m. 90 à 1 m. 20. » de 0 m. 95 à 1 m.	50. 8. 9 de 1 m. 50 à 1 m. 70 16. 9 de 1 m. 75 à 2 m 20. 9 et plus. 75. 12. 9 90. 15. 9 12. 9 de 0 m. 75 à 0 m. 90. 5. 9 13. 9 de 1 m. 50 à 1 m. 70			
Bamboux variés, Houx, Buis argentés et variés,	Plantes moyennes			
Troènes de collection, Fusains de collection.				
	POUR ISOLER SUR PELOUSE			
MAGNOLIAS A FEUILLES CADUQUES	HÊTRES POURPRES			
Depuis	de 1 m. 75 à 2 m. 50			

5° SUJETS TAILLÉS EN CONES POUR ISOLER OU POUR PARTIES FRANCAISES

HOUX VERTS ET PANACHÉS	BUIS
de 1 m. à 1 m. 50. 50. » 100. » de 1 m. 50 à 2 m. 100. » 200. » et au-dessus.	Ovoïdes
IFS	En boules
de 1 m. à 1 m. 50	Sur tiges 50. » à 100. » et 125. » et plus.
Ct au-dessus.	MAGNOLIAS A FEUILLES PERSISTANTES de 1 m. 50 à 2m. à 100. » 200. » de 2 m. à 2 m. 50 et plus 200. » à 300. » au dessous

6º RHODODENDRONS, PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE ET HORTENSIAS

AZALÉES MOLLIS de semis	Bleus
Touffes moyennes	Touffes moyennes
đe 0 m. 40 à 0 m. 50 22.50	HYDRANGEAS
de 0 m. 50 à 0 m. 60	Touffes
de 0 m. 80 à 0 m. 90	ANDROMÈDES, AZALÉES PONTIQUES et VA- RIÉTÉS GREFFÉES, DAPHNÉS, KALMIA, SKIM MIA, etc.
de 0. m. 50 à 0 m. 60	Touffes moyennes
HORTENSIAS Roses, Blancs Touffes moyennes	ERABLES JAPONAIS de 0 m. 50 à 0 m. 60

7° CONIFÈRES ET TAXACÉES

La mise en panier ou en bac est facturée au prix coûtant en sus des prix ci-dessus

ABIES DOUGLASII et ABIES EXCELSA (Epicea)	CÈDRES et ABIES GREFFÉS	THUYAS de CHINE du CANADA
de 0 m. 90 à 1 m. 12. » de 1 m. 10 à 1 m. 25 15. » de 1 m. 30 à 1 m. 50 18. » de 1 m. 60 à 2 m. 25. »	de 1 m. à 1 m. 20 60. » de 1 m. 25 à 1 m. 50 90. » à 100. » de 1 m. 75 à 2 m 125. » à 200. » de 2 m. 25 et au-dessus. 250.» et plus.	de 1 m. à 1 m. 20
Transplantés:	Programme Annual Control of the Cont	TAXUS (Ifs communs)
de 1 m. 75 à 2 m	CUPRESSUS LAWSONIANA et	de 0 m. 60 à 0 m. 75. 15. b. de 0 m. 80 à 1 m. 20. b. de 1 m. 10 à 1 m. 25. 25. b. de 1 m. 30 à 1 m. 50. 40. b.
ABIES KOSTERIANA (bleu) de 0 m. 70 à 0 m. 80 60. » de 0 m. 90 à 1 m 75. »	de 1 m, à 1 m, 20 20. » de 1 m, 25 à 1 m, 50 25. » de 1 m, 60 à 1 m, 75 35. »	Transplantés : de 1 m. 30 à 1 m. 50 60. » de 1 m. 60 à 1 m. 75 80. » de 1 m. 80 et au-dessus 100.» et plus.
de 1 m. à 1 m. 25	Transplantés : de 1 m. 75 à 2 m 60. » de 2 m. 25 et au-dessus, 80.» et plus.	PINS VARIÉS (Transplantés) de 0 m. 80 à 1 m

PLANTES OFFICINALES ET CONDIMENTAIRES

	les dix	la pièce		les dix	la pièce
Absinthe officinale	15. »	1.75	Lavande Aspic	15. »	1.70
Angélique officinale	15. »	1.75	Mélisse officinale	15. »	1.75
Camomille romaine à fl. doub. en pot			Menthe poivrée	12.50	1.50
(Anthemis nobilis II, Dl.)	9. "	11. »	Oseille vierge à large feuille	6. 2	0.75
Ciboule	10. »	1.25	Rhubarbe	17.50	2. *
Ciboulette ou Civette Estragon	10. »	1.25	Domania officiant (aster forms)		
Estragon	20. »	2.25	Romann officinal (seion force).		
Hysope officinale	15. »	1.75	Sauge officinale	15. >	1.75
Laurier sauce en godets	4	5. »	Thym ordinaire	10	1.25

ARBRES FRUITIERS

AVIS IMPORTANT. — Nous accusons réception de toutes les commandes d'arbres et arbustes fruitiers qui nous sont transmises par correspondance, en indiquant la date approximative d'exécution de celles-ci. Cet accusé de réception n'est pas un engagement de fournir.

Sauf mention spéciale de la part du client, lorsqu'une variété fruitière se trouve épuisée dans la force demandée, nous remplaçons au mieux par une variété approchante dans la même force ou dans la force immédiatement supérieure ou inférieure.

Dans le cas où il nous est spécifié de ne pas remplacer, si, au moment de l'exécution de la commande l'article demandé se trouve épuisé, par suite de la fourniture des commandes antérieures, nous annulons simplement cette partie de l'ordre et nous en portons la mention sur la facture, dont l'envoi suit à quelques jours celui de la marchandise.

Notre collection fruitière comprend toutes les meilleures variétés rustiques. Nous nous faisons un plaisir d'en adresser la liste (avec époque de maturité) à toutes les personnes qui veulent bien nous en faire la demande.

ARBRES FORMÉS OU TRANSPLANTÉS

ABRICOTIERS	POIRIERS et POMMIERS	Cordon horizontal 1 côté, 0 m. 80
Haute tige 40. x Palmette une série forte 15. x		Cordon horizontal 2 côtés 18. n
Palmette Verrier 4 branches 35.		CERISIERS et PRUNIERS
AMANDIERS et PÊCHERS	Palmettes deux séries fortes . 22. » Palmette U forte	Haute tige et haute tige forte. 40. »
Haute tige 40.	Palmette Verrier 3 branches . 28. »	et plus Demi-tige 32. »
Palmette une série forte 20.) Palmette U forte 20.)	forte 40. »	Fuseau 30. »
NOYERS	Palmette Verrier 5 branches forte	Palmette deux séries fortes 22. » Palmette Verrier 4 branches
Tige forte 35.)	0 m. 40 12. »	forte 40. »

ARBRES NON TRANSPLANTÉS


ABRICOTIERS	Touffes moyennes	Les 10 48.50
Scion un an 7. »	Les 10 28. »	Le 100 450. »
Haute tige 35. »	Le 100 270. »	Tiges 20. n
Demi-tige 28. »	Touffes fortes	
	La pièce	FRAMBOISIERS
AMANDIERS et PÉCHERS	Le 100 370. »	Les 10 12. »
Scion un an 9. »		Le 100 90. »
Haute tige 35. »	GROSEILLIERS à grappes	RONCE FRAMBOISIER
Demi-tige 28. »	Plant de 2 ans par 10 4.75	LOGANBERRY
CERISIERS et PRUNIERS	— le 100 40. » Touffes moyennes	La pièce 10. »
Scion un an 8. »	La pièce 3. »	
Fuseau 3 ans 22. »	Les 10 25. »	COGNASSIERS, NEFLIERS
Haute tige 35. »	Le 100 225. »	Tige 35. »
Demi-tige 28. »	Touffes fortes	CHATAIGNIERS
POIRIERS et POMMIERS	La pièce	Tige greffée 35. »
Scion 1 an 4.50	Les 10	
Fuseau 3 ans 20. »	Tiges	FIGUIERS
Haute tige (fruits de table) 35. »	La pièce 20. »	Touffe (en motte ou pot) 10. »
Demi-tige (fruits de table) 28. »	CROCETT TERM 1	NOISETIERS
Haute tige (fruits à cidre haute densité) 32. »	GROSEILLIERS à maquereaux	Touffe forte 10. »
haute densité) 32. »	Touffes moyennes	Toune force
CASSIS	La pièce 4. » Les 10 37.50	VIGNES
Boutures de deux ans	Le 100 350. »	En chevelée 5. »
Les 10 3.50	Touffes fortes	En paniers ou pots 12. »
Le 100 32. »	La pièce 5. »	Greffées en chevelées 7. »


NOUVEAUTÉ

La TREILLE DU ROY du Palais de Fontainebleau, le Roi des Chasselas, planté sous François Ier (garanti authentique) sur porte-greffes américains précoces, d'une fertilité inconnue jusqu'à ce jour ; résistance totale au phylloxera; raisins incomparables, d'une renommée universelle. Plants de deux ans. Prix (racines nues): Le plant 5.25. Les dix 50. »

commande. 8 passant article en chaque d'ordre de numero rappeler le indispensable de est e jui erreur, toute éviter

QUINCAILLERIE HORTICOLE





CE TO Y TY A PLEASURE	
RACLOIRS A BOUE	
No 1017. Largeur en 1/2 30 35	40
La pièce 7.30 8.25	9.70
RATISSOIRES	
forgées à douille.	
Largeur en ½ 14 16 18 20	22
N° 711. A tirer 6.10 6.35 6.45 6.60 N° 716. A pousser 1 branche 6.10 6.35 6.45 6.60 N° 721. A pousser 2 branch. 7.15 7.45 7.75 8.10	6.75
CROISSANTS A ÉLAGUER	
No 981. Longueur en % 22 24 26	28
La pièce	19.50
PELLES	
à col de cygne. non emmanchés	emmanchée
N° 1005. Ronde de terrassier de 30 ½ 6.65 La même, de 33 ½ 8.10 N° 1007. Carré St-Etienne, de 27 ½ 5.45	10. » 11.85
N° 1007. Carré St-Étienne, de 27 % 5.45 La même, de 30 % 6.95	8.80 10.70
PIOCHES	
emmanchées.	
Nº 950. Pioche hache à défricher, de 50 %	16.40
La même, de 55 %	17.15 15.15
La même, de 55 %	17.45
Nº 9//. Coupe-asperges forme scie	7.85
Nº 979. Coupe-asperges forme ciseau	4.30
N° 803. Echardonnoir simple	1.15
N° 2255. Hache de bucheron emmanchée N° 970. Croc à pommes de terre non emmanché,	18.50
2 dents Le même, 3 dents N° 707. Houe forgée, Œil rond.	9.45
Largeur en % 14 16	18
La pièce	11. » 10.95
Le même, de 100 %	11.85

MANCHES

Poids

divers.

5 k.

8 k.

12 k.


35.75 15. »

Nº 1121.	de fourche à fumier, long. 1 m30	4.78
Nº 1122.	droits de râteau, 1 m65	3.50
Nº 1126.	Le même, 1 m80	3.90
Nº 1123.	de serfouette	2.25
Nº 1124.	pour pelle à col de cygne	3.40
Nº 1125.	de beche à pomme	3. 11
Nº 1131.	de bêche à béquille	3.30
Nº 1127.	de pioche, croc, hoyau, houe, rond	3.30
Nº 1132.	de fourche à bêcher à pomme	3.80
Nº 1134.	de fourche à bêcher à poignée	7.45
Nº 2041.	de ratissoire et d'échardonnoir, 1 m 50	3.70
Nº 2524.	de binette	2.35
Nº 685.	Férule avec capuchon	3. 11
Nº 686.	Virole avec capuchon	2.65
Nº 2071.	Manche bambou, 4 ^m , 30-35	9.50

RATOCOUP

emmanché.

Nº 1711. R	Ratocoup, remplace ratissoire, binette et , coupe l'herbe et ratisse.	
Nº 1 de 24	%, la pièce	23.85 21.50



RATEAUX

emmanchés.

de jardin, acier fondu, Nombre de dents			virole:	14	16
Nº 998. 1 rº qualité Nº 999. Extra Nº 890. double à gazo	15.85	19.05	20.60	21.45	14.05 23. »
La pièce					31.75
Nº 1780. à dents serrée Nombre dedents	s qualit	é extra.	15	19	25
La pièce			24. »	26.20	30.15
RATEAUX					
no	n emm	anchés			

Nº 1040. Américain doui Nombre de dents	lle.	10	12	14	16
La pièce	4.65	5.85	7. >>	8.15	9.35
No 899. A dents, rondes a Nombre de dents	8	10	12	14	16
La pièce No 1056. En bois, dents f	2.35	2.85	3.45	4. >>	4.60
Nombre de dents	8	10	12	14	16
La pièce No 1041. A dents torses.	3.25	4. »	4.85	5.60	6.45
Nombre de dents	8	10	12	14	16
La pièce	5.35	6.65	8. »	9.35	10.65


FAUX ET ACCESSOIRES

Nº 876. Faux acier fondu. Longueur en ¼	70	75	80	85	
La pièce	22.20	24.60	25.40	27. »	
Nº 1024. Anneau de faux forgé				1.30	
Nº 1026. Coins de faux				0.70	
Nº 1104. Poignée de faux droit Nº 869. Coffin zinc à crochet.	e			5.95	
Nº 1092. Hante de faux à béqu	ille			8.75	
Nº 1093. Hante de faux cintrée				6.50	
Nº 796. Pierre à faux	:			3. »	
Nº 730. Pierre à aiguiser sécateurs, serpes, outils agr	icoles e	temeri	pour	4.90	
Nº 1117. Enclume de faux tête	carrée.			10.30	
Marteau de faux 2 têt	es			6.10	
Nº 2031. Enclume de faux angl	aise			9.50	
Marteau de faux tête N° 971. Faucilles.	et pann	e		6.10	
Longueur en %	25	28	31	34	
	-	_	-		
La pièce	. 4.1	0 4.25	4.40	4.75	
Avec cet outil, une femme					
une faux.					
La pièce				45. 2	
Nº 513. Volants coudés.		60	65	70	
Longueur en %			-00		
La pièce		16.65	17.50	19.15	
Nº 2062. Volants plats.					
Longueur en %		36	42	50	
7		0 75	7.05	0.05	
La pièce					
Volants à gazon, lame à forte tant le remplacement et	l'affûta	age.		, iacili-	1
Nº 510. " Petit Géant ", long.	lame 3	4 %. Lo	pièce.	24. >>	
Nº 511. " Junior ",	- 2	8 %.		18. 7	
		III I VIII SAN			

RAYONNEUR

Nº 2043. Rayonneur à 5 dents mo	hilos n	amattant	La pièce
de donner aux sillons l'écartemer	it voul	1	26.25
Nº 885. Colliers d'arbres en natte			
Références	Petits	Moyens	Grands
To conf	49 11	57 m	66 %

La pièce.



ÉCHELLES DIVERSES

ÉCHELLES DIVERSES
N° 007. Echelle simple, échelons ronds en cornouiller. Mètres 2 2.33 2.67 3 3.33 3.67 4
Prix 31.35 37.50 46.25 55.20 62.70 68.60 80.60 Metres 4.33 4.67 5 5.33 5.67 6 6.33 Prix 89.50 98.50 110.45 119.40 128. » 141.45 152.25 N° 008. Echelle double avec clef bois, échelons trian-
Prix 89.50 98.50 110.45 119.40 128. » 141.45 152.25
quiaires frene.
Mètres 2 2.33 2.67 3 3.33 3.67 4 Prix 50.75 62.70 74.60 86.55 98.50 116.40 137. »
Mètres 4.33 4.67 5 5.33 5.67 6 6.33 Prix 153.70 171.60 194. » 212. » 232. » 260. » 287. »
No 1087. Echelle double avec ferrure compas, échelons
thiangulaines sa dédaublant à valanté
Prix 69.85 81.90 94. » 106. » 118. » 138. » 158. »
Mètres 2 2.33 2.67 3 3.33 3.67 4 Prix 69.85 81.90 94. » 106. » 118. » 138. » 158. » Mètres 4.33 4.67 5 5.33 5.67 6 6.33 Prix 180. » 199. » 220. » 236. » 259. » 285. » 313. »
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Prix 41. » 48. » 55. » 61. » 68.65 76. » 83.60
$ m N^{\circ}$ 1076. Echelle double, menuiserie, montants sapin. Mètres 2 2.33 2.67 3 3.33 3.67 4
Prix 86.70 101.50 116.40 130.60 145.50 160. » 174. » N° 1072. Echelle transformable (double et coulisse).
Mètres
Nº 1114. Echelle à coulisse, déclanchement direct.
Long, ferm. 2.67 3 3.33 3.67 4 4.33 4.67 Long, dépl. 4.50 5.20 4.80 6.30 7 7.60 8.30
N° 1114. Echelle à coulisse, déclanchement direct. Long, ferm. 2.67 3 3.33 3.67 4 4.33 4.67 Long, dépl. 4.50 5.20 4.80 6.30 7 7.60 8.30 Prix
Long. dépl 9 9.60 10.30 11 11.60 12.30 13
Nº 2218. Jeux d'outris pour dames et emants, actei.
Numéros
Bêche
Rateau 8.25 8.65 9.05 Bêche 5.65 5.85 6.05 Transpiantoirs 0m14 0m16 0m18 N° 871 Tole d'acier 2.80 3.10 3.50 N° 805 Acier fondu extra 5.25 6.05 6.55 N° 808 Transplantoir alsacien à douille 4.65 N° 26 Transplantoir, tôle acier emboutie d'une seule pièce 5. »
Nº 808. Transplantoir alsacien à douille 4.65
N° 26. Transplantoir, tole acier emboutie d'une seule pièce
Nº 811. Serfouette à main, forgée
seule pièce 5. » N° 811. Serfouette à main, forgée 4.75 N° 813. Serfouette à main, Beauvais 2.90 N° 794. Rasette à main, 7 % 2.90 N° 812. Einette à oignons 5.35 Bleatte à de dignons 1.23
N° 812. Sinette a olgilolis N° 1341. Douille fer 3. » 3.20 3.50 N° 1342. Douille fer 5.15 6.35 8.10 N° 880. Griffes à sarcler, 5 dents 3.15 N° 205. Griffes à sarcler renforcées 5 dents. Manche
N° 1342. Douille cuivre
Nº 880. Griffes à sarcler, 5 dents
(J)
Nº 814. Sarcioir façon Paris 2.85 Nº 992. Sarcioir façon Cherbourg, petit 1.50 Nº 993. Le même, grand 1.85
Fourches a fleurs. 3 dents a plat.
N° 823. Manche court 4.90 N° 824. Manche long 6.40 Fourche à fleurs 4 dents torses.
N° 827. Manche court 5.75
Nº 828. Manche long
BROSSES
spéciales pour l'emploi de la Lessive alcalino-cuprique.
Nº 410. Brosse à main 8.75 Nº 400. Brosse Guipond à emmancher 13.75
Nº 778. Brosse à décortiquer fil acier plat.
La pièce
N° 781. Emoussoir, écouvillon cintré 5.70 N° 943. Gratte-écorce 6.65
Nº 934. Gratte-écorce modèle renforcé 7.35
SERPES
Longueur de la lame, en % 22 24 26 28
Nº 860 Ventrue 9.10 9.70 10.80 11.90
N° 863. Droite à bec 9.10 9.70 10.80 11.90 N° 866. Cintrée 9.10 9.70 10.80 11.90 N° 2252. Amiens 12.05 12.75 13.60
HACHETTES
Références Petite Moyenne Grande
N° 893. D'amateur 9.35 10. » 10.80 N° 896. A marteau 7.75 8.40 9.05
N° 896. A marteau

POIS DE SENTEUR A GRANDES FLEURS




Les plus délicates, les plus parfumées et les plus populaires de toutes les fleurs annuelles.

LA JOIE AU MOMENT DE LA CUEILLETTE



Mais on ne cueille ainsi que si on a lessivé et bioginé en hiver et traité à l'Insecticide et au Nosprasène au Printemps.

42 17.60



	CISAILLES			
No	774. Cisaille à hales, écrou Longueur de pointe à talon	33	36	39
No	La pièce	ou cmv	re, quai	16. » ité supé

	Lon	gueur de pointe à talon	33	36	39	42
			16.65	18.35	20. »	21.65
1	Jo 2193.	cièce	ura '' e:	xtra.		
	Lon	gueur de pointe à talon	33	36	39	42
		nièce	40.15	42.85	47.25	51.60
	Standard Co.					
	SE	CATEURS				
	Way Ama	de tous i	madalan			
-	To 200	The state of the s				13.10
7	1° 627. 1° 628.	A branches creuses tai	nees, 22	Mannes	*****	14.40
7	1. 629.	Le même, 24 % A branches creuses ve	rnies, 2	0 %		11.50
1	Nº 630.	Le même, 22 %				12.30
1	Jo 695.	Vigier, 20 %, 1re qua	lité			19.50
	10 696.	Vigier, 22 %, 1re qua	lite	2200000	*****	21.45
	V° 2306. V° 2307.	Vigier extra, 20 % VI	s a cran	d'arret.	*****	23.50 26.40
	Nº 2323.	Aubert 22				34.15
	10 698.	A branches creuses ve Le même, 22 %	eur 16	%		18.75
1	Nº 2073.	De dame, poignées ga	rnies ive	pire, 16	·	24.15
j	Ve 699.	De dame, poignées ga	rnies bu	ille, 16	m	23.25
T	1º 2525.					26.65
n	Zo 690.	r coupée	******			2.50
	Jo 654.	"Le Vendangeur" Epinette pour vendan Pince coupe-fleurs "	ges, acle	r forgé .		2.50 4.75
	Jo 512.	Pince coupe-fleurs "	Bernar	d " per	met de	
	cou	per avec une seule mai se piquer, la fleur res	n une r	ose, sans	risque	
	de	se piquer, la lieur resi	cant ma	intenue	par la	14.50
h	pino 10 797.	Sécateur long manch	ie. dout	le tranc	hant.	9-27-00
	Référenc		ic, deta	Petit	Moyen	Grand
		gueuren % environ		68	73	80
		pièce		20.80	22.50	23,50
1	Nº 637.	Ressort comtois		******		0.60
	SE	RPETTES				
		diver	389.			
70	TOPER					7.45
1	Nº 656. Nº 657.	Serpette manche buis	moven	ne		6.45
1	Nº 662.	Serpette manche buis Serpette manche buff	le, moy	enne		10.75
1	Nº 663.	Serpette manche buff	ie, gran	de		11.25
1	Nº 655.	Serpette à vigne			*****	6.50
	CO	UTEAUX				
	CU	ULLAUA				
		4 pièces, acier fin, d	its " J	ardinièr	*98 ***	
- 1	4º 670.	1re qualité				16.50
3	Nº 671.	Qualité extra			*****	19.80
	CO	ו ישופות ה הישורה	DE T	ADT	TAT	
	LU	UTELLERIE I	ur j	HILL.	TTA	
,	Nº 675.	Greffoir français, mar	iche cer	f. 2 nièc	es	7.75
	Nº 680.	Greffoir américain,	manche	busfle,	qualité	
	sup	érieure				8.75
1	Nº 664.	Greffoir manche cerf,	2 pieces	extra	atula	9.60 8.50
,	Nº 676.	Greffoir trèssoigné, m	ièces	unie, ap	atuic	13. »
	VO Ginh	EDHICHOIT OF MINISTER				-
	Nº 666. Nº 2523	Fil à greffer, en pelote	es de 200	gr. Le k	ilo	7. 3
	Nº 2523 Nº 2144	. Inciseur annulaire à cl	aarniere	, acter po	u, qua-	
	Nº 2523 Nº 2144	. Inciseur annulaire a ci	aarniere	, acter po	u, qua-	11. 33
	Nº 2523 Nº 2144 Lité Nº 747.	supérieure Pince à sève, acier fo	rgé, den	i-polie.	Ressort	11. 33
1	N° 2523 N° 2144 lité N° 747. con	supérieure Pince à sève, acier fontois	rgé, den	ai-polie.	Ressort	11. » 7.50
1	N° 2523 N° 2144 Lité N° 747. com N° 697.	supérieure	rgé, den t droit	acier po	Ressort	7.50 8 » 10. »
1	N° 2523 N° 2144 Lité N° 747. com N° 697. N° 668. N° 669.	supérieure	rgé, den t droit	, acter po	Ressort	11. » 7.50 8 »
1	N° 2523 N° 2144 lité N° 747. com N° 697. N° 668. N° 669.	Inciseur annulaire a ci supérieure	rgé, den t droit	i-polie.	Ressort	7.50 8 » 10. » 11.50
1	N° 2523 N° 2144 lité N° 747. com N° 697. N° 668. N° 669.	supérieure	rgé, den t droit	i-polie.	Ressort	7.50 8 » 10. »
1	N° 2523 N° 2144 Lité N° 747. con N° 697. N° 668. N° 669. N° 725. La fl	Inciseur annulaire a ci supérieure Pince à sève, acier fo itois Ciseaux à raisin à bou Ciseaux, à pince droit. Les mêmes, courbes Cueille-flaurs [Mign leur coupée (sans manch	rgé, den t droit	i-polie.	Ressort	7.50 8 » 10. » 11.50
1	N° 2523 N° 2144 Lité N° 747. con N° 697. N° 668. N° 669. N° 725. La fl	Inciseur annulaire a ci supérieure	rgé, den t droit	i-polie.	Ressort	7.50 8 » 10. » 11.50
	N° 2523 N° 2144 Iité N° 747. com N° 697. N° 668. N° 725. la fl	Inciseur annulaire a ci supérieure	rgé, den t droit on à do e) La pi	, acter po	Ressort	7.50 8 n 10. n 11.50 25.85
	N° 2523 N° 2144 Iité N° 747. com N° 697. N° 668. N° 725. la fl	Inciseur annulaire a ci supérieure	rgé, den t droit on à do e) La pi	, acter po	Ressort	7.50 8 » 10. » 11.50
	N° 2523 N° 2144 Iité N° 747. com N° 697. N° 668. N° 725. la fl	Inciseur annulaire a ci supérieure	rgé, den t droit on à do e) La pi	, acter po	Ressort	7.50 8 » 10. » 11.50 25.85 24. »
	N° 2523 N° 2144 Iité N° 747. com N° 697. N° 668. N° 725. la fl	Inciseur annulaire a ci supérieure Pince à sève, acier fo itois Ciseaux à raisin à bou Ciseaux, à pince droit. Les mêmes, courbes Cueille-flaurs [Mign leur coupée (sans manch	rgé, den t droit on à do e) La pi	, acter po	Ressort	7.50 8 » 10. » 11.50 25.85
	N° 2523 N° 2144 1ité N° 747. CON N° 668. N° 669. N° 725. Ia fl EC	Inciseur annulaire a ci supérieure	tit modiand modes, à re	uille, maièce	Ressort	7.50 8 » 10. » 11.50 25.85 24. »

 Prix
 37. »
 37. »
 51. »
 66. »

 N° 740 Echenilloirs "Aubert", tout acler, qual. super. Longueur en %
 26
 32
 42


 Prix
 36.65
 45.85
 73. »

 Prix
 36.65
 45.85
 73. n

 Nº 11. Coupe figur '' Favier '' permet de couper à distance et maintient la fleur. Appareil nickelé.
 1 m 25
 1 m 25


 Longueur
 80 ½
 1 m 25
 1 m 25

 Prix
 54. n
 60. n
 64. n



THERMOMÈTRES


THERIVIONETRES
monture zinc fondu, divisions et chiffres en relle?. N° 1250. Zinc fondu, tête carrée, Long. 28 % à alcool. 11.65 N° 1253. Thermomètre piquet pour couche à alcool, graduation extérieure. Pointe protectrice en zinc.
Longueur 33 % 21.65
Nº 1255. A minima horizontal, à alcool. Long. 28 % 17.25 Nº 1256. Thermométrographe à maxima et à minima;
au mercure. Longueur 24 %
la matinée du lendemain
Nº 1248. Encre de jardinier pour zinc 1.70
Encre spéciale pour étiquettes celluloid 2. » N° 1249. Crayon de jardinier
pris inscription 1 ligne.
N° 1062. A suspension horizontale, long. 0 m11 142. » N° 1055. A suspension verticale, long. 80 m/2 96. »
N° 1055. A suspension verticale, long. 80 ½
N° 2081. Etiquettes en verre, fermèture à bouchon avec bristol intérieur pour y mettre l'inscription soi-même, long. 0 = 07
Nº 2226. La même, long. 0 = 14
longueur 80 %, largeur 19 %
Etiquettes à piquer, en zinc tortes (par 25).
Numéros
Lecent
N° 1025. Longueur 75 ½ 4. » Etiquettes à suspendre, en zinc, horizontales (par 25).
Numéros 1216 1217 1218 Largeur 42 55 65
Lecent 4.85 5.75 7.70 Etiquettes à piquer, en peuplier, peinture jauns
(par 100). Numéros
Le cent 2.75 2.85 4.15 4.85
No 1016. Etiquettes à suspendre, en peuplier (par 100). Longueur 10 %
Nº 516. Etiquettes botaniques, zinc fondu, lettres en relief Dimensions 9 %5 × 2 %5la pièce 1.50
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Jusqu'à 45 lettres et 0.10 par lettre supplémentaire. N° 1965. Tiges en fer pour fixer les étiquettes.
Hauteuren % 40 60 75
En fer plat, le cent 44. » 60. » 70. » En fil fer torse, avec suspension étiquette.
Le cent 55. » 73. » 105. »
PIÈCES
N° 2363. A gibier et à fauves, forgés, à palette fer. Longueur en %
Lanière 6.65 7.85 9.60 11.65
N° 1703. A taupes simple, ressort rivé 0.90 N° 1704. Double, ressort rivé 1.05 N° 2368. Anneaux de pièges à taupe. Les dix. 1.05 N° 1699. Pièges à sourie palette bois. 0.70 N° 1000. Discourant production de lette bois. 0.70
N° 2368. Anneaux de pièges à taupe. Les dix 1. » N° 1699. Pièges à souris palette bois 0.70
N° 1700. Pièges à rats, palette bois
SCIES
Nº 850. Seie à bûches savoyarde
Nº 839. La même, manche cornillon ceri 10.75
N° 842. Scie à arc à greffer
N° 830. Scie Tiger à double denture 10.50 N° 2187. Scie forestière, sciage rapide 7.50
N° 843. Scie jardinier, manche égoïne, 28 ½
N° 23. La meme, 50 %
N° 835. Scie fermante, à crans d'arrêt 11. »



Nº 397. Claies à ombrer en sapin 1° choix, chaîne e plat galvanisé.	n acier
Sapin brut sans peinture Le m. carré Sapin raboté peint vert 2 couches	28.35
37- 07-40	38. » 21. »

PAILLASSONS SULFATÉS


PAILLASSUNS SULFATES
montés sur ficelle goudronnée, paille seigle, 1 ° qualité. Se vendent au mêtre courant jusqu'à 1 mêtre de large et au-dessus au mêtre carré. Largeur en 'a jusqu'à de à de à
1 ^m 30 135-160 165-200
Le mètre
Plus-value pour paillassons en bials. La pièce 2.75 Tringle aouble peinte posée 2 faces. Le mètre 3.30 Ces prix s'entendent pour fourniture de paillassons en rouleaux de 5 mètres minimum. Au-dessous, il sera compté pour coupes de paillassons. Par coupe. 1.50
Nº 319. Palllassons de châssis, 5 ch. 130 ×160. <i>La pièce</i>
N° 38. Cloche verre maraîchère avec bouton 9. » N° 39. La même, sans bouton 7.55
Expédition par 10 cloches minimum, départ verrerie. Pas de cloche en magasin à Versailles. Emballage par cloche
N° 27. Châssis de couche. La pièce
N° 27. Châssis de couche. En fer de 1 ** ×1 **35, 3 travées
- de 1
Nº 30. Crémaillère de châssis 4. »
N° 32. Vitrerie de châssis compris mastic. Pour 1 châssis 1 ^m ×1 ^m 35, 3 travées
Emballage vitrerie non repris et compté au prix de revient.
Nº 342. Poulle moufle galet cuivre 3. »
Nº 381. Ficelle goudronnée, la pelote de 50 m 3.85
Nº 37. Coffres en bois démontables, pieds chêne.
Pour 1 châssis de 1 ** ×1 **35.
Nº 37 bis. Barres à crochets pour transport des coffres, système breveté, n'employant qu'un seul homme. Recommandé, économie de main-d'œuvre.
La paire
N° 2437. Marteau de vitrier
Nº 800. Couteau à reboucher 5.55
Nº 1672. Diamant acier à grugeoir, 1re qualité 33. »
Nº 26. Diamant-Guide donne une coupe parfaite même aux personnes les plus inexpérimentées. Indispensable aux amateurs pour travanx de vitrerie, encadrements, clichés photographiques. Qualités supérieure
Nº 822. Coupe-verre manche bois, 1 molette 2.50
N° 820. Coupe-verre à 6 molettes
Grosseur
— de 75 "
N° 1259. Nappe de rechange pour claie
montables. Longueur 1 m50
Longueur 1 = 60
Nº 2141. Raphia long, en natte de 600 gr. à 1 k. Blanc extra Le kilo 15. »





Nº 674.

HOUE A BRAS

à transformations.		
Nº 1. Houe à bras montée avec 2 couteaux bineurs	117.	10
Nº 2. La même, avec 2 couteaux bineurs, 3 dents cultivateur	139.	>>
Nº 3. La même, avec 2 couteaux bineurs, 3 dents cultivateur, et un soc butteur à ailette	455.	28
Nº 4. La même que nº 3 et, en plus, 1 corps de char- rue	177.	75
Nº 5. La même que nº 4 et, en plus, 1 lame ratisseuse. Bras de rallonge se fixant sur la houe, évitant le	199.	
Chaîne double de tirage avec poignée pour travail-	10.7	75
ler à deux, pour terre compacte Supplément pour houe montée avec bras de	18.	
Nº 17. Houe à bras, montée en extirpateur, 5 dents,	16	
extensible jusqu'à 65 %	188. 293.	25
tivateur, 2 lames bineuses, 2 corps de charrue Nº 2077. Herse légère en acier à bras, 20 dents, lar-	Sacres.	"
geur 80 %, poids 15 k. environ, point de traction mobile permettant de travailler sans tourner la herse	129.))
N° 2078. Herse émotteuse rotative à bras, largeur de travail 0 =85. Poids 50 kgs	230.	N)
Nº 2393. Charrue à 1 soc Jupiter pour âne ou po- ney, poids 45 kg. environ, avant-train à 2 roues.		
avec coutre	320.	W
Nº 845. Ratissoires d'allées à atteler, profondeur réglable au moyen de la roue, lame à double taillant reversible.		
Largeur lame en ½ 60 80	100	-
sans râteau	280. 306.	
Nº 16. Nouvelle ratisseuse à bras pour allées et biner entre les plantations, même montage que la houe 674, lame à double taillant, roue haute. Largeur de la lame en 2	42	
La pièce	145.	
Nº 18. Brabant double, acier forgé Jupiter, force 1 âne, poids environ 75 kg., profondeur de labour		
O=18. La pièce. Traineau pour brabant	790. 140	
W 20. " Mon Jardinier ", bine, ratisse, désherbe, extirpe, sillonne et herse. Manœuvre par simple		
traction en tirant	250.	25
Nº 2374. Charrue " l'Horticole ", transformable en sarcleuse, bineuse, butteuse.		
Petit modèle à traction humaine. La charrue seule avec bretelle	132. 220.);))
Grand modèle à atteler. La charrue seule. Complète avec tous ses accessoires.	182.	
	zou.	M
SEMOIRS A GRAINES		
Nº 2394. Semoir économique à toutes graines, système de Lapparent à vis d'Archimède, à 1 soc avec 3 vis et 3 pignons donnant 9 débits dié-	00"	
Rouleau compressour pour betteraves	295.	
Nº 2498. Semoir à bras pour toutes graines, peut semer enligne ouen poquets, profondeur réglable,		
rouleau compresseur démontable rayonneur ar- ticulé. (recommandé) 3 l. 345. » 5 l.	370.	>>
Nº 19. Canne-semoir, peut semer en poquets toutes les graines, profondeur d'enfouissement réglable, graines recouvertes à la sortie du bec. Appareil		







POMPES A MAIN

Nº 372. Sabot, bois, q	ualité si	upérieu	re			18.45
Nº 373. Sabot, métal,						26.15
Nº 374. Universelle, 2	inc pol	i, jet é	ventail			39.25
Nº 375. La même, jet						46.15
N° 376. De jardin, to jet rosée N° 370. " La Pratique						75.40
tuvan aspiration	de 1 m 50	avec c	répine.		1	15.65
N° 371. " Stella ", i	a jet co	ontinu,	projec	tion 1:	2 m,	96.30
Nº 1256. ' Express Po	ompe "	en cuiv	re, ave	c comp	res-	
seur d'air assuran	t une c	ontinui	té pari	aite, as	pi-	
ration 7 m en profe tale, projection 10	m de h	et toute	et 16m	en horiz	OLI-	
tale. Peut servir	à tous	usages,	même	chaula	ge.	
La nomne compre	nd:1 re	obinet.	1 lance	. 1 pom	me	
1 crépine, 1 ^m 25 d	l'aspira	tion et	1 m25 c	le refei	ile-	
ment. La pièce					2	30. »
Tuyau supplėme	ntaire o	caoutch	ouc av	ec spin	ale	
novée, avec 1 race	cord. Le	metre.				12. »
Nº 1257. " La Séduis pompe 1256. Con	ante "	memes	princij	pes que	la 21	5. »
No 158. Pompes der						
No 158. Pompes del Numéros	0	1	2	3	4	5
Débit horaire	1080	1740	2280	2940	4080	5520
Diam. tuyaux						
en %:	20	25	30	35	35	40
Prix	305	325	360	450	495	540
Nº 160. Pompes den	ni-reta	tives s	ur tré	pied.		
Numéros		0	1	2	3	4
Débit horaire		1080	1740	2280	2940	4080
Diamètre tuyaux		A STATE				
en %:		20	25	30	35	35
Prix		200	220	260	340	375
Nº 2102. Pompes de	mi-ref	tatives	double	effet.		
Numéros	0	1	2	3	4	5
Débit horaire	1080	1740	2280	2940	4080	5520
Diam. tuy. plom					0.7	40
	15	20	25	35	35	40
Prix	110	123	145	176	220	245
Les débits indiq	ués s'e	ntende	nt pou	r 1 m	ètre d'a	spira-
tion et 1 mètre	de refo	ulemen	t.			

POMPES RODBUR

-	****			- Charles and Charles		-	-		-
	Alésage	Brides	Débits en litres	PRIX		Alésage	Brides	Débits en litres	PRIX
RS1 RS2 RS3 RS4	100 115	25 30 35 40	4.000 5.800 7.500	297. » 346. » 467. » 560. »	RC2 RC3 RC4	80 100 115	25 30 35 40	3.000 4.000 5.800 7.500	325. » 345. » 534. »

Nº 110. Pompes chaîne hélice breveté, grands rendements Suppression des tuyaux, godets caoutchouc.

Renseignements of prix sur demands.		
Nº 2110. Pompes coniques " Bornes ".		
Diamètre tuyaux	27 ×4	30×4
Diamètre piston %	65	75
Prix	76. »	83. »
N° 2113. Pompes des Ardennes incongelal	oles aspi	irantes

Diamètre piston % Débit horaire Diam. intérieur plomb % 30 35 30 45 128. » 148. » 166. » 201. »

Débit indiqué à raison de 45 coups à la minute. Aspiration 8^m maximum: passé cette distance il faut employer la pompe allongée maximum 5^m d'allonges, soit pour puits de 13^m de profondeur.


Augmentation pour allonge complète.

Diamètre piston 70 80 90 100 97. »

Nº 14. Motopompe RV, centrifuge à commande électrique, légère, fonctionne sous n'importe quel courant. Débit 2.000 litres à l'heure, pression 25 mètres, aspiration 8 m 50, consommation 5 hectowatts environ. Sans chastille 1180. » riot Chariot spécial équipé avec 12 mètres de câbles . Démarreur automatique à flotteur 420. 240. »

83. »

N° 25. Wotopompe à essence. Prix sur demande. Tuyaux en fer pour canalisation. Prix sur demande



ACCESSOIRES D'ARROSAGE

Nº 565. Lances d'arrosage avec jet et pomme.

Prix
Diam. % 15 18 20 25 30 35 40
à robinet... 28.50 31. » 32.85 42. » 45. » 56. » 67. »
sans robinet. 16.50 22.85 24. » 31. » 34. » 42. » 51. »

N° 548. Lance d'arrosage, système "Clouard", breveté S. G. D. G.
Supprimant les plèces accessoires. Facilité d'obtenir immédiatement par la simple manœuvre du robinet, la forme du jet que l'on désire.

Diam. en 1/2 ... 16 20 25 30 33 40

Prix ... 24. » 35. » 43. » 60. » 77. » 90. »

 N° 2063. Lance nouvelle sans robinet ni pomme, par simple manœuvre de la molette tous les jets désirés. Diam, en %. 15 20 25 30 35 40

 Prix 56. » 66. » 90.» 120. » 151. » 173. »

N° 570. Raccords cuivre 3 pièces. Tuyau 15 18 20 25 30 35 40 Pièce 6.55 7.75 8.65 11.50 14. » 17.20 20.90

Coudes de prise en cuivre.

 Diamètre en %
 15
 20
 27
 35
 40

 N° 92. Mâles
 12.80
 18.70
 26.05
 33. » 44.05

 N° 88. Femelles
 9.70
 12.20
 20. » 25.90
 33. »

Cols de cygno pour prise d'eau.

Diam. du racc. en % ... 16 20 27 35 40 N° 80. Sans robinet 38. » 46. » 51. » 62. » 71. » 84. Ayec robinet 49. » 54. » 64. » 87. » 96. »

Colliers de serrage pour tuyaux d'arrosage,

N• 102. Bouche d'arrosage.

Diamètre en ½ 16 20 27 33 40

La pièce 65. » 73. » 90. » 113. » 130. »

Nº 2084. Tuyaux d'arrosage en toile renforcée.

Diam. int. % . . 15 20 25 30 35 40

Prix 3.50 4.20 4.85 5.30 5.95 6.35

N° 520. Tuyaux caoutchouc qualité forte, âme rouge, extérieur noir.


Diam. int. ½ . 15 20 25 30 35 40

2 toiles, le mètre. 10.20 12.70 15.25 20.90 23.50


3 toiles, le mètre. 10.20 12.70 15.25 18.80 »

No 527. Qualité extra forte, âme noire, extérieur noir, 3 toiles pour fortes pressions.

Diam. int. \(\frac{\pi}{M} \). \(\frac{15}{20} \) \(\frac{25}{14.80} \) \(\frac{30}{17.90} \) \(\frac{25}{22.} \) \(\frac{35}{24.50} \) \(\frac{26.50}{24.50} \) \(\frac{26.50}{20.50} \) \(\frac{20}{20.50} \) \(\frac{20}{20



	ACCESSOIRES D'ARROSAG	E
	Nº 760. Dévidoir corbeille	la pièce 52. »
	Nº 758. Dévidoir tambour, fer demi-rand creux.	
	Petit modèle	26. » 33.50
	Nº 2062. Dévidoir tambour, à chariot, à bascule.	60. »
	Petit modèleGrand modèle	71. »
	Nº 2257. Dévidoir sur chariot, fer demi-rond, creux pouvant tenir environ 30 m de tuyaux	123. »
	Nº 757. Dévidoir à bobine, sur brouette, renforcé.	155. »
	Nº 025. Support spécial mural à crochet, pour	
	tuyaux de caoutchouc. Petit modèle	16. 2
	Grand modèle	25. »
	N° 544. Support de lance à graduation	66. »
	Nº 547. Support de lance, tête articulée. Petit modèle.	37. »
	Le même, grand modèle N° 546. Support de lance simple à pointe	21.50
	Nº 555. Support de lance ajustable	18. »
	Nº 541. Crapaud d'arrosage, fonte avec jet droit.	
	La pièce	139. »
	Nº 646. Batterie d'arrosage, tubes acier galvanisé,	
	jonctions cuir gras, tubes non percés. En tubes de 1 ^m	2m
	Sans roulettes Le mètre 41. »	34. »
	Brise-jets pulvérisateurs pour batterie, sans	
	pose	18. »
	Jonctions cuir gras pour batterie	21. »
	ARROSEURS AUTOMATIQUE	FS
)	Nº 590. Arroseur de pelouse à puissance d'arrosage en hauteur et en surface au moyen d'un capucho sible. Diamètre de l'appareil 0 ± 25.	n rever-
	Se livre avec raccord de 19 ou 27 %	49.50
	modèle indéréglable, se fixe sur n'importe quelle dimension de tuyaux. Livré avec son support fer.	26. »
	Nº 593. Arroseur Entreprise avec filtre, répartit l'eau d'une façon très égale. C'est en même temps un ornement et un instrument nécessaire	160. >>
	No 2462. Arroseur Crescent pour pelouses et plates-	
	bandes. En cuivre et acier galvanisé, arrose devant et sur les côtés. Ne mouille pas les allées. Raccord	26. »
	de 19 %	20, 2
	pluie fine ou grosse, rapidement ou lentement,	
	couvre de grandes et petites pelouses. Fixe, il peut être déplacé sans arrêter l'eau ni risque de se	
	mouiller. Tournant, couvre un espace de 2 ^m 50 à 25 ^m de diamètre. Roulements en bronze. Dimen-	
	sions en % 15 × 17. se livre avec raccord de 19 ou 27. La pièce	107. »
	N. 23. Arroseur ,, King-Giant " pour terrains	
	de golfs, parcs, etc., de même construction que le King, mais avec 4 bras de 0 50, monté sur pied	
	hauteur 1=20. Peut couvrir une surface de 30 mètres de diamètre. Livré avec raccord	
	de 0 ^m 027.	360. »
	Jet-Fai-Tou pour le garage et le jardin, donne	3003 2
	le brouillard, la pluie, le jet droit puissant, sans aucun accessoire à visser, se fixe directement sur	
	tuyaux	00.75
	N° 1 pour tuyau caoutchoue de 15 à 20½ N° 2 — 25½	36.50 43. »
	N°3 — 30 eu 35 %	64.50



ARROSEURS AUTOMATIQUES

N° 15. Arroscur "Prospérité ", appareil puissant à deux bras tournants, sans pommes, avec projecteurs réglables et orientables en tous sens, ne pouvant s'obstruer et donnant à tortes les pressions, depuis 350 gr. jusqu'à 5 kilos et plus, un arrosage parfaitement réparti et d'une finesse appropriée à chaque culture. Débit variable de 2.000 à 12.000 litres. S'adapte à tous les services d'eau, pompes ou moto-pompes. Donne aussi l'arrosage rectiligne sans tourner.

type	C envergure	0m50	arrose	80 à	150	mg	398.	33
-	E -	4 m50	-	250 à	380	mq	460.	33
-	G —	8m50		450 à	700	mq	495.	>>
-	I -	10 ^m 50	_	700 à 1	1000	mq	795.	22

Nº 16. Arroseur '1 Prospérité Baby '' de conception et construction semblables au Prospérité type C, poids 3 kg 500. Recommandé pour petits jardins, débite de 700 à 1.500 litres, arrose de 15 à 70 mêtres carrés. La pièce

205. Arroseur "Idéal" ne tournant pas, arrose en pluie pulvérisée n'abimant pas les fleurs. Appareil léger, robuste, ne s'obstruant pas, indéréglable. Est fourni seul, pouvant se fixer au bout d'une lance ou d'un tuyau ou avec trépied.

Modèle 1926 (très recommandé) à 3 têtes amovibles donnant respectivement l'arrosage en rond, en carré et en rectangle pour plates-bandes de 1 50 à 2 de large et 18 de long. Ce modèle monté sur trépied avec genouillère permet l'arrosage des plates-bandes sans mouiller et elles elles est en la company de la com

Mo	Presston minimum	Surface arrosée	Appareil seul mani de trois diffuseurs	Complet monté s ^r trépied avec genouillère
1 2 3	300 gr.	40 mq.	50. »	160. »
	350 gr.	60 mq.	55. »	170. »
	400 gr.	100 mq.	65. »	185. »
5 6	600 gr.	150 mq.	105. »	275. »
	800 gr.	200 mq.	125. »	305. »
	1.000 gr.	250 mq.	190. »	395. »

Arroseur "Idéal" N° 0, petit appareil destiné au bassinage des semis, plantes et lleurs fragiles, donne avec un débit de 200 l. un arrosage de 16 mq. et fonctionne sous faible pression.

Appareil complet avec raceord 15 %...

N° 2504. Pistolet automatique "Idéal" appareil muni d'une gà hette qui se meut comme celle d'un revolver et avec laquelle on obtient le jet ou l'arrêt instantané. Il donne à volonté le jet droit le jet pulvérisé et le jet sans pression permettant l'arrosage, des plantes en pots sans le déraciner. Le pistolet est recommandé pour travaux délicats, hassinage des plantes de serres, des fleurs, des semis, destruction de l'araignée rouge des cellets. Il est aussi destiné au lavage des autos.

L'appareil est muni d'un raccord pour tuyau de 15 et 20 %.

Prix 110.»


110. »

Nº 2316. Arroseur "Pluviôse" A à 4 petites branches, arrose une surface de 16 à 135 mètres carrés. Pression minimum 0 kg. 500. Raccord pour tuyau de 20 %. 105. »


Arroseur " Pluviôse " B à 2 branches tournantes 431. Arroseur "Phiviose" à a 2 branches tournantes de 3 mètres d'envergure totale pouvant se réduire à 1 m50. Pression minimum 0 kg. 200, arrose une surface de 50 à 175 mètres carrés. Raccord pour tuyau de 25 %. Trépied simple, hauteur du sol aux pommes, 1 m20..... 315. » Trépied double, hauteur variant de 1 m20 à 2 m... 330. »

"Fluviôse", type C à 2 branches tournantes de 10^m d'envergure, pouvant se réduire à 5^m, pression minimum 0 kg. 400, arrose une surface de 200 à 350 mètres carrés, raccord pour tuyau de 35 m. Trépied simple, distance seleux pommes 1^m50.. 525. » Trépied double, hauteur variant de 1^m50 à 2^m30.

Sur demande, envoi notice descriptive des arroseurs.



TONNEAUX D'ARROSAGE	
	agintat
Nº 170. Tonneau d'arrosage à bras, tôle galvanisée p brancard fer, robinet cuivre à l'arrièle. Contenance en litres.	
100 150 200	300 775. w
Prix	15
Nº 176. Tonneaux culbutants tôle galvanisée.	200
Contenance en litres 100 150 Prix	
No 171 Tonnee à sau et à nurin montées sur char	s hois
roues de 1 m45 à 1 m60 de hauteur, avec pempes to vanisée, tuyaux tôle 2 m, tuyaux caoutchoue 1 m Cont. en lit. 500 600 800	50. 1000
Prix, tonne galvanisée 2.500. » 2.565. » 3.000. » 3.1	125. »
Complète. Tonnes sans pompe.	100. »
Tôle peinte. 1.860. » 1.935. » 2.250. » 2.4 Tôlegalvanis. 2.060. » 2.250. » 2.440. » 2.8	310. »
	1
LUNETTES à soufrer.	
Nº 2110. Renforcée	2.05
COTTENED A MICHE	
SOUFFLETS A VIGNE	
Nº 380. Soufflet à grande puissance, débit variable. N° 383. Soufflet avec appareil fer-blane	17.45
Nº 384. Soufflet ordinaîre, bout droit	11.85
COMPANIE A DOC	
SOUFREUSE A DOS	
N° 385. Soufreuse Ftoile, double effet à hélice N° 385b. Soufreuse simple effet à brosse	145. »
ARROSOIRS	
Nº 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort.	15
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	15 34. »
Nº 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance 8 10 12	
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25
N° 1051. Arrosoirs ovaics, zinc poli fort. 24. » 27. » 31. » Prix 24. » 27. » 31. » N° 1110. Arrosoirs tôle galvanisée extra forte. 20. » 30. » 31. » Contenance 8. 10. 12. Prix 29. » 30. » 31. » N° 1105. Arrosoir maraicher, zinc poli, 12 litres 10. 2 litres N° 2355. Arrosoir maraicher, zinc polis, 12 litres 10. 2 litres	34. » 15 34. »
N° 1051. Arrosoirs ovaics, zinc poli fort. 24. » 27. » 31. » Prix 24. » 27. » 31. » N° 1110. Arrosoirs tôle galvanisée extra forte. 20. » 30. » 31. » Contenance 8. 10. 12. Prix 29. » 30. » 31. » N° 1105. Arrosoir maraicher, zinc poli, 12 litres 10. 2 litres N° 2355. Arrosoir maraicher, zinc polis, 12 litres 10. 2 litres	34. » 15 34. » 53.25 50. »
N° 1051. Arrosoirs ovaics, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50
N° 1051. Arrosoirs ovaics, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.35 23. » 6. »
N° 1051. Arrosoirs ovaics, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 56.35 23. » 6. » 7. »
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.35 23. » 7. » 4. » 5. » 6. »
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.35 23. » 6. » 7. » 6. » 23.80 29.30
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.35 26. » 7. » 6. » 7. » 6. » 23.80 29.30 32.50 35.30
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.80 55.95 56.35 23. » 6. » 7. » 23.80 29.30 35.30 46.80
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 53.95 56.35 56.35 23. » 6. » 7. » 23.80 29.30 29.30 29.30 29.37 29.37
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.35 23. » 6. » 7. » 4. » 23.80 29.30 32.50 35.70 27.80 37.70 5.75
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.35 23. » 6. » 7. » 5. » 6. » 23.80 29.30 32.50 35.70 27.80
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.35 66. » 7. » 23.80 29.30 32.50 35.70 24.80 37.50 57.71
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.25 23. » 6. » 7. » 23.80 29.30 29.30 26.20 37.50 37.50 51.05 8.25
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.25 23. » 6. » 7. » 23.80 29.30 29.30 26.20 37.50 37.50 51.05 8.25
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 55.50 53.95 56.25 23. » 6. » 7. » 23.80 29.30 29.30 26.20 37.50 37.50 51.05 8.25
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 50.80 53.95 56.35 56.35 6. » 7. » 23.80 29.30 29.30 29.30 29.30 31.70 27.80 37.70 11.05 8.25
N° 1051. Arrosoirs ovales, zinc poli fort. Contenance	34. » 15 34. » 53.25 50. » 53.95 56.35 23. » 6. » 7. » 4. » 23.80 29.30 32.50 35.70 27.80 37.70 27.80 37.70 27.80



BACS ET CAISSES A FLEURS

Nº 1206. Bacs pots con Diamètre en %	eur de cl 20	iêne en l 24	bois arn 28	so 50	33
La pièce	12. »	15. »	18. 2	21. 11	26.65
Diamètre : 36 39	42	45	50	55	69
Pièce 32.50 43. »	51. »	62.50	75. n	99.50	118.»
Nº 1220. Bacs chêne I	eint ver	t à anne	eaux.		
Diamètre : 35	40	45	50	55	60
Pièce 37. » 42. » Bacs chêne verni, N° 1229. Caisses à fie Long 40 50	cercles r	ouges ou tangulai	bronzés ires, chê	ne pein	en plus.
Pièce. 37. » 41. » N° 1237. Caisses care Diamètre en %	45. »	50. »	55. w	60. »	67. >>
La pièce	24. » 50	30. » 55	38. »	50. »	63. »
La pièce 80. »	99. »	119.»	140.»	164.»	205.8
POTERIE					

POTERIE


Nº 1327. Godets. Le cent. Diamètre en %.			10		
5 6 7	8	9	10	11	
16. » 18. » 19. »	22. »	26. »	28. »	32. »	
Diamètre en %	12	14	16	18	
Nº 1326. Pots bords plats.					
Le cent	37. »	47. »	77. »	115. n	
Diamètre en % 20	22	25	28	30	
Pots bords plats					
Le cent 148. »	190. »	260. »	423. »	569. »	
Nº 1301. Terrines à semis.					
Diamètres en 1/2	20	22	25	30	
7		-	-	-	
Rondes, la pièce	2. »	3. »	4. "	6. "	
Les mêmes, carrées	4. >>	5. 3	5. 33	8. 33	
Toutes les expéditions de	poterie	se font	de la la	abrique,	
emballages non repris com	ptés au	prix de	revient.		
Il existe à nos magasins de Versailles un stock de poterie					
pour les clients qui désire	raient er	n prendr	e livrais	on.	
Nº 179. Chariot pour transpor		cs à fleur	s, etc.,		
construction solide et soig	née.				
Nº 1, à 1 roue, au centre, force	e 1.000 k	g.			
La pièce				153. »	
Nº 2, à 2 roues, au centre, force	1.500 kg	. La pièc	e	205. »	
Nº 3 force 3000 kg. La pièce;				370. »	
Nº 320. Semoir à engrais,	tôle ga	lvanisée	, avec		
bretelles, 20 litres				52. »	

TOILE A OMBRER


V• 1973. Largeur en 1/2	120	140	160
Le mètre	3.70	4.10	4.60

TAMIS A TERRE


Renforcés double battant, toile métallique, fil recuit mailles de 5 %.
Diamètre 35 40 45 50 60
N° 1264. La pièce..... 11.25 12.60 14.60 18.35 21.75



	Nº 10. Portique de reserais suivant dimensions.	en pit c hpia.	Prix sur demande
	Nº 11. Arceaux fer T. Largeur Hauteur	Simple	Double
	1=50 hors sol 2=50	43. »	écartement 0×50
		54. n	128. »
	2 ^m 50 2 ^m 50	63. »	143. a
	3 ^m 2 ^m 50	77. »	164. n
	Nº 276. Tuteur colonne, fer Haut. h. sol 1	% rond, creu m20 1 m60	x en 2 parties.
	La pièce 2		
	N° 284. Tuteur obélisque. Hauteur		
	La pièce		
	Nº 287. Boule sur colonne.		
	Hauteur hors sol	The second second	
	La pièce		60 94. » 112. »
	Hauteur hors sol	2 ^m	2 ^m 50 3 ^m
	La pièce	64.	» 75. » 92. »
	Nº 281 Tuteur ballon, garni,	1 m 50	179. »
	Nº 282 Tuteur parapluie, ga	rni fil ondule	, haut.
	2 ^m 50 Le même, s'ouvrant en 2 pa	arties	64. »
	Nº 290 Tuteur palmier, à ce		
	montable en 2 parties.		
	Hauteur hors sol Diamètre		
		The state of the s	50 101.50 125. »
	Prix	arbres pleure	urs. 2 2 2 2 2 5 0
	Diamètre		
	Prix		
	Nº 330. Corsets pour arbres,	fer 1/2 rond,	creux, hauteur 2 28. »
	à 6 grands barreaux 6 grands et 6 petits		45. »
	à 8 grands barreaux 8 grands et 8 petits		39. »
	Nº 1983. Pylônes de roserale,		
	Hauteur totale	2 ^m	
>	La pièce		
	N° 2205. Chaine galvanisee p		
	N° 2206. Esses pour chaînes . Tuteurs en fer, peints ver	rt, pour rosie	rs. 0.60
	Tuteurs en fer, peints ver Haut 0 m80 1 m 1	minimum Minimum 2	The second designation of the second
	½ creux . 1.35 1.80 2 Ferplein. 1.55 2.15 2	2.25 3. » 2.85 4.15	4.30 4.85 5.35 4.85 5.80 7.45
	Tuteurs	Bambou	
	Haut. 60 80 120	120 12	0 120 150
	Diam. % 6/7 6/8	8/10 10/	
	Le cent. 12. » 19. » 25. » Haut. 150 150 150	30. » 34.	
	Haut. 150 150 150 Diam. 15/18 17/20 20/22	200 20 12/14 15/	
	Le cent. 112.» 138.» 172.»		
	Tuteur bambou, 4m, grosseus		
	N° 2121. Coupe simple ornée Hauteur en %	fonte non pe	
	Hauteur en % Largeur en %		34 42
	La pièce		
	Nº 2117. Coupe à anses ornée	fonte non pe	inte. 5 280 325
	Hauteur en M	50	
	La pièce		» 48. » 68.80
	N° 2122. Vase "Versallies" Hauteuren %	29 33	37 41
	Hauteur en % Largeur en %	20 29	
	Fonte non peinte Fonte émaillée	17.75 21. 32. » 52.5	
	Vases et jardinières, font	e é naillée ma	
	Nº 190. Cache-pot " poterie ro	maine", hat	it. 0 = 215,
	larg. 0 m 20 Le même, haut. 0 m 25, larg.	0m24	23.75
	Nº 137. Vase " mais ", haut.	0,205 0,2	25 0,265 0,305
			25 23.50 29.25
	Nº 256. dardinière " Marino		0 m32 0 m38
		1 1 12 7	
	Largeur	0 m 0 s	06 0×116 0×137
	Longueur	0 m 0	06 0*116 0*137 10 0*122 0*155
	Longueur Largeur Hauteur Prix	0 m00 0 m1	06 0*116 0*137 10 0*122 0*155 23.50 36.25
	Longueur	0 m00 0 m1	06 0*116 0*137 10 0*122 0*155 23.50 36.25



No 1187. CLOTURE sur feuillard peinture verte. Hauteur 0 m30 0 m40 0 m50 0 m60 0 m80 1 m Le mètre 5.50 6.70 8.65 10.15 13.45 16.40
No 191. Porte pour dito avec montants. Hauteur 0 m 50 0 m 60 0 m 80 1 m
Prix 92.50 104.50 110.50 127. »
Tuteurs en fer rond pour pose des clôtures. Hauteur 0 m 60 0 m 80 1 m 1 m 20 1 m 40
Prix 1.20 1.55 2.15 2.85 4.15 Ces tuteurs se placent environ tous les mètres.
BORDURES de gazon et massifs peintes en vert. N° 262. 0 ° 20
0 m 30 (renforcée) — 10.15 Les bordures ne se livrent que par longueurs de 5 m ou
multiples de 5 ^m . Par coupe intermédiaire 10 % en sus. Fiches en fer pour maintenir la bordure. Se placent tous
les mètres environ
Nº 268. Arceaux fer, 1/2 rond creux Le cent 156. »
Nº 1135.
ARCS-BOUTANTS ET SUPPORTS
Nombre de fils . 1 2 3 4 5 8 Hauteur totale 0 80 1 1 1 20 1 60 2 2 2 50
Supp. interméd. Prix
Arcs-boutants, 7. » 7.90 11.35 15.65 30.60 41.80 Arcs-boutants,
3 branches 10.60 12.15 18. » 24.60 45.50 67.15
Nº 601.
BARRES DE MUR à scellement.
Hanteur en mètres 1 ^m 50 2 ^m 2 ^m 25 2 ^m 50 Barre interméd. La pièce 11.95 14.90 17.90 22.40
Barre d'extrémité — 17.90 25.40 26.65 29.85
N° 341. Consoles pour paillassons et abris. Modèle fixe
Nº 318. Abri mobile avec ses deux consoles fer renforcé.
Dimensions $2^m \times 0^m 50 \dots La pièce 69. m$
EU DE EED CALVANISÉ
Numéros
Numéros 6 8 Métrage au kilog 135 96
Numéros 6 8 Métrage au kilog 135 96
Numéros 6 8 Métrage au kilog 135 96 La botte de 1 kilog 3.10 3. a Numéros 10 12 14 16 18 Métrage au kilog 72 50 34 22 14 La botte de 5 kil. 13.05 12.65 12.30 11.90 11.75
Numéros 6 8 Métrage au kilog 135 96 La botte de 1 kilog 3.10 3. a Numéros 10 12 14 16 18 Métrage au kilog 72 50 34 22 14 La botte de 5 kil 13.05 12.65 12.30 11.90 11.75 N° 623. Raidisseurs galvanisés pour fil 10 à 16 0.95 Le même pour fil de 17 à 20 1.45
Numéros 6 8 Métrage au kilog 135 96 La botte de 1 kilog 3.10 3. a Numéros 10 12 14 16 18 Métrage au kilog 72 50 34 22 14 La botte de 5 kil 13.05 12.65 12.30 11.90 11.75 N° 623. Raidisseurs galvanisés pour fil 10 à 16 0.95 Le même pour fil de 17 à 20 1.45 N° 40. Pitons forgés, long 55, 60, 70 % 8.65
Numéros
Numéros 6 8 Métrage au kilog 135 96 La botte de 1 kilog 3.10 3. a Numéros 10 12 14 16 18 Métrage au kilog 72 50 34 22 14 La botte de 5 kil. 13.05 12.65 12.30 11.90 11.75 N° 623. Raidisseurs galvanisés pour fil 10 à 16 0.95 0.95 1.45 N° 40. Pitons forgés, long. 55, 60, 70 % 8.65 1.45 N° 588. Supports galvanisés pour palisser, à pointe. 6. a 6. a Le kilo 6. a 6.50 N° 20. Attaches crampons galvanisés Le kilo 3.25
Numéros



2418


2301

ACCESSOIRES

pour BASSES-COURS
Nº 2281. Poulailler " Le Houdan " démentable, dortoir
Pondoirs à prise extérieure
4 = 50 × 2 = 40 (40 à 60 poules)
Nº 2282. Poulailler "L'Amateur "démentable recom-
mandé aux éleveurs manquant d'espace. Dortoir el parcours promenade grillagé.
No 1. 1 m50 × 2 m50
Cours con con con con con
Socie isolant en bois
N° 2298. Cabane à canards, peinte en vert foncé 2 coucnes, 0 =45 × 0 =45 × 0 =80
Pour cygnes, 0 = 75 × 0 = 75 × 1 = 20
ouvrant pour nettoyage (case de 0 35 × 0 35 × 0 40).
Prix 63. » 94. » 131. » 4 cases 6 cases
Nº 2296. Clapier " Extensible " construit par éléments de
3 cases, peut être agrandi à volonté par simple juxtapo- sition et réunion en un seul appareil de 6, 9, 12 cases, etc.,
fond tôle pour écoulement des urines, claies, râtelier couvert extérieur, élément de 3 cases 380.
No 2409. Claniers en longueur et supernocés
En long. 1 case, longueur 0 = 66, largeur 0 = 35, hauteur 1 = Superposés. 2 cases, long. 0 = 66, larg. 0 = 35, haut. 1 = 45.
En longueur
Superposés
Nº 2422. Couveuse, fabrication française en okumé, à régu- lateur breveté, chauffage par eau chaude, lampe inin-
lateur breveté, chauffage par eau chaude, lampe inin- flammable. Pièces interchangeables.
" La Ménagère "
45 œufs, sans parc 280. » 45 œufs, avec parc 325. »
75 œufs 540. » 180 œufs 1050. »
130 œufs 780. » 300 œufs 1200. »
N° 2519. Niches à chien en sapin, pieds en chêne, couver- joints, couverture carton bitumé, peinture grise 2 couches. N° Longueur Largeur Hauteur Prix
1 0-00 0-10 128. 11
2 0 ^m 70 0 ^m 55 0 ^m 80 142. »
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. w 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. w 4 0 m90 0 m75 1 m 214. w 5 1 m 0 m80 1 m10 271. w Chenils démontables et grilles de chenils (prix sur
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables et grilles de chenils (prix sur demande).
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables et grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 % 19.40
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables et grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 %
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables of grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 % 19.40 La même, longueur 0 m45. 21.50 N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35. 10.85
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables et grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 ½ 19.40 La même, longueur 0 m45. 21.50 N° 2299. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35. 10.85 N° 2299. Mangeoire ratelier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35. 20.75
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. » 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. » 4 0 m90 0 m75 1 m 214. » 5 1 m 0 m80 1 m10 271. » Chenils démontables et grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 % 19.40 La même, longueur 0 m45 19.40 21.50 N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35 10.85 N° 2299. Mangeoire ratelier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35 20.75 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 5.55
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables et grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 % 19.40 La même, longueur 0 m45 21.50 N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35 10.85 N° 2299. Mangeoire ratelier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35 20.75 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 5.55 La même, longueur 0 m35 8.05
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. » 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. » 4 0 m90 0 m75 1 m 214. » 5 1 m 0 m80 1 m10 271. » Chenils démontables of grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 % 19.40 La même, longueur 0 m45 21.50 N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35 10.85 N° 2299. Mangeoire ratelier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35 20.75 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 5.55 La même, longueur 0 m35 8.05 N° 2418. Billot, bois tourné pour pâtée 2. »
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables et grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 ½ 21.50 N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35. 10.85 N° 2299. Mangeoire ratelier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35. 20.75 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 5.55 La même, longueur 0 m35 5.55 La même, longueur 0 m35 6.55 La même, longueur 0
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables of grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 % 19.40 La même, longueur 0 m45 21.50 N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35 10.85 N° 2299. Mangeoire ratelier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35 20.75 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 8.05 N° 2418. Billot, beis tourné pour pâtée 2. x N° 2415. Bagues à poules, en celluloïd à 4 rangs. Diamètre en m 18 18 La douraine 7.75 1. x 1.10 En magasin, en rouge, blanc, vert et bleu.
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables et grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 ½ 19.40 La même, longueur 0 m45 21.50 N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35 10.85 N° 2299. Mangeoire rateller à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35 20.75 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 5.55 La même, longueur 0 m35 5.55 La même, longueur 0 m35 6.55 La même, longueur 0 m35 6.75 N° 2418. Billot, bois tourné pour pâtée 2. x N° 2415. Bagues à poules, en celluloïd à 4 rangs. Diamètre en magasin, en rouge, blanc, vert et bleu. Indiquer la couleur désirée en passant la commande.
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables of grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 % 19.40 La même, longueur 0 m45 21.50 N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35 10.85 N° 2299. Mangeoire ratelier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35 20.75 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 8.05 N° 2418. Billot, beis tourné pour pâtée 2. x N° 2415. Bagues à poules, en celluloïd à 4 rangs. Diamètre en m 18 18 La douraine 7.75 1. x 1.10 En magasin, en rouge, blanc, vert et bleu.
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils demontables of grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 % 19.40 La même, longueur 0 m45 21.50 N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35 10.85 N° 2299. Mangeoire ratelier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35 20.75 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 8.05 N° 2418. Billot, beis tourné pour pâtée 2. x N° 2415. Bagues à poules, en celluloïd à 4 rangs. Diamètre en m/2 16 18 La douraine 17 18 La douraine 18 18 La douraine 19 18 La douraine 20 18 18 La douraine 20 18 18 11.10 En magasin, en rouge, blanc, vert et bleu. Indiquer la couleur désirée en passant la commande. N° 2287. Abreuvoir de basse-cour, en tôle galvanisée, forte. Contenance en litres 2 4 6 La pièce 12.40 15.40 20. x
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables of grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 % 19.40 La même, longueur 0 m45. 21.50 N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35. 10.85 N° 2299. Mangeoire ratelier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35. 20.75 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 5.55 La même, longueur 0 m35 8.05 N° 2418. Billot, bois tourné pour pâtée. 2. x N° 2415. Bagues à poules, en celluloïd à 4 rangs. Diamètre en m 14 16 18 La douraine 0.75 1. x 1.10 En magasin, en rouge, blanc, vert et bleu. Indiquer la couleur désirée en passant la commande. N° 2287. Abreuvoir de basse-cour, en tôle galvanisée, forte. Contenance en litres 2 4 6 La pièce 4 12.40 15.40 20. x N° 2292. Râtelier à lapins, garni de grillage galvanisé. Longueur 0 m40 15.70
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables et grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 ½ 21.50 N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35. 10.85 N° 2299. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35. 20.75 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35 . 20.75 N° 2311. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 . 3.05 N° 2418. Billot, beis tourné pour pâtée. 2. x N° 2415. Bagues à poules, en celluloïd à 4 rangs. Diamètre en magasin, en rouge, blanc, vert et bleu. Indiquer la couleur désirde en passant la commande. N° 2287. Abreuvoir de basse-cour, en tôle galvanisée, forte. Contenance en litres 2 4 6 La pièce 1292. Râtelier à lapins, garni de grillage galvanisée. Longueur 0 m40 15.70 N° 2420. Mangeoire à chiens, tôle galvanisée 13.15
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables ot grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 ½ 19.40 La même, longueur 0 m45 21.50 N° 2291. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35 10.85 N° 2299. Mangeoire ratelier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35 20.75 N° 2301. Mangeoire augue à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 8.05 N° 2418. Billot, bois tourné pour pâtée 2. x N° 2415. Bagues à poules, en celluloïd à 4 rangs. Diamètre en magasin, en rouge, blanc, vert et bleu. Indiquer la couleur désirée en passant la commande. N° 2287. Abreuvoir de basse-cour, en tôle galvanisée, forte. Contenance en litres 2 4 6 La pièce 12.40 15.40 20. x N° 2292. Râtelier à lapins, garni de grillage galvanisé. Longueur 0 m40 15.70 N° 2284 Mues à poussins, rondes, garnies de grillage galvanisée. Mailles de 25 %. Diamètre 0 m90.
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables et grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 ½ 19.40 La même, longueur 0 m45 19.40 La même, longueur 0 m45 19.40 La même, longueur 0 m35 10.85 N° 2299. Mangeoire at glier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35 10.85 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 10.85 N° 2418. Billot, bois tourné pour pâtée 2. x N° 2415. Bagues à poules, en celluloïd à 4 rangs. Diamètre en m/2 14 16 18 La douraine 0.75 1. x 1.10 En magasin, en rouge, blanc, vert et bleu. Indiquer la couleur désirée en passant la commande. N° 2287. Abreuvoir de basse-cour, en tôle galvanisée, forte. Contenance en litres 2 4 6 La pièce 12.40 15.40 20. x N° 2292. Râtelier à lapins, garni de grillage galvanisée. Mailles de 25 % Diamètre 0 m90. La pièce 134. x 24. x 25. x 2
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenilis démontables ot grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 % 19.40 La même, longueur 0 m45 19.40 La même, longueur 0 m45 19.40 La même, longueur 0 m35 10.85 N° 2299. Mangeoire à poules, à arceaux, tôle galvanisée, sans toit. Longueur 0 m35 10.85 N° 2399. Mangeoire ratelier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35 10.85 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 10.85 N° 2418. Billot, bois tourné pour pâtée 2. x N° 2415. Bagues à poules, en celluloïd à 4 rangs. Diamètre en m/2 14 16 18 La douraine 10.75 1. x La magasin, en rouge, blanc, vert et bleu. Indiquer la couleur désirée en passant la commande. N° 2287. Abreuvoir de basse-cour, en tôle galvanisée, forte. Contenance en itres 2 4 6 La pièce 12.40 15.40 20. x N° 2420. Mangeoire à tapins, garni de grillage galvanisée. Longueur 0 m40 15.70 N° 2420. Mangeoire à chiens, tôle galvanisée. 31.15 N° 2284 Muos à poussins, rondes, garnies de grillage galvanisée. Mailles de 25 % Diamètre 0 m90. La pièce 34. x Entraves empêchant les poules de voler. La paire 1.25
2 0 m70 0 m55 0 m80 142. x 3 0 m80 0 m65 0 m90 178. x 4 0 m90 0 m75 1 m 214. x 5 1 m 0 m80 1 m10 271. x Chenils démontables et grilles de chenils (prix sur demande). N° 2289. Mangeoire à poules, tôle galvanisée, avec toit. Longueur 35 ½ 19.40 La même, longueur 0 m45 19.40 La même, longueur 0 m45 19.40 La même, longueur 0 m35 10.85 N° 2299. Mangeoire at glier à lapins, en tôle forte galvanisée. Largeur 0 m35 10.85 N° 2301. Mangeoire auge à lapins, en tôle galvanisée, longueur 0 m35 10.85 N° 2418. Billot, bois tourné pour pâtée 2. x N° 2415. Bagues à poules, en celluloïd à 4 rangs. Diamètre en m/2 14 16 18 La douraine 0.75 1. x 1.10 En magasin, en rouge, blanc, vert et bleu. Indiquer la couleur désirée en passant la commande. N° 2287. Abreuvoir de basse-cour, en tôle galvanisée, forte. Contenance en litres 2 4 6 La pièce 12.40 15.40 20. x N° 2292. Râtelier à lapins, garni de grillage galvanisée. Mailles de 25 % Diamètre 0 m90. La pièce 134. x 24. x 25. x 2

24.60 29.35 45.50 48.50

2291



MEUBLES DE JARDINS

	JARD.	Could		
			I	a pièce.
Nº 1393. Table ronde fixe o Nº 1304. La même 0 m90	u pliante,	diam.	0880.	92. »
Nº 1304. La même 0 m90 La même, 1 m				108. >
No 1375. Banc droit pied fer				
Longueur		25	1 m55	2*
La pièce	-	2. »	97. p	119. »
No 1991 Dans do seveno se		. J. P		
Nº 1381. Bano de square re Longueur			1 m70	2=
La pièce				179. »
Guéridons pliants peints ve Longueur en 1/2	rt d'eau oi	jonc.	55	60
Nº 1387. Carrés		31. »	33. »	41. »
Nº 1384. Ronds		29. »		35. »
Nº 1334. Chaise villa pliante	vert d'ea	n ou io	nc	14.50
Nº 1335. Chaise coloniale pl				Marie 10
Nº 1405. Etagères à fleurs	l'angle 3 t		s. 70	80
Largeur en ½		60	-	-
La pièce				69. »
Diamètre en %		120	140	160
La pièce	-	-	83. n	97. »
Nº 1408. Etagères à fleurs à Longueur en 🕍 . 80	80	100	120	140
Nomb. de marches 2	3	3	3	3
La pièce 31. x	56. »	58.50	66. »	69. »
Nº 1411. Fruitiers pliants	à coulis	se, c	laies b	ois de
$0 = 60 \times 0 = 50$.				
Nombre de :laies		8	10	12
Hauteur	1 m	1 m35	1 m70	2=10
La pièce	42. »	56. »	71.50	86. »
Nº 2371. Berceau fer 1/2 1	ond, creu	x, pein	nt vert	foncé,
démontable, par panneau	IX.			
Diamètre Hauteur totale	Modele r	ond A	405	pans
2 ^m 50 3 ^m	390		540	
3 m 3 m20	535		655	
3 ^m 50 3 ^m 40	615		905	
Berceau tonnelle, forme ova				, rema-
	ix. Longue	ur 3 15	O I ares	
plissage fer 1/2 rond cret			v. Large	eur 2*.
Hauteur 2 ^m 80.				
				eur 2*. 450. » 475. »
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrées		•••••		450. » 475. »
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le méme, avec 2 entrées Berceau tonnello carrée, a remplissage 1/2 rond cre	rmature fe	r mépl	at et co	450. » 475. » ornière,
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrées. Berceau tonnelle carrée, a	rmature fe	r mépl		450. » 475. » ornière,
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrêes. Berceau tonnollo carrée, a remplisage 1/2 rond cre Dimensions Prix	rmature fe eux. 200 × 200 445. »	200 ×:	at et co	450. » 475. » proière, 0 ×259
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrées Berceau tonnollo carrée, a remplissage 1/2 rond cre Dimensions Prix Dimensions	rmature feeux. 200 × 200 445. » 250 × 300	200 × 200 × 250 ×	at et co	450. » 475. » ornière, 0 ×250
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrêes. Berceau tonnollo carrée, a remplisage 1/2 rond cre Dimensions Prix	rmature feeux. 200 × 200 445. » 250 × 300	200 × 200 × 250 ×	at et co 250 25 350 25	450. » 475. » proière, 0 ×259
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrées Berceau tonnollo carrée, a remplissage 1/2 rond cre Dimensions Prix Dimensions	rmature fe eux. 200 ×200 445. » 250 ×300 606. »	200 ×: 460. 250 ×: 785.	at et cc 250 250 350 25 350 25	450. » 475. » ornière, 0 ×250 98. » 0 ×409 60. »
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrées Berceau tonnollo carrée, a remplissage 1/2 rond cre Dimensions Prix Dimensions Prix N° 037. Jardinières de fenézinc.	rmature feaux. 200 × 200 445. » 250 × 300 606. »	200 ×: 460. 250 ×: 785.	at et ec 250 250 350 25 30 25 30 25	450. » 475. » proière, 0 × 250 98. » 0 × 409 60. »
Hauteur 2 ^{m80} . Prix Le même, avec 2 entrées Berceau tonnollo carrée, aremplissage 1/2 rond cre Dimensions Prix Dimensions Prix N° 037. Jardinières de fené zinc.	rmature femux. 200 × 200 445. » 250 × 300 606. »	200 x: 460. 250 x: 785. ie fil o	at et ec 250 250 3 4 350 25 9 9 ndulé, c	450. » 475. » proière, 0 × 250 98. » 0 × 409 60. »
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrées Berceau tonnollo carrée, a remplissage 1/2 rond cre Dimensions Prix Dimensions Prix Nº 037. Jardinières de fené zinc. Longueur	rmature femux. 200 × 200 445. » 250 × 300 606. »	200 ×: 460. 250 ×: 785.	at et ec 250 250 3 4 350 25 9 9 ndulé, c	450. » 475. » ornière, 0 × 250 98. » 0 × 409 60. » cuvette
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrées Berceau tonnollo carrée, a remplissage 1/2 rond cre Dimensions Prix Dimensions Prix Nº 037. Jardinières de fené zinc. Longueur	rmature feaux. 200 × 200 445. » 250 × 300 606. » Stre, garn 1 ** 5. » 1	200 ×: 460. 250 ×: 785. ie fil o	at et ecc 250 250 4 350 25 350 25 300 andulé, c	450. » 475. » ornière, 0 × 250 98. » 0 × 409 60. » cuvette
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrées Berceau tonnollo carrée, a remplisage 1/2 rond cre Dimensions Prix Dimensions Prix Nº 037. Jardinières de fené zinc. Longueur Prix 13	rmature femux. 200 × 200 445. » 250 × 300 606. » Stre, garm 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	200 ×: 460. 250 ×: 785. ie fil o 1=10 50. »	at et ec 250 250 4 350 25 300 25 3	450. » 475. » ornière, 0 × 250 98. » 0 × 400 60. » uvette
Hauteur 2 ^{m80} . Prix Le même, avec 2 entrées Berceau tonnollo carrée, a remplissage 1/2 rond cre Dimensions. Prix Dimensions. Prix N° 037. Jardinières de fené zinc. Longueur. Prix 13 N° 038. Crochets pour suppo	rmature femux. 200 × 200 445. » 250 × 300 606. » Stre, garm 1 = 1 5. » 1	200 × 200 × 200 × 250 ×	at et co 250 250 3650 25 3650 25 360 25 370	450. » 475. » ornière, 0 × 259 98. » 0 × 409 60. » cuvette
Hauteur 2 ^{m80} . Prix Le même, avec 2 entrées Berceau tonnelle carrée, a remplissage 1/2 rond cre Dimensions Prix Dimensions Prix Nº 037. Jardinières de fené zinc. Longueur Prix 13 Nº 038. Crochets pour suppo La pièce; Nº 9. "Le Maratcher ", I léger et rigide, contenanc	mature febux. 200 × 200 445. » 250 × 300 606. » Stre, garn 1 ** 5. » 1 order la jan canier à e 28 litres	200 × 2 460. 250 × 785. ie fil o 1 = 10 50. »	at et ec co 250 25 4 350 25 9 modulé, c 1 **2 185.	450. » 475. » ornière, 0 × 259 98. » 0 × 409 60. » cuvette 0 70.75
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrêes Berceau tonnollo carrée, aremplisage 1/2 rond cre Dimensions. Prix Dimensions. Prix Nº 037. Jardinières de fené zinc. Longueur. Prix 13 Nº 038. Crochets pour suppo La pièce; Nº 9. " Le Maracher", 1 léger et rigide, contenanc et le lavage des fruits et	rmature femux. 200 × 200 445. » 250 × 300 606. » Stre, garn 1 ** 5. » 1 order la jar coanier à e 28 litres légumes.	200 x: 460. 250 x: 785. ie fil o dinière récolter, facilit	at et ec co 250 250 250 3850 25 39 andulé, c 1 2 185.	450. » 475. » ornière, 0 × 250 98. » 0 × 409 60. » cuvette 0 7 70.75 dlique, msport
Hauteur 2 ^{m80} . Prix Le même, avec 2 entrées Berceau tonnelle carrée, a remplissage 1/2 rond cre Dimensions Prix Dimensions Prix Nº 037. Jardinières de fené zinc. Longueur Prix 13 Nº 038. Crochets pour suppo La pièce; Nº 9. "Le Maratcher ", I léger et rigide, contenanc	rmature femux. 200 × 200 445. » 250 × 300 606. » Stre, garn 1 ** 5. » 1 order la jar coanier à e 28 litres légumes.	200 x: 460. 250 x: 785. ie fil o dinière récolter, facilit	at et ec co 250 250 250 3850 25 39 andulé, c 1 2 185.	450. » 475. » ornière, 0 × 250 98. » 0 × 409 60. » cuvette 0 7 70.75 dlique, msport
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrêes Berceau tonnollo carrée, ar remplisage 1/2 rond cre Dimensions. Prix Dimensions. Prix N° 037. Jardinières de fené zinc. Longueur. Prix 13 N° 038. Crocheta pour suppo La pièce; N° 9. " Le Marafcher ", 1 léger et rigide, contenanc et le lavage des fruits et La pièce. N° 1814.	rmature fetux. 200 × 200 445. >> 250 × 300 606. >> Stre, garm 1 => 55. >> 1 orter la jan banier à e 28 litres. légumes.	200 × 200 × 200 × 250 ×	at et ec co 250 250 250 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	450. » 475. » ornière, 0 × 250 98. » 0 × 409 60. » cuvette 0 7 70.75 dlique, msport
Hauteur 2 ^{m80} . Prix Le même, avec 2 entrées Berceau tonnollo carrée, a remplissage 1/2 rond cre Dimensions Prix Dimensions Prix N° 037. Jardinières de fené zinc. Longueur Prix 13 N° 038. Crocheta pour suppo La pièce; N° 9. "Le Maraîcher", I léger et rigide, contenanc et le lavage des fruits et La pièce	rmature fetux. 200 × 200 445. >> 250 × 300 606. >> Stre, garm 1 => 55. >> 1 orter la jan banier à e 28 litres. légumes.	200 × 200 × 200 × 250 ×	at et ec co 250 250 250 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	450. » 475. » ornière, 0 × 250 98. » 0 × 409 60. » cuvette 0 7 70.75 dlique, msport
Hauteur 2 ^m 80. Prix Le même, avec 2 entrêes Berceau tonnollo carrée, ar remplisage 1/2 rond cre Dimensions. Prix Dimensions. Prix N° 037. Jardinières de fené zinc. Longueur. Prix 13 N° 038. Crocheta pour suppo La pièce; N° 9. " Le Marafcher ", 1 léger et rigide, contenanc et le lavage des fruits et La pièce. N° 1814.	rmature femax. 200 × 200 445. » 250 × 300 606. » etre, garm 1 = 1 1 2 reter la jan panier à e 28 litres, légumes.	200 × 200 × 200 × 250 ×	at et ec co 250 250 48550 25 9 andulé, c 1 **2 185.	450. » 475. » ornière, 0 × 250 98. » 0 × 409 60. » cuvette 0 70.75 illique, msport

base 0 m47 × 0 m47, hauteur 0 m32.

En raison de l'instabilité des cours ces prix sont susceptibles de modifications.

TOUT ce que vous pouvez désirer pour votre JARDIN

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE CATALOGUE

	Pages	I	ages
Avantages a notre clientèle	1	Pour bleuir les hortensias	22
Nouveaux renseignements généraux	2	Cyanol	22
Engrais complet (LA BIOGINE)	3	Provendes vitaminées	22.
Les divers modes d'emploi de La Bio-		Comment cultiver son jardin (20 conseils).	23
gine 4 et	5	L'ant d'utilisen con jandin	25
Mode d'emploi général	,	L'art d'utiliser son jardin 24 et	20
		Comment cultiver les principaux légumes	20
Cultures potagères — Cultures fruitières.	a Table	25, 26, 27, 28, 29,	30
Cultures florales — Emploi combiné de la		Cultures florales	31
BIOGINE et de la SULGINE	_	Arbres fruitiers	31
Engrais solubles	6	GRAINES POTAGÈRES (variétés nou-	
Engrais concentrés	7	velles)	32
Engrais comprimés	7	Pommés de terre germées	32
Les deux Sulgines 8 et	9	GRAINES POTAGÈRES 33 à	48
Sulgine hypochlorée	_	Fraisiers	42
Sulgine ordinaire	_	Pommes de terre	49
Marnage rationnel			50
Destruction des mauvaises herbes 10 et	11	Graines fourragères et Gazons	
LE NECROL		GRAINES DE FLEURS 51 à	59
Le Sulfate de fer Neige		Chrysanthèmes	60
Destruction des insectes 12 et	13	Œillets	60
L'INSECTICIDE LIQUIDE Georges	10	OIGNONS A FLEURS 61 à	64
		Rosiers 65 à	68
Truffaut	15	Plantes vivaces 69 à	72
Destruction des parasites 14 et	15	Arbres, arbrisseaux, arbustes	73
Nécrolimace	14	Plantes grimpantes	73
Lessive alcalino-cuprique	15	Végétaux d'ornement 74 et	75
L'Holfidal	15	Rhododendrons	75
Destruction des insectes	16	Hortensias	75
Nécrocimex		Conifères	75
Azool		Arbres fruitiers	76
Cafardol	-	QUINCAILLERIE HORTICOLE. 77 à	
Savon Pyrèthre liquide	-		96
Destruction des rongeurs	17	Matériel et accessoires pour jardins	95
Ratinol	17	Accessoires pour basses-cours	96
Taupratinol		Meubles de jardins	96
Diamétan	_	HORS-TEXTE	
Destruction simultanée des insectes et des			
maladies des plantes 18 et	19	La Roseraie de Versailles	
Nosprasène		Le Jardin naturel	
Bouillie cuprique		Plantes officinales et condimentaires	
Elosal	20	Dans nos cultures	
Cryptol sulfureux		Grandes cultures de haricots	
Soufrage		Quelques belles roses entre mille	
Solbar	1	Pois de senteur à grandes fleurs	
	21	La joie au moment de la cueillette	
Glu arbocolle	21	La jore au moment de la cuemette	
Antinonine			
Centra les pigénes des moustiques	22	ERRATUM: 1er Hors-texte roses,	line
Contre les piqûres des moustiques Micaline			lire
	-	Hawlmark au lieu de Havemark.	

VOUS le trouverez aux ÉTABLISSEMENTS et LABORATOIRES GEORGES TRUFFAUT

90 bis, Avenue de Paris, Versailles, ou au bureau de commandes et magasin de ventes 24, Avenue Victoria (Châtelet) Paris



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)